




薬食安発第 1008001 号
平成 20 年 10 月 8 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長



一般用医薬品の区分リストの変更について

「薬事法第 36 条の 3 第 1 項第 1 号及び第 2 号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品（平成 19 年厚生労働省告示第 69 号）の一部を改正する件について」（平成 20 年厚生労働省告示第 489 号）が平成 20 年 10 月 8 日に告示され、同日に適用されたことに伴い、平成 19 年 3 月 30 日付け薬食安発第 0330007 号安全対策課長通知「一般用医薬品の区分リストについて」の別紙 1（第一類医薬品）、別紙 2（第二類医薬品）及び別紙 3（第三類医薬品）について、下記のとおり変更いたしました。

また、今回の変更に合わせて区分リストを作成いたしましたので、合わせて貴管下関係業者、団体等に対する周知方よろしくお願いいたします。

記

1. 第一類医薬品について（別紙 1）

○表から次のものを削除する。

- ・テルビナフィン
- ・プラノプロフェン

2. 第二類医薬品について（別紙 2）

（1）無機薬品及び有機薬品について

○表から次のものを削除する。

- ・グリセリンモノグアヤコールエーテル
- ・セキサノール



○表に次のものを追加する。

- ・オキシテトラサイクリン
- ・臭化ナトリウム
- ・テトラサイクリン
- ・テルビナフィン
- ・プラノプロフェン
- ・ヘパリンナトリウム
- ・ポリミキシン B

(2) 生薬及び動植物成分について

○表に次のものを追加する。

- ・カラセンキュウ。ただし、外用剤を除く。
- ・コロハ。ただし、外用剤を除く。
- ・センボウ。ただし、外用剤を除く。
- ・テンジクオウ。ただし、外用剤を除く。
- ・ヤカン。ただし、外用剤を除く。
- ・レンケイ。ただし、外用剤を除く。

3. 第三類医薬品について(別紙3)

(1) 無機薬品及び有機薬品について

○表から次のものを削除する。

- ・シーサップ
- ・セアプローゼ
- ・ヒドロキシコバラミン
- ・ペクチン

○表に次のものを追加する。

- ・吸水軟膏
- ・親水軟膏
- ・単軟膏
- ・ドミフェン臭化物
- ・白色軟膏
- ・マクロゴール軟膏

(2) 生薬及び動植物成分について

○表に次のものを追加する。

- ・カラセンキュウ。ただし、外用剤に限る。
- ・カンテン

- ・コロハ。ただし、外用剤に限る。
- ・センボウ。ただし、外用剤に限る。
- ・ツルボ。ただし、外用剤に限る。
- ・テンジクオウ。ただし、外用剤に限る。
- ・バイカ
- ・ビャクズク
- ・マムシ胆
- ・マムシタンパク分解物
- ・ヤカン。ただし、外用剤に限る。
- ・レンケイ。ただし、外用剤に限る。

別名として記載するもの

- ・アカネコン → センソウの別名
- ・アロエ葉末 → アロエの別名
- ・カイクベン（海狗鞭） → カイクジンの別名
- ・オトギリソウ（弟切草） → ショウレンギョウの別名
- ・カイマ（海馬） → カイバの別名
- ・コウクベン（広狗鞭） → コウクジンの別名
- ・ジュ（地榆） → チュの別名
- ・センゾクダン → ゾクダンの別名
- ・ソウジシ（蒼耳子） → ソウジの別名
- ・タントウシ（淡豆鼓） → ズシの別名
- ・ドッカツ（独活） → ドクカツの別名
- ・ニッケイ（肉桂） → ケイヒの別名
- ・ハゲキニク（巴戟肉） → ハゲキテンの別名
- ・ポビドン → ポリビニルピロリドンの別名
- ・マムシ抽出液 → ハンピの別名
- ・ミロバラン → カシの別名

第一類医薬品

- (1) 薬事法第14条の4第1項第2号に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品であって、同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間に1年を加えた期間を経過していないもの
- (2) 薬事法第14条第8項第1号に該当するものとして承認され、同法第79条第1項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し製造販売後の安全性に関する調査を実施する義務が課せられている医薬品（その製造販売の承認のあった日後調査期間を経過しているものを除く。）と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品であって、調査義務が課せられている医薬品のうち、調査期間に1年を加えた期間を経過していないもの
- (3) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬に限る。）
- (4) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

	告示名	別名等
1	アゼラスチン	塩酸アゼラスチン
2	アデノシン三リン酸	アデノシン三リン酸二ナトリウム
3	アミノフィリン	
4	ケトチフェン	フマル酸ケトチフェン
5	ケトプロフェン。ただし、貼付剤に限る。	
6	ジェチルスチルベストロール	
7	シメチジン	
8	ストリキニーネ	硝酸ストリキニーネ
9	チキジウム	臭化チキジウム
10	テオフィリン	
11	テストステロン	
12	テストステロンプロピオン酸エステル	プロピオン酸テストステロン
13	トリアムシノロンアセトニド	
14	ニザチジン	
15	ファモチジン	
16	ミノキシジル	
17	メチルテストステロン	
18	ヨヒンビン	塩酸ヨヒンビン

19	ラニチジン	塩酸ラニチジン
20	ラノコナゾール	
21	ロキサチジン酢酸エステル	塩酸ロキサチジンアセテート

注)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

第二類医薬品

- (1) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬を除く。）
- (2) 専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの
- (3) 体外診断用医薬品
- (4) 下記に掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤

- 1 安中散
- 2 胃風湯
- 3 胃苓湯
- 4 茵陳蒿湯
- 5 茵陳五苓散
- 6 温経湯
- 7 温清飲
- 8 温胆湯
- 9 延年半夏湯
- 10 黄耆建中湯
- 11 黄芩湯
- 12 応鐘散（別名 芎黄散）
- 13 黄連阿膠湯
- 14 黄連解毒湯
- 15 黄連湯
- 16 乙字湯
- 17 化食養脾湯
- 18 藿香正気散
- 19 葛根黄連黄芩湯
- 20 葛根紅花湯
- 21 葛根湯
- 22 葛根湯加川芎辛夷
- 23 加味温胆湯
- 24 加味帰脾湯
- 25 加味解毒湯
- 26 加味逍遙散

- 27 加味道遙散合四物湯
- 28 加味平胃散
- 29 乾姜人參半夏丸
- 30 甘草瀉心湯
- 31 甘草湯
- 32 甘麥大棗湯
- 33 歸耆建中湯
- 34 桔梗湯
- 35 歸脾湯
- 36 芎歸膠艾湯
- 37 芎歸調血飲
- 38 芎歸調血飲第一加減
- 39 響聲破笛丸
- 40 杏蘇散
- 41 苦參湯
- 42 驅風解毒散（別名驅風解毒湯）
- 43 荊芥連翹湯
- 44 鷄肝丸
- 45 桂枝加黃耆湯
- 46 桂枝加葛根湯
- 47 桂枝加厚朴杏仁湯（別名桂枝加厚朴杏子湯）
- 48 桂枝加芍藥生姜人參湯
- 49 桂枝加芍藥大黃湯
- 50 桂枝加芍藥湯
- 51 桂枝加朮附湯
- 52 桂枝加竜骨牡蛎湯
- 53 桂枝加苓朮附湯
- 54 桂枝湯
- 55 桂枝人參湯
- 56 桂枝茯苓丸
- 57 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
- 58 啓脾湯
- 59 荊防敗毒散
- 60 桂麻各半湯
- 61 鷄鳴散加茯苓
- 62 堅中湯
- 63 甲字湯
- 64 香砂平胃散
- 65 香砂養胃湯

- 66 香砂六君子湯
- 67 香蘇散
- 68 厚朴生姜半夏人參甘草湯
- 69 五虎湯
- 70 牛膝散
- 71 五積散
- 72 牛車腎氣丸
- 73 吳茱萸湯
- 74 五物解毒散
- 75 五淋散
- 76 五苓散
- 77 柴陷湯
- 78 柴胡加竜骨牡蛎湯
- 79 柴胡桂枝乾姜湯
- 80 柴胡桂枝湯
- 81 柴胡清肝湯
- 82 柴芍六君子湯
- 83 柴苓湯
- 84 左突膏
- 85 三黃瀉心湯（別名三黃散）
- 86 酸棗仁湯
- 87 三物黃芩湯
- 88 滋陰降火湯
- 89 滋陰至寶湯
- 90 紫雲膏
- 91 四逆散
- 92 四君子湯
- 93 滋血潤腸湯
- 94 七物降下湯
- 95 実脾飲（別名実脾湯）
- 96 柿蒂湯
- 97 四物湯
- 98 炙甘草湯
- 99 芍藥甘草湯
- 100 鷓鴣菜湯（別名三味鷓鴣菜湯）
- 101 蛇床子湯
- 102 十全大補湯
- 103 十味敗毒湯
- 104 潤腸湯

- 105 蒸眼一方
- 106 生姜瀉心湯
- 107 小建中湯
- 108 小柴胡湯
- 109 小柴胡湯加桔梗石膏
- 110 小柴胡湯合半夏厚朴湯（別名柴朴湯）
- 111 小承氣湯
- 112 小青竜湯
- 113 小青竜湯加石膏
- 114 小青竜湯合麻杏甘石湯
- 115 椒梅湯
- 116 小半夏加茯苓湯
- 117 消風散
- 118 升麻葛根湯
- 119 逍遙散
- 120 四苓湯
- 121 辛夷清肺湯
- 122 秦艽羌活湯
- 123 秦艽防風湯
- 124 參蘇飲
- 125 神秘湯
- 126 參苓白朮散
- 127 清肌安蛔湯
- 128 清濕化痰湯
- 129 清上蠲痛湯（別名驅風觸痛湯）
- 130 清上防風湯
- 131 清暑益氣湯
- 132 清心蓮子飲
- 133 清肺湯
- 134 折衝飲
- 135 川芎茶調散
- 136 千金鷄鳴散
- 137 錢氏白朮散
- 138 疎經活血湯
- 139 蘇子降氣湯
- 140 大黃甘草湯
- 141 大黃牡丹皮湯
- 142 大建中湯
- 143 大柴胡湯

- 144 大半夏湯
- 145 竹茹溫胆湯
- 146 治打撲一方
- 147 治頭瘡一方
- 148 中黃膏
- 149 調胃承氣湯
- 150 丁香柿蒂湯
- 151 釣藤散
- 152 豬苓湯
- 153 豬苓湯合四物湯
- 154 通導散
- 155 桃核承氣湯
- 156 當歸飲子
- 157 當歸建中湯
- 158 當歸散
- 159 當歸四逆加吳茱萸生姜湯
- 160 當歸四逆湯
- 161 當歸芍藥散
- 162 當歸湯
- 163 當歸貝母苦參丸料
- 164 獨活葛根湯
- 165 獨活湯
- 166 二朮湯
- 167 二陳湯
- 168 女神散（別名安榮湯）
- 169 人參湯（別名理中丸）
- 170 人參養榮湯
- 171 排膿散
- 172 排膿湯
- 173 麥門冬湯
- 174 八味地黄丸（別名八味丸）
- 175 八味逍遙散
- 176 半夏厚朴湯
- 177 半夏瀉心湯
- 178 半夏白朮天麻湯
- 179 白虎加桂枝湯
- 180 白虎加人參湯
- 181 白虎湯
- 182 不換金正氣散

- 183 伏竜肝湯
- 184 茯苓飲
- 185 茯苓飲加半夏
- 186 茯苓飲合半夏厚朴湯
- 187 茯苓沢瀉湯
- 188 分消湯
- 189 平胃散
- 190 防己黃耆湯
- 191 防己茯苓湯
- 192 防風通聖散
- 193 補氣建中湯（別名補氣健中湯）
- 194 補中益氣湯
- 195 補肺湯
- 196 麻黃湯
- 197 麻杏甘石湯
- 198 麻杏薏甘湯
- 199 麻子仁丸
- 200 楊柏散
- 201 薏苡仁湯
- 202 抑肝散
- 203 抑肝散加陳皮半夏
- 204 六君子湯
- 205 立効散
- 206 竜胆瀉肝湯
- 207 苓姜朮甘湯
- 208 苓桂甘棗湯
- 209 苓桂朮甘湯
- 210 六味丸（別名六味地黄丸）

(5) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

	告示名	別名等
1	アクリノール。ただし、外用剤を除く。	
2	アスピリン	アスピリンアルミニウム
3	アセトアミノフェン	
4	アドレナリン（別名エピネフリン）	塩酸エピネフリン
5	アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。	
6	アモロルフィン	塩酸アモロルフィン
7	アリメマジン。ただし、外用剤を除く。	酒石酸アリメマジン
8	アリルイソプロピルアセチル尿素	
9	アルジオキサ。ただし、外用剤を除く。	アラントインジヒドロキシアルミニウム
10	アロクラミド	塩酸アロクラミド
11	安息香酸。ただし、外用剤（吸入剤を除く。）を除く。	安息香酸ナトリウム
12	イソチペンジル。ただし、外用剤を除く。	塩酸イソチペンジル
13	イソプロパミド	ヨウ化イソプロパミド
14	イソプロピルアンチピリン	
15	イブプロフェン	
16	イブプロフェンピコノール	
17	イプロヘプチン	塩酸イプロヘプチン
18	インドメタシン	
19	ウフェナマート	
20	エキサラミド	
21	エコナゾール	硝酸エコナゾール
22	エストラジオール	
23	エストラジオール安息香酸エステル	安息香酸エストラジオール
24	エタノール。ただし、内用剤及び外用剤（化膿性疾病用薬を除く。）を除く。	
25	エチニルエストラジオール	
26	エチルシステイン	塩酸 L-エチルシステイン
27	エテンザミド	
28	エフェドリン	塩酸エフェドリン
29	エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤を除く。	ビタミン D、ビタミン D2、ビタミン D3
30	オキシキノリン	

31	オキシコナゾール	硝酸オキシコナゾール
32	オキシテトラサイクリン	
33	オキシフェンサイクリミン	塩酸オキシフェンサイクリミン
34	オキシポリエトキシドデカン	
35	オキセサゼイン	
36	カイニン酸	
37	カサントラノール	
38	可溶性含糖酸化鉄	
39	カルビノキサミン	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン、ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン、マレイン酸カルビノキサミン
40	カルボシステイン	L-カルボシステイン
41	還元鉄	
42	グアヤコール	炭酸グアヤコール
43	グアヤコールスルホン酸	グアヤコールスルホン酸カリウム
44	クエン酸鉄	クエン酸第二鉄アンモニウム
45	グリセオフルビン	
46	グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤（浣腸剤を除く。）を除く。	濃グリセリン
47	クレオソート	
48	クレゾール	
49	クレゾールスルホン酸	クレゾールスルホン酸カリウム
50	クレマスチン	フマル酸クレマスチン
51	クロトリマゾール	
52	クロペラスチン	フェンジゾ酸クロペラスチン、塩酸クロペラスチン
53	クロモグリク酸	クロモグリク酸ナトリウム
54	クロラムフェニコール	
55	クロルゾキサゾン	
56	クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。	d1-マレイン酸クロルフェニラミン
57	クロルヘキシジン	グルコン酸クロルヘキシジン、塩酸クロルヘキシジン
58	ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤を除く。	合成ケイ酸アルミニウム、天然ケイ酸アルミニウム
59	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	
60	ケトプロフェン。ただし、貼付剤を除く。	

61	コデイン	リン酸コデイン
62	コリスチン	硫酸コリスチン
63	コルチゾン酢酸エステル	酢酸コルチゾン
64	サザピリン	
65	サナルミン	
66	サリチルアミド	
67	サリチル・ミョウバン散	
68	サリチル酸	サリチル酸ナトリウム
69	サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。	
70	酸化鉛	一酸化鉛、四三酸化鉛
71	サントニン	
72	次亜塩素酸ナトリウム	
73	ジエチルジチオカルバミン酸	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛
74	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	
75	歯科用フェノールカンフル	
76	シクロピロクソラミン	
77	ジクロロイソシアヌル酸	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
78	ジサイクロミン	塩酸ジサイクロミン
79	次サリチル酸ビスマス	
80	次硝酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。	
81	次炭酸ビスマス	
82	シッカニン	
83	ジヒドロキシアルミニウム	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩
84	ジヒドロコデイン	リン酸ジヒドロコデイン
85	ジフェテロール	リン酸ジフェテロール
86	ジフェニドール	塩酸ジフェニドール
87	ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン	ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン
88	ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。	テオクル酸ジフェニルピラリン、塩酸ジフェニルピラリン
89	ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。	サリチル酸ジフェンヒドラミン、タンニン酸ジフェンヒドラミン、フマル酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン
90	ジブカイン	塩酸ジブカイン
91	ジブナート	ジブナートナトリウム
92	ジプロフィリン	
93	次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。	

94	ジメンヒドリナート	
95	臭化ナトリウム	
96	シュウ酸セリウム	
97	水酸化アルミナマグネシウム	
98	水酸化アルミニウム	乾燥水酸化アルミニウムゲル
99	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	
100	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	
101	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル
102	水酸化カリウム	
103	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	
104	スクラルファート	
105	スコポラミン	臭化水素酸スコポラミン
106	ストマクシン	
107	スルコナゾール	硝酸スルコナゾール
108	スルファジアジン	
109	スルファミン	
110	スルファメトキサゾール	スルファメトキサゾールナトリウム
111	スルフィソキサゾール	
112	スルフィソミジン	
113	セトリミド	
114	センノシド	センノシドA・B、センノシドカルシウム
115	ソファルコン	
116	炭酸鉛	
117	タンニン酸アルブミン	
118	チオコナゾール	
119	チペピジン	クエン酸チペピジン、ヒベンズ酸チペピジン
120	チメピジウム	臭化チメピジウム
121	ディート	
122	テオブロミン	サリチル酸ナトリウムテオブロミン
123	デキサメタゾン	
124	デキサメタゾン酢酸エステル	酢酸デキサメタゾン
125	デキストロメトर्फアン	デキストロメトर्फアン・フェノールフタリン塩、デキストロメトर्फアン臭化水素

		酸塩水和物
126	テシット	
127	テシット・デシチン	
128	テトラサイクリン	
129	テトラヒドロゾリン	塩酸テトラヒドロゾリン、硝酸テトラヒドロゾリン
130	テプレノン	
131	デメチルクロールテトラサイクリン	塩酸デメチルクロールテトラサイクリン
132	テルビナフィン	
133	トリクロルイソシアヌル酸	トリクロルイソシアヌール酸
134	トリコマイシン	
135	トリプロリジン	塩酸トリプロリジン
136	トリペレナミン	塩酸トリペレナミン
137	トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート	
138	トリメトキノール	塩酸トリメトキノール
139	トリメブチン	マレイン酸トリメブチン
140	トルシクラート	
141	トルナフタート	
142	トンジルアミン	塩酸トンジルアミン
143	ナイスタチン	
144	ナファゾリン	塩酸ナファゾリン、硝酸ナファゾリン
145	ニコチン	
146	ニトロフェノール	ニトロフェノールナトリウム
147	乳酸鉄	
148	ネチコナゾール	塩酸ネチコナゾール
149	バシトラシン	
150	パパベリン	塩酸パパベリン
151	ハロプロジン	
152	ピコスルファート	ピコスルファートナトリウム
153	ピサコジル	
154	ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。	
155	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム
156	ヒドロコルチゾン	
157	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	酢酸ヒドロコルチゾン
158	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	
159	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト

160	ビフォナゾール	
161	ピペラジン	アジピン酸ピペラジン、クエン酸ピペラジン、ピペラジンヘキサヒドレート、リンゴ酸ピペラジン、リン酸ピペラジン
162	ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル	
163	ピルビニウム	パモ酸ピルビニウム
164	ピレンゼピン	塩酸ピレンゼピン
165	ピロールニトリン	
166	ピロキシカム	
167	ピロクトンオラミン	
168	ピロリン酸鉄	
169	フィトナジオン	
170	フィロキノン	ビタミン K1
171	フェニラミン	マレイン酸フェニラミン
172	フェニレフリン	塩酸フェニレフリン
173	フェネタジン	タンニン酸フェネタジン、塩酸フェネタジン
174	フェノール	
175	フェノール・亜鉛華リニメント	
176	フェノトリン	
177	フェルビナク	
178	プソイドエフェドリン	塩酸プソイドエフェドリン、硫酸プソイドエフェドリン
179	ブチルスコポラミン	臭化ブチルスコポラミン
180	ブテナフィン	塩酸ブテナフィン
181	ブフェキサマク	
182	フマル酸鉄	
183	フラジオマイシン	硫酸フラジオマイシン
184	プラノプロフェン	
185	フルオシノロンアセトニド	
186	プレドニゾロン	
187	プレドニゾロン酢酸エステル	酢酸プレドニゾロン、酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル
188	プレドニゾロン吉草酸エステル	吉草酸プレドニゾロン、酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル
189	プロカイン	塩酸プロカイン
190	プロキシフィリン	

191	ブロムヘキシシ	塩酸ブロムヘキシシ
192	ブロムワレリル尿素	
193	プロメタジン	テオクル酸プロメタジン、プロメタジンメチルジサリチル酸塩、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、メチレンジサリチル酸プロメタジン、塩酸プロメタジン
194	ヘキサミン	マンデル酸ヘキサミン
195	ベタネコール	塩化ベタネコール
196	ベタメタゾン吉草酸エステル	吉草酸ベタメタゾン
197	ヘパリンナトリウム	
198	ヘパリン類似物質	
199	ベラドリン	
200	ベラドンナ総アルカロイド	
201	ペリフェルミン	ジアセチルアミノアゾトルエン
202	ベルベリン。ただし、外用剤を除く。	タンニン酸ベルベリン、塩化ベルベリン
203	ペントキシベリン	クエン酸ペントキシベリン
204	ペントキシペタン	クエン酸ペントキシペタン
205	ホモスルファミン	
206	ポリエチレンスルホン酸	ポリエチレンスルホン酸ナトリウム
207	ポリミキシシ	
208	マーキュロクロム	
209	ミコナゾール	ミコナゾール硝酸塩
210	メキタジン	
211	メクリジン	塩酸メクリジン
212	メタケイ酸アルミン酸ナトリウム	
213	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	
214	メチキセン	塩酸メチキセン
215	メチルアトロピン	臭化メチルアトロピン
216	メチルアニソトロピン	臭化メチルアニソトロピン
217	メチルエフェドリン	d1-メチルエフェドリン、d1-メチルエフェドリンサッカリン塩、d1-塩酸メチルエフェドリン
218	メチルオクタトロピン	臭化メチルオクタトロピン
219	メチルシステイン	塩酸メチルシステイン
220	メチルスコポラミン	臭化メチルスコポラミン
221	メチルヒヨスチアミン	臭化メチル-1-ヒヨスチアミン
222	メチルベナクチジウム	臭化メチルベナクチジウム

223	メトカルバモール	
224	メトキシフェナミン	塩酸メトキシフェナミン
225	メトジラジン	塩酸メトジラジン
226	メピバカイン	
227	メブヒドロリン	ナパジシル酸メブヒドロリン
228	メプリルカイン	塩酸メプリルカイン
229	モノニトログアヤコール	モノニトログアヤコールナトリウム
230	ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド	
231	ラクチルフェネチジン	
232	リドカイン	塩酸リドカイン
233	リトスペール	
234	硫酸コバルト	
235	硫酸鉄	乾燥硫酸鉄
236	硫酸銅	
237	硫酸マンガン	
238	レゾルシン	
239	レチノール。ただし、外用剤を除く。	ビタミン A
240	レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。	酢酸レチノール
241	レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。	パルミチン酸レチノール
242	ロートエキス。ただし、外用剤を除く。	
243	ロート根総アルカロイド	
244	ロペラミド	塩酸ロペラミド

○生薬及び動植物成分

	告示名	別名等
1	赤カシュウ。ただし、外用剤を除く。	
2	亜麻仁。ただし、外用剤を除く。	
3	アルニカ。ただし、外用剤を除く。	
4	アンズオール。ただし、外用剤を除く。	
5	アンソッコウ。ただし、外用剤を除く。	
6	イチイ。ただし、外用剤を除く。	
7	イヌザンショウ。ただし、外用剤を除く。	
8	イヌザンショウ果実。ただし、外用剤を除く。	
9	イレイセン	
10	インチン。ただし、外用剤を除く。	
11	インチンコウ。ただし、外用剤を除く。	
12	インヨウカク。ただし、外用剤を除く。	イカリソウ
13	ウヤク。ただし、外用剤を除く。	
14	ウワウルシ。ただし、外用剤を除く。	
15	エイジツ。ただし、外用剤を除く。	
16	エゾノレンリソウ	
17	エンゴサク。ただし、外用剤を除く。	
18	エンメイソウ。ただし、外用剤を除く。	
19	オウゴン。ただし、外用剤を除く。	
20	オウバク。ただし、外用剤を除く。	
21	オウレン。ただし、外用剤を除く。	
22	カイクジン。ただし、外用剤を除く。	カイクベン（海狗鞭）
23	ガイシ。ただし、外用剤を除く。	
24	カイバ。ただし、外用剤を除く。	カイマ（海馬）
25	ガイヨウ。ただし、外用剤を除く。	
26	加工ブシ	
27	カゴソウ。ただし、外用剤を除く。	
28	カシ。ただし、外用剤を除く。	ミロバラン
29	カシュウ。ただし、外用剤を除く。	
30	カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。	
31	カッコウ。ただし、外用剤を除く。	
32	カッコン。ただし、外用剤を除く。	
33	カッセキ。ただし、外用剤を除く。	
34	カラコウボク。ただし、外用剤を除く。	
35	カラセンキュウ。ただし、外用剤を除く。	

36	カロコン。ただし、外用剤を除く。	
37	カワヤナギ。ただし、外用剤を除く。	
38	カンショウコウ	
39	カンボウイ。ただし、外用剤を除く。	
40	キササゲ。ただし、外用剤を除く。	
41	キバン。ただし、外用剤を除く。	
42	キョウオウ。ただし、外用剤を除く。	
43	キョウカツ。ただし、外用剤を除く。	
44	キョウニン。ただし、外用剤を除く。	
45	キンギンカ。ただし、外用剤を除く。	ニンドウ
46	クコヨウ。ただし、外用剤を除く。	
47	クジン。ただし、外用剤を除く。	
48	クニン	
49	クバク	
50	クレンピ。ただし、外用剤を除く。	
51	ケイガイ	
52	ケイガイホ	
53	ケンゴシ。ただし、外用剤を除く。	
54	ケンゴシ脂。ただし、外用剤を除く。	
55	ゲンジン。ただし、外用剤を除く。	
56	コウエン	
57	ゴウカイ。ただし、外用剤を除く。	
58	睾丸抽出物。ただし、外用剤を除く。	
59	コウクジン。ただし、外用剤を除く。	コウクベン（広狗鞭）
60	コウブシ。ただし、外用剤を除く。	
61	コウボク。ただし、外用剤を除く。	
62	ゴオウ。ただし、外用剤を除く。	
63	コクロジン。ただし、外用剤を除く。	
64	コケモモヨウ。ただし、外用剤を除く。	
65	ゴシツ。ただし、外用剤を除く。	
66	ゴシュコ。ただし、外用剤を除く。	
67	コジョウコン	
68	コズイシ。ただし、外用剤を除く。	
69	コトウイ。ただし、外用剤を除く。	
70	コトウニン。ただし、外用剤を除く。	
71	ゴバイシ。ただし、外用剤を除く。	
72	ゴボウシ。ただし、外用剤を除く。	

73	ゴレイシ。ただし、外用剤を除く。	
74	コロハ。ただし、外用剤を除く。	
75	コロンボ。ただし、外用剤を除く。	
76	コンズランゴ。ただし、外用剤を除く。	
77	サイコ。ただし、外用剤を除く。	
78	サイシン。ただし、外用剤を除く。	
79	サヨウ。ただし、外用剤を除く。	
80	サンキライ。ただし、外用剤を除く。	
81	サンシシ。ただし、外用剤を除く。	
82	サンショウコン。ただし、外用剤を除く。	
83	サンソウニン。ただし、外用剤を除く。	
84	サンリョウ。ただし、外用剤を除く。	
85	ジオウ。ただし、外用剤を除く。	
86	シオン。ただし、外用剤を除く。	
87	シクンシ。ただし、外用剤を除く。	
88	ジコッピ。ただし、外用剤を除く。	
89	ジセキ。ただし、外用剤を除く。	
90	シツリシ。ただし、外用剤を除く。	
91	シベット。ただし、外用剤を除く。	シベトール
92	シャクナゲヨウ	
93	ジャコウ。ただし、外用剤を除く。	
94	ジャショウシ。ただし、外用剤を除く。	
95	シャジン（沙参）。ただし、外用剤を除く。	
96	シャゼンソウ。ただし、外用剤を除く。	
97	絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤を除く。	
98	シュロジツ。ただし、外用剤を除く。	
99	シュロヨウ。ただし、外用剤を除く。	
100	ショウブコン。ただし、外用剤を除く。	カラムス根
101	ショウマ。ただし、外用剤を除く。	
102	静脈血管叢エキス	
103	ショウレンギョウ。ただし、外用剤を除く。	オトギリソウ（弟切草）
104	ジリュウ。ただし、外用剤を除く。	
105	シンイ。ただし、外用剤を除く。	
106	シンキク。ただし、外用剤を除く。	シンギク
107	ジンギョウ。ただし、外用剤を除く。	
108	ジンコウ。ただし、外用剤を除く。	
109	シンモッコウ。ただし、外用剤を除く。	

110	スイサイヨウ。ただし、外用剤を除く。	
111	ズシ	タントウシ (淡豆鼓)
112	セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤を除く。	
113	セイヨウヤドリギ。ただし、外用剤を除く。	
114	ゼオライト。ただし、外用剤を除く。	
115	セキイ。ただし、外用剤を除く。	ヒトツバ
116	セキサン。ただし、外用剤を除く。	
117	セキショウコン。ただし、外用剤を除く。	
118	セッコウ。ただし、外用剤を除く。	
119	セッコク。ただし、外用剤を除く。	
120	セッコツボク。ただし、外用剤を除く。	ニワトコ
121	セッコツヨウ。ただし、外用剤を除く。	
122	センキュウ。ただし、外用剤を除く。	
123	ゼンコ。ただし、外用剤を除く。	
124	センコツ。ただし、外用剤を除く。	
125	センソ。ただし、外用剤を除く。	
126	センソウ (茜草)	アカネコン
127	センタウリウム草。ただし、外用剤を除く。	
128	センナ	
129	センナジツ	
130	センナヨウ	
131	センブクカ	
132	センボウ。ただし、外用剤を除く。	
133	センレンシ。ただし、外用剤を除く。	
134	ソウジ	ソウジン (蒼耳子)
135	ソウジュツ。ただし、外用剤を除く。	
136	ソウヒョウショウ。ただし、外用剤を除く。	
137	ゾクダン。ただし、外用剤を除く。	センゾクダン
138	ソボク。ただし、外用剤を除く。	
139	ダイウイキョウ。ただし、外用剤を除く。	
140	ダイオウ。ただし、外用剤を除く。	
141	タイカ。ただし、外用剤を除く。	センタイカ
142	タイシャセキ。ただし、外用剤を除く。	
143	胎盤	
144	胎盤加水分解物	
145	ダイフウシ	
146	ダイフクヒ。ただし、外用剤を除く。	

147	タクシャ。ただし、外用剤を除く。	
148	ダツラ。ただし、外用剤を除く。	
149	タラ根皮。ただし、外用剤を除く。	
150	タラ根。ただし、外用剤を除く。	
151	タンジン。ただし、外用剤を除く。	
152	チクジョ。ただし、外用剤を除く。	
153	チュ。ただし、外用剤を除く。	ジュ（地榆）
154	チョウトウコウ。ただし、外用剤を除く。	カギカズラ、チョウトウ
155	チョレイ。ただし、外用剤を除く。	
156	ツユクサ。ただし、外用剤を除く。	
157	ティレキシ	
158	テンジクオウ。ただし、外用剤を除く。	
159	テンナンショウ。ただし、外用剤を除く。	
160	テンマ。ただし、外用剤を除く。	
161	テンモンドウ。ただし、外用剤を除く。	
162	トウジン。ただし、外用剤を除く。	
163	トウシンソウ。ただし、外用剤を除く。	
164	冬虫夏草。ただし、外用剤を除く。	
165	ドクカツ。ただし、外用剤を除く。	ドツカツ（独活）
166	トコン	
167	トシシ。ただし、外用剤を除く。	
168	トショウジツ。ただし、外用剤を除く。	
169	ドモッコウ。ただし、外用剤を除く。	
170	ナンテン	
171	ナンバンゲ。ただし、外用剤を除く。	
172	バイモ	
173	ハクシニン。ただし、外用剤を除く。	ハクシジン
174	ハクセンピ	
175	ハゲキテン。ただし、外用剤を除く。	ハゲキ、ハゲキニク
176	ハゴシ。ただし、外用剤を除く。	ホコツシ
177	バショウコン。ただし、外用剤を除く。	
178	ハッカイ。ただし、外用剤を除く。	
179	ハッカイヒ	
180	バツカツ	
181	ハンゲ	
182	ハンペンレン	
183	ヒカイ。ただし、外用剤を除く。	

184	ヒハツ。ただし、外用剤を除く。	
185	ヒマシ油。ただし、外用剤を除く。	
186	ビヤクキョウザン。ただし、外用剤を除く。	
187	ビヤクゴウ	
188	ビヤクシ。ただし、外用剤を除く。	
189	ビヤクジュツ。ただし、外用剤を除く。	オケラ
190	ビヤクダン。ただし、外用剤を除く。	
191	ビヤクレン。ただし、外用剤を除く。	
192	ビワヨウ	
193	ビンロウジ。ただし、外用剤を除く。	
194	フクボンシ。ただし、外用剤を除く。	
195	ブクリョウ。ただし、外用剤を除く。	
196	ブシ	
197	フジコブ	
198	フジバカマ	
199	フ랑格拉皮。ただし、外用剤を除く。	
200	プランタゴ・オバタ種子。ただし、外用剤を除く。	
201	プランタゴ・オバタ種皮。ただし、外用剤を除く。	
202	ベアベリー。ただし、外用剤を除く。	
203	ベラドンナ。ただし、外用剤を除く。	
204	ボウイ。ただし、外用剤を除く。	
205	ボウコン。ただし、外用剤を除く。	
206	ボウフウ。ただし、外用剤を除く。	
207	ホウブシ。ただし、外用剤を除く。	
208	ホオウ。ただし、外用剤を除く。	
209	ボタンビ。ただし、外用剤を除く。	
210	ボチョウコウ	
211	ポテンティラ。ただし、外用剤を除く。	
212	ホホバ。ただし、外用剤を除く。	
213	ホミカ。ただし、外用剤を除く。	
214	マオウ。ただし、外用剤を除く。	
215	マクリ。ただし、外用剤を除く。	
216	マシニン。ただし、外用剤を除く。	
217	マツフジ	
218	マンケイシ。ただし、外用剤を除く。	

219	ムラサキオモト。ただし、外用剤を除く。	
220	メリロート。ただし、外用剤を除く。	
221	モクツウ	
222	モッカ。ただし、外用剤を除く。	
223	モッコウ。ただし、外用剤を除く。	
224	モツヤク	ミルラ
225	ヤカン。ただし、外用剤を除く。	
226	ヤクモソウ。ただし、外用剤を除く。	
227	ハッ目ウナギ。ただし、外用剤を除く。	
228	ヤラッパ。ただし、外用剤を除く。	
229	ヤラッパ脂。ただし、外用剤を除く。	
230	ユキワリソウ	
231	ヨウキセキ。ただし、外用剤を除く。	
232	ヨウバイヒ	
233	ラクトサン。ただし、外用剤を除く。	
234	ラタニア	
235	リュウタン。ただし、外用剤を除く。	
236	リョウキョウ。ただし、外用剤を除く。	
237	レンギョウ。ただし、外用剤を除く。	
238	レンケイ。ただし、外用剤を除く。	
239	レンセンソウ。ただし、外用剤を除く。	
240	ロクキン。ただし、外用剤を除く。	
241	ロクジン。ただし、外用剤を除く。	
242	ロクベン。ただし、外用剤を除く。	
243	ロジン（驢腎）。ただし、外用剤を除く。	
244	ワコウボク。ただし、外用剤を除く。	
245	ワレリアナ。ただし、外用剤を除く。	

注1)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注2) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。

第三類医薬品

下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。

	告示名	別名等
1	亜鉛華デンプン	
2	亜鉛華軟膏	
3	アクリノール。ただし、外用剤に限る。	
4	アクリフラビン	
5	アシドフィルス菌	
6	アスコルビン酸	L-アスコルビン酸ナトリウム、アスコルビン酸カルシウム、アスコルビン酸ナトリウム、ビタミンC、ビタミンCカルシウム
7	アスパラギン酸	L-アスパラギン酸カリウム、L-アスパラギン酸カルシウム、L-アスパラギン酸ナトリウム、L-アスパラギン酸マグネシウム
8	アスペルギルス・オリゼーNK 菌	
9	アスペルギルス産生脂肪消化酵素	
10	アズレン	
11	アズレンスルホン酸	アズレンスルホン酸ナトリウム
12	アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。	
13	アミノエチルスルホン酸	タウリン
14	アミノカプロン酸	イブシロン-アミノカプロン酸
15	アミラーゼ	
16	アミロリシン	
17	アラニン	d1-アラニン
18	アラントイン	グリオキシルジウレイド
19	アリメマジン。ただし、外用剤に限る。	酒石酸アリメマジン
20	アルギニン	塩酸L-アルギニン
21	アルキルジアミノエチルグリシン	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン
22	アルキルポリアミノエチルグリシン	塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン

23	アルクロキサ	アラントインクロールヒドロキシ アルミニウム
24	アルゲコロイド	
25	アルジオキサ。ただし、外用剤に限る。	
26	アロイン	
27	安息香酸。ただし、外用剤（吸入剤を除く。）に限る。	
28	安息香酸ナトリウムカフェイン	
29	アンモニア	
30	アンモニア・ウイキョウ精	
31	イオウ	
32	イクタモール	
33	イソチペンジル。ただし、外用剤に限る。	塩酸イソチペンジル
34	イソプロパノール	
35	イソロイシン	L-イソロイシン
36	イノシトール	イノシット
37	イノシトールヘキサニコチン酸エステル	イノシトールヘキサニコチネー ト
38	ウルソデスオキシコール酸	ウルソデオキシコール酸
39	ウンデシレン酸	ウンデシレン酸亜鉛
40	エタノール。ただし、内用剤及び外用剤（化膿性疾病用 薬を除く。）に限る。	無水エタノール
41	エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。た だし、外用剤に限る。	ビタミンD、ビタミンD2、ビタミ ンD3
42	塩化亜鉛	
43	塩化アンモニウム	
44	塩化カリウム	
45	塩化カルシウム	
46	塩化ナトリウム	
47	オイゲノール	
48	オキシコーラン酸	
49	オキソアミジン	
50	オキソレジン	
51	オクトチアミン	
52	オバノール	
53	2-オメガ- [5'-ブROMOピリジル- (2') -アミノ] -ビニ ル-6-メチルピリジンヨードイソアミラート	
54	2-オメガ- [5'-ブROMOピリジル- (2') -アミノ] -ビニ	