


薬食監麻発 0326 第 1 号
平成 27 年 3 月 26 日

各都道府県衛生主管部 (局) 長 殿

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長
(公 印 省 略)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律第 43 条第 1 項の規定に基づき検定を要するものとして厚生
労働大臣の指定する医薬品等の一部改正について (通知)

今般、医薬品が新たに承認されたことに伴い、平成 27 年厚生労働省告示第 136
号により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律第 43 条第 1 項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定す
る医薬品等 (昭和 38 年厚生省告示第 279 号) を別添のとおり一部改正したので、
下記の改正要旨等について御了知の上、貴管下関係業者等に対する周知をお願
いします。



記

1 改正要旨

沈降 10 価肺炎球菌結合型ワクチン (無莢膜型インフルエンザ菌プロテイン
D、破傷風トキソイド、ジフテリアトキソイド結合体) が承認されたことに伴
い、当該医薬品を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律 (昭和 35 年法律第 145 号) 第 43 条第 1 項の規定に基づき検定を
要するものとして指定し、その手数料、試験品の数量及び検定基準を定めた。

2 適用時期

公布日 (平成 27 年 3 月 26 日)

3 標準的事務処理期間

沈降10価肺炎球菌結合型ワクチン（無莢膜型インフルエンザ菌プロテインD、破傷風トキソイド、ジフテリアトキソイド結合体）の検定に係る標準的事務処理期間（「標準的事務処理期間の設定等について」（昭和60年10月1日薬発第960号厚生省薬務局長通知）の記の第2（1）に規定する標準的事務処理期間をいう。以下同じ。）は、60日とする。

なお、現在、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして指定されている医薬品に係る標準的事務処理期間は別紙のとおりであるので、参考にされたい。

○厚生労働省告示第百三十六号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和二十五年法律第百四十五号）第四十三条第一項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令（昭和三十六年政令第十一号）第五十八条及び第六十条並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和三十六年厚生省令第一号）第百九十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等（昭和三十八年厚生省告示第百七十九号）の一部を次のように改正する。

平成二十七年三月二十六日

厚生労働大臣 塩崎 恭久

1の生物学的製剤の表示降7価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）の項の次に次のように加える。

沈降10価肺炎球菌結合型ワクチン（無菌膜型インフルエンザ菌プロテインD、破傷風トキソイド、ジフテリアトキソイド結合体）	972,800円	内容量が0.5mLであるとき、56本
---	----------	--------------------

2の生物学的製剤の項乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの目中「3.3.7、3.3.8及び3.3.9」を「3.4.7、3.4.8及び3.4.9」に改め、沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）の目の次に次の一目を加える。

沈降10価肺炎球菌結合型ワクチン（無菌膜型インフルエンザ菌プロテインD、破傷風トキソイド、ジフテリアトキソイド結合体）

生物学的製剤基準の沈降10価肺炎球菌結合型ワクチン（無菌膜型インフルエンザ菌プロテインD、破傷風トキソイド、ジフテリアトキソイド結合体）の条の3.7.2、3.7.4及び3.7.6に規定する試験法によるものとする。

2の生物学的製剤の項乾燥弱毒生風しんワクチン（中間段階）の目中「3.3.2.1.」を「3.3.2.1.1、3.3.2.1.2、3.3.2.1.3及び」に改め、同項乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン（中間段階）の目中「生物学的製剤基準の乾燥弱毒生おたふくかぜワクチンの条の3.3（3.3.1を除く。）、乾燥弱毒生風しんワクチンの条の3.3（3.3.1を除く。）及び乾燥弱毒生麻しんワクチンの条の3.3（3.3.1を除く。）に規定する試験法によるものとする。」を「乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン及び乾燥弱毒生麻しんワクチンの各中間段階の検定基準を準用する。」に改め、同項乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（中間段階）の目中「生物学的製剤基準の乾燥弱毒生風しんワクチンの条の3.3（3.3.1を除く。）及び乾燥弱毒生麻しんワクチンの条の3.3（3.3.1を除く。）に規定する試験法によるものとする。」を「乾燥弱毒生風しんワクチン及び乾燥弱毒生麻しんワクチンの各中間段階の検定基準を準用する。」に改め、同項乾燥ホリエチレングリコール処理抗人免疫グロブリンの目中「3.9」を削り、同項乾燥ホリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリンの目中「3.4」の次に「3.9」を加える。

(別紙) 医薬品の検定に係る標準的事務処理期間

(下線部分は改正部分)

検定品目	標準的事務処理期間 (日)	
インフルエンザワクチン	60	
インフルエンザHAワクチン	80	
細胞培養インフルエンザワクチン (H5N1株)	35	
沈降インフルエンザワクチン (H5N1株)	中間段階	35
	最終段階	35
沈降細胞培養インフルエンザワクチン (H5N1株)	中間段階	パンデミック発生時 35
	最終段階	パンデミック未発生時 70
乳濁A型インフルエンザHAワクチン (H1N1株)	中間段階	パンデミック発生時 35
	最終段階	パンデミック未発生時 70
乳濁細胞培養インフルエンザHAワクチン (H1N1株)	35	
乳濁細胞培養インフルエンザHAワクチン (H5N1株)	中間段階	パンデミック発生時 35
	最終段階	パンデミック未発生時 70
乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン	100	
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	中間段階	120
	最終段階	60
ガスエソウマ抗毒素 (ガスエソ抗毒素)	70	
乾燥ガスエソウマ抗毒素 (乾燥ガスエソ抗毒素)	70	
不活化狂犬病ワクチン	70	
乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	80	
コレラワクチン	60	
乾燥ジフテリアウマ抗毒素 (乾燥ジフテリア抗毒素)	70	
ジフテリアトキソイド	70	
沈降ジフテリアトキソイド	70	
成人用沈降ジフテリアトキソイド	70	
ジフテリア破傷風混合トキソイド	70	
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	70	
水痘抗原	40	
乾燥弱毒生水痘ワクチン	60	
4価髄膜炎菌ワクチン (ジフテリアトキソイド結合体)	60	

検定品目	標準的事務処理期間 (日)
腸チフスパラチフス混合ワクチン	60
精製ツベルクリン (一般診断用)	80
痘そうワクチン (痘苗)	中間段階
	最終段階
乾燥痘そうワクチン (乾燥痘苗)	中間段階
	最終段階
組織培養痘そうワクチン	中間段階
	最終段階
乾燥細胞培養痘そうワクチン	中間段階
	最終段階
日本脳炎ワクチン	80
乾燥日本脳炎ワクチン	80
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	80
肺炎球菌ワクチン	60
沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン (無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	60
沈降10価肺炎球菌結合型ワクチン (無莢膜型インフルエンザ菌プロテインD、 破傷風トキソイド、ジフテリアトキソイド結合体)	60
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン (無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	60
破傷風トキソイド	70
沈降破傷風トキソイド	70
乾燥はぶウマ抗毒素 (乾燥はぶ抗毒素)	70
沈降B型肝炎ワクチン	80
沈降B型肝炎ワクチン (h u G K - 1 4 細胞由来)	80
組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来)	80
組換え沈降B型肝炎ワクチン (チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来)	80
組換え沈降 p r e - S 2 抗原・H B s 抗原含有B型肝炎ワクチン (酵母由来)	80
乾燥B C G 膀胱内用 (コンノート株)	80
乾燥B C G 膀胱内用 (日本株)	80
乾燥B C G ワクチン	80

検定品目	標準的事務処理期間 (日)
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	80
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (酵母由来)	80
経口弱毒生ヒト rotaウイルスワクチン	70
百日せきワクチン	100
沈降精製百日せきワクチン	100
百日せきジフテリア混合ワクチン	中間段階
	最終段階
百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンに使用するジフテリアトキソイド原液 (中間段階)	40
百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンに使用する破傷風トキソイド原液 (中間段階)	60
百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン (最終段階)	130
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンに使用するジフテリアトキソイド原液 (中間段階)	40
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンに使用する破傷風トキソイド原液 (中間段階)	60
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン (最終段階)	130
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ (セービン株) 混合ワクチンに使用するジフテリアトキソイド原液 (中間段階)	40
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ (セービン株) 混合ワクチンに使用する破傷風トキソイド原液 (中間段階)	60
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ (セービン株) 混合ワクチンに使用するポリオウイルス3価混合原液 (中間段階)	110
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ (セービン株) 混合ワクチン (最終段階)	130
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ (ソークワクチン) 混合ワクチンに使用するジフテリアトキソイド原液 (中間段階)	40
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ (ソークワクチン) 混合ワクチンに使用する破傷風トキソイド原液 (中間段階)	60

検定品目	標準的事務処理期間 (日)
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（ソークワクチン）混合ワクチン（最終段階）	130
乾燥弱毒生風しんワクチン	中間段階
	最終段階
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）	60
発しんチフスワクチン	70
乾燥ボツリヌスウマ抗毒素（乾燥ボツリヌス抗毒素）	70
経口生ポリオワクチン	中間段階
	最終段階
不活化ポリオワクチン（ソークワクチン）	70
乾燥弱毒生麻しんワクチン	中間段階
	最終段階
乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン	120
乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン	中間段階
	最終段階
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	60
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	中間段階
	最終段階
乾燥まむしウマ抗毒素（乾燥まむし抗毒素）	70
5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン	70
ワイル病秋やみ混合ワクチン	70
加熱人血漿たん白	50
人血清アルブミン	50
乾燥人ファイブリノゲン	50
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子	50
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子加活性化第Ⅷ因子	60
人免疫グロブリン	60
アルキル化人免疫グロブリン	60
乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン	60
乾燥スルホ化人免疫グロブリン	60
pH4処理酸性人免疫グロブリン	60
pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）	60
乾燥pH4処理人免疫グロブリン	60
乾燥プラズミン処理人免疫グロブリン	60

検定品目	標準的事務処理期間 (日)
乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン	60
ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	60
乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	60
抗HBs人免疫グロブリン	60
乾燥抗HBs人免疫グロブリン	60
ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	60
乾燥ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	60
抗D (Rho) 人免疫グロブリン	50
乾燥抗D (Rho) 人免疫グロブリン	50
抗破傷風人免疫グロブリン	60
乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	60
ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	60
乾燥ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	60
乾燥濃縮人アーンチトロンビンIII	60
人ハプトグロビン	60

(備考) 再抜き取り、再試験に要する期間を含まない。