

# 漁海況速報

## 20-28号

平成20年7月14日

### 和歌山県農林水産総合技術センター 水産試験場

#### <海況>

<各地の定地水温>(単位:℃、午前9時)勝浦は栽培センター、加太は北部栽培センターの提供。( )は平年値との差  
平年値:串本東西は1971-2000年、勝浦は1980-2000年

	7月 4日	7月 5日	7月 6日	7月 7日	7月 8日	7月 9日	7月 10日	平均値
加太	22.6 ( - )	- ( - )	- ( - )	22.6 ( - )	22.6 ( - )	22.7 ( - )	23.0 ( - )	22.7 ( - )
串本西	25.6 (+ 1.0 )	26.9 (+ 2.1 )	26.2 (+ 1.3 )	26.1 (+ 1.0 )	25.9 (+ 0.7 )	25.6 (+ 0.2 )	25.2 (- 0.4 )	25.9 (+ 0.9 )
串本東	22.2 (- 0.0 )	21.7 (- 0.7 )	21.7 (- 0.8 )	23.4 (+ 0.7 )	23.8 (+ 1.0 )	23.7 (+ 0.8 )	23.8 (+ 0.9 )	22.9 (+ 0.3 )
勝浦	21.9 (- 0.3 )	- ( )	- ( )	22.3 (- 0.2 )	22.9 (+ 0.3 )	23.3 (+ 0.6 )	23.4 (+ 0.7 )	22.8 (+ 0.3 )

<コメント> 今週は、加太、串本東、勝浦西でおおむね平年並、串本西ではかなり高め～平年並みの水温で推移した。  
串本西で5日(土)に1.4℃水温が上昇し、東西の水温差が5.2℃まで広がった。  
6日以降は串本西で水温が低下し、串本東では上昇したため、その水温差は縮まった。

#### <先週の漁況>

平成20年7月4日から平成20年7月10日

(比較は前週との比較)


単位:Kg

まき網	比井崎	御坊	田辺	南部	串本	計	比較	ひき縄	御坊	田辺	すさみ	串本	勝浦	計	比較
マイワシ				888	950	1,838	-	カツオ	154	12				166	-
サバ	38,520	9,225	95,691	157,155	9,409	310,000	+	キハダ				75		75	-
マアジ	71,020	12,105	53,945		5,506	142,576	+	ビンナガ							=
マルアジ	3,650	2,443	51			6,144	-	出漁日数	7	3	出漁なし	6	出漁なし	16	+
ムロアジ			500	941		1,441	-	延べ隻数	84	2		13		99	+
カタクチ							=	鯖延縄	勝浦	比較	定置網	太地	宇久井	計	比較
マルソウダ	20	2				22	+	クロマグロ		-	フリ				=
ウルメ				58,632		58,632	+	キハダ	11,190	-	ワラサ				=
キビナゴ							=	メバチ	1,951	-	マアジ		1,333	1,333	+
								ビンナガ	1,453	-					
出漁日数	3	2	3	2	2	12	+	水揚げ日数	2		出漁日数	6	6	12	+
延べ隻数	5	2	12	10	3	32	+	水揚げ隻数	2	-	網持回数	6	7	13	+

釣り	御坊	田辺	すさみ	串本	勝浦	計	比較	船びき網	西脇	箕島	栖原	南部	田辺	計	比較
メジロ							=	シラス	1,573	2,410	3,163		600	7,745	+
スルメ		221	4,860	145	2	5,229	-	イカナゴ							=
サバ							=	出漁日数	4	2	4	出漁なし	2	12	+
タチウオ		74				74	-	延べ隻数	21	6	29		8	64	+
イサキ	1,202	4,337	34	135		5,707	+	棒受網	南部	串本	勝浦				
マアジ		16				16	+	ウルメ	25,816	6,542	17,691			50,049	+
エソ							=	マイワシ	8,107	8,223	2,848			19,178	+
ブダイ							=	マアジ	1,000	10,145	670			11,815	+
マルアジ							=	サバ			234			234	-
出漁日数	7	7	5	6	2	27	+	出漁日数	5	6	6			17	+
延べ隻数	**	**	103	162	2	267	+	延べ隻数	146	107	75			328	+

#### <特徴的な事項など>

曳 縄:御坊 タチウオ 1,381kg 棒受網:勝浦 カタクチイワシ 45,63kg  
定置網:宇久井 アジ仔混り 47,430kg, シイラ 1,983kg, ゴマサバ 4,985kg, イサキ 998kg, 赤ムロ 1,600kg  
太地 アジ仔 2,150kg, トビウオ 400kg, ムツ仔 300kg, ゴマサバ 300kg



(特徴) 南海上に中心を持つ高気圧に覆われ晴れ。

- 黒潮は九州東岸～足摺岬沖で大きく離岸、室戸岬～潮岬でやや離岸した後、熊野灘～遠州灘沖を東にほぼ直進し、伊豆半島沖から南下し、八丈島の南側を通過し、32° N付近まで離岸した後、犬吠崎沖をS字状に北上している。なお、日射の影響で表面水温が高めとなっている。
- 潮岬沖の黒潮北縁は20マfl前後。黒潮主流の表面水温は29℃台。
- 紀伊水道外域は、28℃前後の水温。水道内部は27℃前後の水温。
- 熊野灘は広い範囲で27℃台の水温。また、黒潮内側逆流が遠州灘へ流入している。
- 潮岬灯台下からの目視観察によると、下り潮(東向流)の状況は次のとおり(7/14、暫定値)。  
7/4:下り潮ストップ、7/5:ゆるい下り潮、7/6-8:下り潮、7/9-13:ゆるい下り潮、7/14:下り潮ストップ。

◆iFAX(アイファックス)サービスでこの情報をご自宅へ入手できます。必要な手順は以下です。

①iFAX基本契約;NTTフリーダイヤル0120-414924に電話し、オペレーターの指示に従って基本登録(無料)

②入手操作;受話器を上げた状態でダイヤル003501を押す→アップ↑(音を確認)

→#284 5008861327 \*1 ## を押す→受話器を置く この情報は不定期発行です。

◆和歌山県ホームページ(<http://www.pref.wakayama.lg.jp/>)や(<http://www18.ocn.ne.jp/~wasuishi/>)でカラー画像情報を見ることができます。

和歌山県のホームページでは **和歌山県情報館**→仕事と産業の情報→水産→人工衛星画像海況速報

◆携帯電話iモード用アドレスは、<http://zekkouchou.com>