
漁海況速報 19−20号

平成19年5月18日

く海況>



気圧の谷の影響で曇り。

- 1. 黒潮は九州東岸〜足摺岬で離岸、室戸岬で接岸、紀伊水道沖〜潮岬でやや離岸した後、遠州灘沖を離 岸方向に流れ、相模湾沖で32°付近まで離岸した後、犬吠埼以東で北上している模様。足摺岬沖に黒 潮小蛇行があり、東進している。
- 2. 潮岬南沖の黒潮北縁は33°10′N付近。黒潮本流の表面水温は23℃前後。
- 3. 紀伊水道外域は、黒潮北縁から室戸岬沿岸と紀伊水道外域に暖水が流入しているが、その勢力は強く はなく、19℃台の水温。水道入口には東西方向に18~19℃の潮目が形成されており、水道内部は17℃
- 4. 熊野灘は黒潮からの顕著な暖水流入はなく、18~19℃台の水温。
- 5. 潮岬灯台下からの目視観察によると、下り潮(東向流)の状況は次のとおり(5/18、暫定値)。 5/9:下り潮ストップ、5/10-11:シケのため不明、5/12-13:ゆるい下り潮、5/14-18:下り潮ストップ
- ◆自宅のFaxで最新情報が自由にとれるFaxボックスを運用しています。 プッシュ回線のFax(トーンを押して)で、0735-69-2103に接続してご利用下さい。 アナウンスに従って「1」を数回押して下さい。この情報は不定期発行です。
- ◆和歌山県ホームページ (http://www.pref.wakayama.lg.jp/) や (http://www18.ocn.ne.jp/~wasuishi/) でカラー画像情報をみることができます。
- 和歌山県のホームページでは 和歌山県情報館→仕事と産業の情報→水産→人工衛星画像海況速報
- ◆携帯電話 i モート 用アドレスは、http://zekkouchou.com

和歌山県農林水産総合技術センター 水産試験場

<各地の定地水温>(単位:℃、午前9時)勝浦は栽培センター、加太は北部栽培センターの提供。()は平年値との差 平年値: 串本東西は1971-2000年、勝浦は1980-2000年

	5 月	11 日	5 月	12 日	5 月	13 日	5 月	14 日	5 月	15 日	5 月	16 日	5月 17日	平均値
加太	16.0 (-)	- (-)	- (-)	16.6 (-)	16.5 (-)	16.7 (-)	16.7 (-)	16.5 (-)
串本西	20.1 (-	0.2)	19.8 (-	0.6)	20.2 (-	0.2)	20.1 (-	0.3)	20.4 (+	0.0)	20.4 (+	0.0)	19.2 (- 1.2)	20.0 (- 0.3)
串本東	17.8 (-	0.9)	17.6 (-	1.1)	18.1 (-	0.7)	18.5 (-	0.3)	19.0 (+	0.1)	19.2 (+	0.2)	18.6 (- 0.4)	18.4 (- 0.4)

勝浦 | 17.4 (- 0.9) | 18.1 (- 0.3) | 18.1 (- 0.4) | 18.1 (- 0.4) | 18.6 (+ 0.0) | 19.2 (+ 0.5) | 19.3 (+ 0.5) | 18.4 (- 0.1)

<コメント> 加太は平年よりやや低め、串本西、串本東および勝浦は平年並みからやや低めで推移した。

〈先调の漁況〉

17025	- 1/M 170	•														
平成19年5	(比較は前	前週との比較	交)			単位:Kg										
まき網	比井崎	御坊	田辺	南部		串本	計	比較	ひき縄	御坊	田辺	すさみ	串本	勝浦	計	比較
マイワシ								=	カツオ	190	2,174	4,294	11,635	1,162	19,455	_
サバ	7,425		26,770	9,410		69,606	113,211	-	キハダ		143	284	911		1,338	+
マアジ	55			150		1,170	1,375	_	ビンナガ	29					29	+
マルアジ	4,300			11,679		655	16,634	_	出漁日数	5	4	5	6	5	25	_
ムロアジ						1	1	_	延べ隻数	39	103	187	335	43	707	+
カタクチ						4,153	4,153	+	鮪延縄	勝浦	比較	定置網	太地	宇久井	計	比較
マルソウタ゛								=	クロマグロ	19,688	+	ブリ	31	274	305	+
ウルメ	210			429		47	686	_	キハダ	2,595	+	ワラサ	10,538	20,260	30,798	+
キビナゴ								=	メバチ	8,031	_	マアジ	350	5,264	5,614	+
									ビンナガ	106,105	_					
出漁日数	1	出漁なし	1	1		3	6	_	水揚日数	6		出漁日数	6	5	11	+
延べ隻数	2		2	5		3	12	_	水揚隻数	27	_	網持回数	6	5	11	+

釣り	御坊	田辺	すさみ	串本	勝浦	計	比較	船びき網	西脇	箕島	栖原	南部	田辺	計	比較
メジロ							=	シラス	9,158	3,050	8,400		275	20,883	_
スルメ				485	2	487	+	イカナゴ							=
サバ	7					7		出漁日数	4	1	3	出漁なし	2	10	+
タチウオ		401				401	_	延べ隻数	22	3	20		8	53	+
イサキ	1,225	1,552	45			2,822	+	棒受網	南部	串本	勝浦			計	
マアジ		14				14	+	ウルメ	1,906	1,135	167			3,208	+
エソ								マイワシ	4,262	1,083	35			5,380	+
ブダイ								マアジ	1,490	160	51			1,701	+
マルアジ	24					24	-	サバ		76				76	+
出漁日数		6	4	6	1	24	+	出漁日数	4	6	4			14	=
延べ隻数	**	**	5	50	1	56	+	延べ隻数	85	31	13			129	+

〈特徴的な事項など〉

定置網:太 地 カタクチイワシ 1,800kg トビウオ類 1,000kg 宇久井 シイラ 13,924kg カタクチイワシ 4,050kg トビウオ類 2,463kg マイワシ 1,800kg