
# 漁海況速報 29-34号

## 平成29年8月25日

## 和歌山県水産試験場

## <海況>

## 和歌山県水産試験場 (TEL:0735-62-0940 FAX:0735-62-3515) 平成29年8月18日(金)発行(関東·東海海況図)



- 1 黒潮は、都井岬〜足摺岬でほぼ接岸、室戸岬〜潮岬沖で離岸。御前埼沖で32°Nから33°20'Nまで北上した後、南東に流れ、伊豆諸島域の冷水を迂回して141°20'E付近を北上している。
- 2 潮岬沖の黒潮北縁は32°25'N付近。黒潮の表面温度は28℃台。
- 3 熊野灘は御前埼沖の黒潮北縁から暖水が流入し、28~29℃台。
- 4 紀南沿岸域は熊野灘沖合から暖水が流入し、28℃台。紀伊水道外域は27~28 ℃台。水道内部は25~27℃台。
- 5 8/18の調査船「きのくに」の調査では、潮岬灯台前は29.4℃で0.1/ットの北東 向流。
- 6 潮岬灯台下の沿岸における下り潮(東向流)の目視観察経過(8/18暫定値) →8/8:下り潮ストップ。→8/9-8/10:↑↑り∮↓下り潮 →8/12:り∮↓上り潮 →8/14:下り潮ストップ。→8/15-8/18:下り潮ストップ。~ゆるい上り潮
- ◆最新の人工衛星情報は<u>ホームページから確認できます(最新画像は1日に数回自動更新)</u>。

パソコン用アドレス http://wasuishi.sakura.ne.jp/

携帯電話用アドレス http://wasuishi.sakura.ne.jp/keitai/keitai\_map\_top.html

#### <海沢>

上記のとおり。

#### <各地の定地水温>

(単位:℃、観測時刻:午前9時) 加太は栽培漁業協会提供。

平年値:加太は1997-2008年, 串本東西は1981-2010年.

	8月	11 日	8 月	12 日	8月	13 日	8月	14 日	8 月	15 日	8月	16 日	8 月	17 日	平均値(平年差)	
加太	_ (	)	_ (	)	_ (	)	24.9 (-	0.0 )	25.4 (+	0.5 )	25.2 (+	0.5 )	25.3 (+	0.6 )	25.2 (+	0.4 )
串本西	_ (	)	_ (	)	_	)	29.6 (+	1.7 )	29.1 (+	1.3 )	29.5 (+	1.7 )	28.4 (+	0.6 )	29.2 (+	1.3 )
串本東	- (	)	- (	)	- (	)	28.6 (+	3.0 )	28.0 (+	2.4 )	28.3 (+	2.6 )	28.2 (+	2.5 )	28.3 (+	2.6 )

#### <コメント>

\* 串本の東側と西側との水温差(西側-東側)は、+0.2~+1.2℃.

### 〈先週の漁況〉平成29年8月11日から平成29年8月17日

まき網	比井崎	御坊	田辺	南部	串本	計		
マイワシ	0	0	0	0	0	0		
サバ	33,785	29,175	5,445	0	0	68,405		
マアジ	15,415	26,230	13,565	0	0	55,210		
マルアジ	0	0	600	0	0	600		
ムロアジ	0	0	0	0	0	0		
カタクチ	0	0	0	0	0	0		
ウルメ	0	0	0	0	0	0		
出漁日数	1	1	1	出漁なし	出漁なし	3		
延べ隻数	1	1	2	0	0	4		

#### 単位:kg ひき縄 御坊 田辺 すさみ 串本 勝浦 カツオ 0 0 0 キハダ 3,427 3,427 0 0 0 ビンナガ 0 0 出漁日数 出漁なし 出漁なし 出漁なし 出漁なし 延べ隻数 0 0 定置網 マグロ延絹 勝浦 太地 宇久井 計 クロマグロ 165 ブリ キハダ 13,460 ワラサ 0 メバチ 8.982 ハマチ 0 ビンナカ 53.969 1.360 1.360 マアジ 水揚日数 2 出漁日数 休漁中 延べ隻数 10 網持回数

#### 単位:kg

釣り	御坊	田辺	すさみ	串本	勝浦	計
メジロ	0	0	0	0	0	0
スルメ	0	0	28	9	0	37
サバ	3	0	0	62	32	97
タチウオ	0	0	0	0	0	0
イサキ	95	604	19	6	0	724
マアジ	31	1	0	5	0	37
ムツ	0	0	0	80	0	80
ブダイ	0	0	0	0	0	0
サワラ	0	0	0	0	0	0
出漁日数	4	4	2	5	2	17
延べ隻数	**	**	10	49	2	61

#### \* 暫定値を含む 単位・kg

			↑ 肖化吧?	<u>ღლს.</u>	丰世.Kg			
船びき網	西脇	箕島	栖原	南部	田辺	Ī	it .	
シラス	0	0	175	0	100		275	
イカナゴ	0	0	0	0	0		C	
出漁日数	出漁なし	出漁なし	1	出漁なし	1		2	
出漁隻数	0	0	5	0	3		8	
棒受網	南部	串本	勝浦	計	沿岸小型力	ツオ竿釣り		
ウルメ	0	229	0	229	カツオ水排	易量(kg)		
マイワシ	60	46	0	106	串本		799	
マアジ	198	455	0	653	日(隻数)		1(2	
サバ	0	576	0	576	すさみ		C	
出漁日数	2	5	出漁なし	7	日(隻数)			
延べ隻数	4	14	0	18				
	シラス イカナゴ 出漁 手数 出漁 隻数 棒 ツルメ マイワシ マアジ サバ 出漁 日数	シラス 0   イカナゴ 0   出漁生数 出漁なし   出漁隻数 0   棒受網 南部   ウルメ 0   マイワシ 60   マアジ 198   サバ 0   出漁日数 2	シラス 0 0   イカナゴ 0 0   出漁日数 出漁なし 出漁なし   出漁隻数 0 0   棒受網 南部 串本   ウルメ 0 229   マイワシ 60 46   マアジ 198 455   サバ 0 576   出漁日数 2 5	船びき網 西脇 箕島 栖原   シラス 0 0 175   イカナゴ 0 0 0   出漁日数 出漁なし 1 1   出漁隻数 0 0 5   棒受網 南部 串本 勝浦   ウルメ 0 229 0   マイワシ 60 46 0   マアジ 198 455 0   サバ 0 576 0   出漁日数 2 5 出漁なし	シラス     0     0     175     0       イカナゴ     0     0     0     0       出漁日数     出漁なし     出漁なし     1     出漁なし       出漁隻数     0     0     5     0       棒受網     南部     串本     勝浦     計       ウルメ     0     229     0     229       マイワシ     60     46     0     106       マアジ     198     455     0     653       サバ     0     576     0     576       出漁日数     2     5     出漁なし     7	船びき網     西脇     箕島     栖原     南部     田辺       シラス     0     0     175     0     100       イカナゴ     0     0     0     0     0       出漁日数     出漁なし     出漁なし     1     出漁なし     1       出漁隻数     0     0     5     0     3       棒受網     南部     串本     勝浦     計     沿岸小型力       ウルメ     0     229     0     229     カツオ水材       マイワシ     60     46     0     106     串本       マアジ     198     455     0     653     日(隻数)       サバ     0     576     0     576     すさみ       出漁日数     2     5     出漁なし     7     日(隻数)	船びき網 西脇 箕島 栖原 南部 田辺   シラス 0 0 175 0 100   イカナゴ 0 0 0 0 0   出漁なし 出漁なし 1 出漁なし 1   出漁隻数 0 0 5 0 3   棒受網 南部 串本 勝浦 計 沿岸小型カッオを釣り   ウルメ 0 229 0 229 カッオ水揚量(kg)   マイワシ 60 46 0 106 串本   マアジ 198 455 0 653 日(隻数)   サバ 0 576 0 576   出漁日数 2 5 出漁なし 7 日(隻数)	

#### <特徴的な事項など>

定置網:太地 ツバス 152kg、カマス 1.225kg

定置網: 串本 カマス 7,652kg、サバ類 1,750kg、メジカ 2,393kg

#### ☆ 漁海沢速報は和歌山県水産試験場のホームページでもご覧になれます。

アドレスは http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071001/index.html