

見積用

令和7年度 県債道改交金 第130号

白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事 実施設計書

西牟婁郡 白浜町 庄川外地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

西牟婁振興局建設部

積 算 情 報

設 計 書 番 号		25-00-06-0059-0		設 計 者 名	
出 張 所 名		西牟婁振興局建設部			
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区	
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日		2025年 4月15日			
歩 掛 適 用 年 月		2025年 4月15日			
単 価 適 用 年 月		2025年 4月15日			
適用単価 地 区	生 コ ン	日置川			
	合 材	日置川			
	石 材	日置川			
	港 湾 石 材				
	燃 料				
適 用 工 種		トンネル工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事
-----	------	---

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	延長 1159.0m 幅員 5.50(6.50)m	
	2	トンネル（NATM） L=1159.0m	
	3	CⅠ=247.5m CⅡ=604.5m	
	4	DⅠ=208.0m DⅡ=33.0m DⅢ=66.0m	
	5	補助工法	
	6	小口径長尺鋼管フォアパイリング L=84.0m	
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	11：トンネル工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	トンネル(NATM)	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル(NATM)		式	1					
道路土工		式	1					
残土処理工		式	1					
土砂等運搬 対象：坑内付帯工		m3	75					単-1号 週休有
土砂等運搬 対象：坑内付帯工		m3	130					単-2号 週休有
土砂等運搬 対象：坑内付帯工		m3	430					単-3号 週休有
土砂等運搬 対象：坑門工(起点側)		m3	690					単-4号 週休有
土砂等運搬 対象：坑門工(終点側)		m3	280					単-5号 週休有
土砂等運搬 対象：坑門工(終点側)		m3	39					単-6号 週休有
整地		m3	66,180					単-7号 週休有
トンネル工(発破工法)		式	1					
掘削・支保工 (全断面)		式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 トンネル(NATM)	主たる工種 施工地域	トンネル工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保 C I	支保構造区分通常断面 ;岩区分CI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m	247.5					単-8号 週休有
掘削・支保 C II－b	支保構造区分通常断面 ;岩区分CII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m	550.9					単-9号 週休有
掘削・支保工 (上半)		式	1					
掘削・支保 D I－b	支保構造区分通常断面 ;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m	198					単-10号 週休有
掘削・支保 D I－b 発進側坑口30m以内	支保構造区分通常断面 ;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m	10					単-11号 週休有
掘削・支保 D II－1	支保構造区分通常断面 ;岩区分DII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m	7					単-12号 週休有
掘削・支保 D II－2	支保構造区分通常断面 ;岩区分DII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m	26					単-13号 週休有
掘削・支保 D III－1 発進側坑口30m以内	支保構造区分通常断面 ;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m	8					単-14号 週休有
掘削・支保 D III－2	支保構造区分通常断面 ;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m	40.2					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事			
			工事区分	トンネル(NATM)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保 DIII－3 発進側坑口30m以内		支保構造区分通常断面 ;岩区分DIII;切羽監視 責任者有り;鏡吹付工 施工無し	m	6.2					単-16号 週休有
掘削・支保工 (下半)			式	1					
掘削・支保 DI－b		支保構造区分通常断面 ;岩区分DI;切羽監視責 任者有り;鏡吹付工施 工無し	m	198					単-17号 週休有
掘削・支保 DI－b 発進側坑口30m以内		支保構造区分通常断面 ;岩区分DI;切羽監視責 任者有り;鏡吹付工施 工無し	m	10					単-18号 週休有
掘削・支保 DII－1		支保構造区分通常断面 ;岩区分DII;切羽監視 責任者有り;鏡吹付工 施工無し	m	7					単-19号 週休有
掘削・支保 DII－2		支保構造区分通常断面 ;岩区分DII;切羽監視 責任者有り;鏡吹付工 施工無し	m	26					単-20号 週休有
掘削・支保 DIII－1 発進側坑口30m以内		支保構造区分通常断面 ;岩区分DIII;切羽監視 責任者有り;鏡吹付工 施工無し	m	8					単-21号 週休有
掘削・支保 DIII－2		支保構造区分通常断面 ;岩区分DIII;切羽監視 責任者有り;鏡吹付工 施工無し	m	42.4					単-22号 週休有
掘削・支保 DIII－3 発進側坑口30m以内		支保構造区分通常断面 ;岩区分DIII;切羽監視 責任者有り;鏡吹付工 施工無し	m	8.4					単-23号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	トンネル(NATM)	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート・防水工		式	1					
覆工コンクリート・防水 C I		m	247.5					単-24号 週休有
覆工コンクリート・防水 C II－b		m	551.3					単-25号 週休有
覆工コンクリート・防水 D I－b		m	208					単-26号 週休有
覆工コンクリート・防水 D II－1		m	7					単-27号 週休有
覆工コンクリート・防水 D II－2		m	26					単-28号 週休有
覆工コンクリート・防水 D III－1		m	8					単-29号 週休有
覆工コンクリート・防水 D III－2		m	45.4					単-30号 週休有
覆工コンクリート・防水 D III－3		m	11.4					単-31号 週休有
補強鉄筋		t	29.19					単-32号 週休有
トンネル工(非常駐車帯工)		式	1					
掘削・支保工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 トンネル(NATM)	主たる工種 施工地域	トンネル工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保(発破工法) CⅡ－L（L）	支保構造区分通常断面 ;岩区分CⅡ;切羽監視 責任者有り;鏡吹付工 施工無し	m	26.8					単-33号 週休有
掘削・支保(発破工法) CⅡ－L（R）	支保構造区分通常断面 ;岩区分CⅡ;切羽監視 責任者有り;鏡吹付工 施工無し	m	26.8					単-34号 週休有
非常駐車帯妻部 吹付		箇所	4					単-35号 週休有
非常駐車帯妻部 ロックボルト		箇所	4					単-36号 週休有
覆工コンクリート・防水工		式	1					
覆工コンクリート・防水(発破工法) CⅡ－L	支保構造区分通常断面 ;岩区分CⅡ	m	53.2					単-37号 週休有
防水（妻部）		箇所	4					単-38号 週休有
覆工コンクリート(妻部)	岩区分CⅡ;巻厚30cm; コンクリート規格18－15－4 0（高炉）	箇所	4					単-39号 週休有
型枠(妻部)		m2	77					単-40号 週休有
足場(妻部)		掛m2	77					単-41号 週休有
インバート工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	トンネル(NATM)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル掘削工			式	1					
トンネル掘削 DⅠ－b		岩区分DI	m	208					単-42号 週休有
トンネル掘削 DⅡ－1		岩区分DII	m	7					単-43号 週休有
トンネル掘削 DⅡ－2		岩区分DII	m	26					単-44号 週休有
トンネル掘削 DⅢ－1		岩区分DIII	m	8					単-45号 週休有
トンネル掘削 DⅢ－2		岩区分DIII	m	46					単-46号 週休有
トンネル掘削 DⅢ－3		岩区分DIII	m	12					単-47号 週休有
トンネル本体工			式	1					
トンネル DⅠ－b		巻厚45cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	208					単-48号 週休有
トンネル DⅡ－1		巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	7					単-49号 週休有
トンネル DⅡ－2		巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	26					単-50号 週休有
トンネル DⅢ－1		巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	8					単-51号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事			
			工事区分	トンネル(NATM)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート DⅢ－2		巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	46					単-52号 週休有
インバート DⅢ－3		巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	12					単-53号 週休有
坑内付帯工			式	1					
箱抜工			式	1					
箱抜			式	1					単-54号 週休有
裏面排水工			式	1					
裏面排水		材料規格ポリエステルチューブ	m	2,326					単-55号 週休有
地下排水工			式	1					
中央排水 インバート無し		管種高密度ポリエチレン管;管径300mm	m	842					単-56号 週休有
中央排水 インバート有り		管種高密度ポリエチレン管;管径300mm	m	302					単-57号 週休有
横断排水 インバート無し		管種高密度ポリエチレン管;管径150mm・100mm	箇所	16					単-58号 週休有
横断排水 インバート有り DⅠ		管種高密度ポリエチレン管;管径150mm・100mm	箇所	5					単-59号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	トンネル(NATM)	トンネル	トンネル	トンネル	トンネル	トンネル
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断排水 インバート有り DIII		管種高密度ポリエチレン管;管径150mm・100mm	箇所	3					単-60号 週休有
横断排水 インバート無し CII-L		管種高密度ポリエチレン管;管径150mm・100mm	箇所	1					単-61号 週休有
坑門工			式	1					
坑口付工			式	1					
坑口処理 起点側（到達側）			箇所	1					内-1号 週休有
坑口処理 終点側（発進側）			箇所	1					内-2号 週休有
坑口付 起点側（到達側） 明かり作業			箇所	1					単-62号 週休有
坑口付 終点側（発進側） 明かり作業			箇所	1					単-63号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	540					単-64号 週休有
床掘り(掘削)		土質軟岩	m3	890					単-65号 週休有
埋戻し		土質	m3	480					単-66号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	トンネル(NATM)	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑門本体工		式	1					
コンクリート	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3	102					単-67号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	13.74					単-68号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.37					単-69号 週休有
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	190					単-70号 週休有
型枠	型枠の種類化粧型枠	m2	140					単-71号 週休有
型枠(セトル)		m	1.2					単-72号 週休有
足場	安全ネット無し	掛m2	350					単-73号 週休有
足場	安全ネット無し	掛m2	13					単-74号 週休有
銘板工		式	1					
銘板	材質鋳物用黄銅合金地金;寸法600×3000×30	枚	2					単-75号 週休有
取付費含む 銘板	材質鋳物用黄銅合金地金;寸法400×600×13	枚	2					単-76号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	トンネル(NATM)		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削補助工			式	1					
掘削補助工A			式	1					
小口径長尺鋼管フォアパイリング		DⅡ－2 L=12.500m φ76.3mm 20本/シフト	シフト	3					単-77号 週休有
小口径長尺鋼管フォアパイリング		DⅢ－2 L=12.500m φ76.3mm 20本/シフト	シフト	4					単-78号 週休有
小口径長尺鋼管フォアパイリング		DⅢ－3（坑外打設） L=9.500m φ76.3mm 23本/シフト	シフト	1					単-79号 週休有
鏡吹付 DⅡ－2		材料規格σck=18N/mm2 ;吹付厚100mm	シフト	3					単-80号 週休有
鏡吹付 DⅢ－2		材料規格σck=18N/mm2 ;吹付厚100mm	シフト	4					単-81号 週休有
殻処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	27					単-82号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	27					単-83号 週休有
仮設工			式	1					
トンネル仮設備工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事			
			工事区分	トンネル(NATM)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル仮設備			式	1					単-84号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-85号 週休有
舗装			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質硬岩;施工方法ホド ンカット;障害無し	m3	400					単-86号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	33					単-87号 週休有
土砂等運搬		土質軟岩	m3	52					単-88号 週休有
土砂等運搬		土質硬岩	m3	590					単-89号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地 での処理	m3	680					単-90号 週休有
舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40;仕上り厚150m m以上	m2	7,210					単-91号 週休有
コンクリート舗装 標準部・端部	コンクリート規格曲げ4.5-6. 5-40(高炉);舗装厚150 mm	m2	7,050					単-92号 週休有
コンクリート舗装 非常駐車帯	コンクリート規格曲げ4.5-6. 5-40(高炉);舗装厚150 mm	m2	100					単-93号 週休有
コンクリート舗装 すり付け版	コンクリート規格24-8-40(高 炉);舗装厚150mm	m2	61					単-94号 週休有
縦目地	目地材種類・厚さ突合 せ目地	m	1,159					単-95号 週休有
横目地 側目地	目地形式膨張目地	m	2,268					単-96号 週休有
横目地 カット目地	目地形式収縮目地	m	876					単-97号 週休有
横突合せ目地 起終点側擦付け版部	目地材種類・厚さ突合 せ目地	m	12					単-98号 週休有
縦突合せ目地 起終点側擦付け版部	目地材種類・厚さ突合 せ目地	m	10					単-99号 週休有
縦目地 非常駐車帯部	目地材種類・厚さ突合 せ目地	m	50					単-100号 週休有
横目地 側目地 非常駐車帯部	目地形式膨張目地	m	52					単-101号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事			
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横目地 非常駐車帯部 カット目地		目地形式収縮目地	m	15					単-102号 週休有
路盤安定処理工			式	1					
安定処理		混合深さ0.6m以下;固 化材100m2あたり使用 量1t/100m2;固化材の 種類一般軟弱土用	m2	7,150					単-103号 週休有
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	25					単-104号 週休有
床掘り(掘削)		土質軟岩	m3	100					単-105号 週休有
床掘り(掘削)		土質硬岩	m3	390					単-106号 週休有
埋戻し		土質	m3	300					単-107号 週休有
側溝工			式	1					
管(函)渠型側溝		幅17cm;高さ25cm	m	2,280					単-108号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水桝		桝規格TN-200用	箇所	48					単-109号 週休有
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
歩車道境界ブロック		ブロック規格B種(180/205 ×250×600)	m	2,280					単-110号 週休有
歩車道境界ブロック 48箇所(0.8m/1箇所)		ブロック規格180/205×25 0×800 集水桝用	m	38					単-111号 週休有
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法ホフ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	1,570					単-112号 週休有
法面整形工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	400				単-113号 週休有
残土処理工			式	1				
土砂等運搬 対象：起点側		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,340				単-114号 週休有
土砂等運搬 対象：終点側		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	310				単-115号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	1,650				単-116号 週休有
法面工			式	1				
植生工			式	1				
植生基材吹付		吹付厚3cm;工種区分植生基材吹付工;施工規模250m2以上500m2未満	m2	290				単-117号 週休有
法枠工			式	1				
吹付枠		法枠規格 ;中詰材種類	m2	104				単-118号 週休有
鉄筋挿入工			式	1				

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入		鉄筋規格ネジ節異形棒 鋼;削孔長3.2m;現場条件II 削孔に要する重機の搬入困難;施工規模200m以上	m	173					単-119号 週休有
足場(鉄筋挿入)			空m3	260					単-120号 週休有
石・ブロック積(張)工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	110					単-121号 週休有
埋戻し		土質	m3	55					単-122号 週休有
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 起点側・左			式	1					
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅170cm;高さ30cm	m	8					単-123号 週休有
大型ブロック積		ブロック規格	m2	42					単-124号 週休有
胴込・裏込コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	48					単-125号 週休有
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40	m3	8					単-126号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	トンネル工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板		目地板の種類瀝青質目 地板t=20	m2	11					単-127号 週休有
シールコンクリート			m3	0.2					単-128号 週休有
止水コンクリート			m3	0.1					単-129号 週休有
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 起点側・右			式	1					
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高 炉);底幅150cm;高さ30 cm	m	14					単-130号 週休有
大型ブロック積		ブロック規格	m2	68					単-131号 週休有
胴込・裏込コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高 炉)	m3	67					単-132号 週休有
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC- 40	m3	13					単-133号 週休有
目地板		目地板の種類瀝青質目 地板t=20	m2	15					単-134号 週休有
シールコンクリート			m3	0.4					単-135号 週休有
止水コンクリート			m3	0.2					単-136号 週休有
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 終点側・左			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅160cm;高さ30cm	m	7				単-137号 週休有
大型ブロック積		ブロック規格	m2	33				単-138号 週休有
胴込・裏込コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	35				単-139号 週休有
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40	m3	6				単-140号 週休有
目地板		目地板の種類瀝青質目地板t=20	m2	11				単-141号 週休有
シールコンクリート			m3	0.2				単-142号 週休有
止水コンクリート			m3	0.1				単-143号 週休有
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 終点側・右			式	1				
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅550cm;高さ350cm	m	6				単-144号 週休有
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格	m2	16				単-145号 週休有
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40	m3	3				単-146号 週休有
目地板		目地板の種類瀝青質目地板t=10	m2	3				単-147号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	0.5					単-148号 週休有
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	90					単-149号 週休有
埋戻し		土質	m3	10					単-150号 週休有
埋戻し		土質	m3	49					単-151号 週休有
側溝工 起点側			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU1-B300-H300(B)	m	29					単-152号 週休有
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU3-B300-H300	m	39					単-153号 週休有
側溝工 終点側			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU1-B300-H300	m	10					単-154号 週休有
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU3-B300-H300	m	12					単-155号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事		
				工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工 起点側			式	1					
現場打ち集水桝 C1-B500-L500-H600		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-156号 週休有
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H600		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-157号 週休有
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H600		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	2					単-158号 週休有
現場打ち集水桝 G1-B700-L500-H600		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	2					単-159号 週休有
現場打ち集水桝 G1-B1000-L500-H700		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-160号 週休有
集水桝・マンホール工 終点側			式	1					
現場打ち集水桝 C1-B500-L500-H600		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-161号 週休有
現場打ち集水桝 G1-B700-L500-H600		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	2					単-162号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	トンネル工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 G1-B1200-L1500-H1100		集水桝・街渠桝種類現場 打材;コンクリート規格18- 8-40(高炉);法面作業 補正無し	箇所	1					単-163号 週休有
地下排水工 起点側			式	1					
地下排水 中央排水坑外部		管規格波状管 φ300 m		17					単-164号 週休有
地下排水工 終点側			式	1					
地下排水 中央排水坑外部		管規格波状管 φ300 m		9					単-165号 週休有
落石雪害防止工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土質土砂 m3		56					単-166号 週休有
埋戻し		土質 m3		33					単-167号 週休有
落石防護柵工			式	1					
φ7°・金網		柵高3.0m;規格・仕様 ;厚み無し m		26					単-168号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支柱	支柱形式 ;施工区分 端末支柱;規格・仕様欄 高3.00m メッキ	本	2					単-169号 週休有	
支柱	支柱形式 ;施工区分 中間支柱;規格・仕様欄 高3.00m メッキ	本	10					単-170号 週休有	
基礎材	基礎材規格再生クラッシャ φ40～0;敷厚0.20m	m2	21					単-171号 週休有	
コンクリート	擁壁の種類小型擁壁; 擁壁の平均高さ1.2m;コン クリート規格18-8-40(高 炉);養生費一般養生;コ ンクリート夜間割増無し	m3	19					単-172号 週休有	
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	67					単-173号 週休有	
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費		式	1						
運搬費		式	1						
建設機械運搬費		台	1					単-174号 週休有	
重建設機械分解組立輸送費	ドリルジャンボ	回	1					単-175号 週休有	

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費		回	1					単-176号 週休有
重建設機械分解組立輸送費		回	1					単-177号 週休有
準備費		式	1					
木根等処分費		式	1					内-3号 週休有
事業損失防止施設費		式	1					
フリッカ抑制装置		式	1					単-178号 週休有
安全費		式	1					
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1					内-4号 週休有
役務費		式	1					
電力基本料金		式	1					内-5号 週休有
技術管理費		式	1					
土質等試験費		式	1					内-6号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	トンネル工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質分析		補助工法	式	1					内-7号 週休有
土質試験費			式	1					内-8号 週休有
工事連絡調整会議			回	1					単-179号 週休有
営繕費			式	1					
火薬庫類			式	1					内-9号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	トンネル工事	
			工事区分	共通仮設			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

1箇所当たり内訳書

第1号内訳書	坑口処理 起点側（到達側）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250415 20250415 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
つなぎ材	L-50×50×6	kg	570					WYB00215 管理費区分 無
外型枠	キーストンプレート AKD650×25×1.2	kg	880					WYB00216 管理費区分 無
掘削	土質＝軟岩：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3以上：	m3	53					CB210100 管理費区分 無 単-289号
積込（ルーズ）	土質＝破碎岩：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	53					CB210020 管理費区分 無 単-290号
コンクリート吹付工	吹付厚＝10cm：施工規模＝250m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無： 枠内吹付の場合の補正＝無：	m2	194					WB810820 管理費区分 無 単-291号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1箇所当たり内訳書

第1号内訳書		坑口処理 起点側（到達側）					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工		現場条件＝I 削孔に要する重機の搬入可能 ：1箇所当り平均削孔長（実数入力）＝2.9 m/箇所：削孔径（実数入力）＝65mm/箇所 ：1箇所当り平均鉄筋長（実数入力）＝3m/ 箇所：グラウト材補正係数＝標準（0.4） ：法面垂直高さ＝20m以下：施工規模＝200 m以上（標準）：時間的制約を受ける場合 の補正＝無：	m	249					WB813110 管理費区分 無 単-292号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1箇所当たり内訳書

第2号内訳書	坑口処理 終点側（発進側）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250415 20250415 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
つなぎ材	L-50×50×6	kg	570					WYB00220 管理費区分 無
外型枠	キーストンプレート AKD650×25×1.2	kg	877					WYB00221 管理費区分 無
土のう工	作業内容＝仕捨・積立・撤去：	袋	460					WB252610 管理費区分 無 単-293号 現場発生土使用
掘削	土質＝軟岩：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3以上：	m3	53					CB210100 管理費区分 無 単-294号
積込（ルーズ）	土質＝破碎岩：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	53					CB210020 管理費区分 無 単-295号
コンクリート吹付工	吹付厚＝10cm：施工規模＝250m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無： 枠内吹付の場合の補正＝無：	m2	191					WB810820 管理費区分 無 単-291号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1箇所当たり内訳書

第2号内訳書	坑口処理 終点側（発進側）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250415 20250415 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	現場条件＝I 削孔に要する重機の搬入可能 ：1箇所当り平均削孔長（実数入力）＝2.9 m/箇所：削孔径（実数入力）＝65mm/箇所 ：1箇所当り平均鉄筋長（実数入力）＝3m/ 箇所：グラウト材補正係数＝標準（0.4） ：法面垂直高さ＝20m以下：施工規模＝200 m以上（標準）：時間的制約を受ける場合 の補正＝無：	m	247					WB813110 管理費区分 無 単-292号
やらす設置撤去	丸太φ180 L=7.0m（損料）	本	2					WYB00222 管理費区分 無 単-296号
つなぎ梁設置撤去	H-200×200 L=7.5m（損料）	式	1					WYB00224 管理費区分 無 単-297号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	木根等処分費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250415 20250415 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:中）10～50本100m2未満：除根作業の有無＝有り：集積積み込み作業の区分＝機械施工：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1,100					CB320590 管理費区分 無 単-445号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝32.5km以下：	t	42					CB010410 管理費区分 無 単-446号 枝葉・幹
処分費 建設発生木材 生木（枝葉） 中間	(株)丸山組（田辺市秋津町） ※処分場を選択する上での自由は拘束しない	m3	84					Z972134160 管理費区分 T
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝17.0km以下：	t	22					CB010410 管理費区分 無 単-447号 根
処分費 建設発生木材 生木（根） 中間	(有)日置川清掃（白浜町日置） ※処分場を選択する上で自由は拘束しない	t	22					WYB00286 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	呼吸用保護具等費用						単価適用年月	20250415
							歩掛適用年月	20250415
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
呼吸用保護具等費用		式	1					WB010310 管理費区分 無 単-448号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	電力基本料金						単価適用年月	20250415
							歩掛適用年月	20250415
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金		式	1					WB010240 管理費区分 無 単-449号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	土質等試験費						単価適用年月	20250415
							歩掛適用年月	20250415
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
土壌検査費用（28項目）			回	15				WYB00130 管理費区分 9 単-450号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	水質分析						単価適用年月	20250415	
							歩掛適用年月	20250415	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質検査（重点項目）			回	2					WYB00248 管理費区分 9 単-451号
水質検査（精密項目）			回	3					WYB00249 管理費区分 9 単-452号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	土質試験費						単価適用年月	20250415
							歩掛適用年月	20250415
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1					WYB00246 管理費区分 9
セメント安定処理配合試験	一軸圧縮試験を含む	式	1					WYB00247 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	火薬庫類						単価適用年月	20250415
							歩掛適用年月	20250415
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
火薬庫類損料	施工区分＝小規模2年迄1日火薬使用量25kg超：	式	1					WB010280 管理費区分 無 単-453号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 対象：坑内付帯工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-180号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬 対象：坑内付帯工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質軟岩【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝軟岩：D ID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-181号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬 対象：坑内付帯工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質硬岩【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハック山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝硬岩：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-182号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020	
名称	土砂等運搬 対象：坑門工(起点側)				単位	m3		
規格	土質軟岩【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				単位		数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝軟岩：D ID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝1.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 　】		m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-183号
計								
単価								

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 対象：坑門工(終点側)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-184号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020				
名称	土砂等運搬 対象：坑門工(終点側)				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土質軟岩【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハック山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝軟岩：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1						CB210110 管理費区分 無 単-185号
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	整地					単位	m3		数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理					単位			数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m3	1						CB210610 管理費区分 無 単-186号	
計												
単価												

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	掘削・支保 C I				単位	m	数量	1	単価		
	支保構造区分通常断面;岩区分CI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、銅製支保		通常断面 CI 全断面 49.709 L=1.2km以下 普通（バ ラ）コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 有 -2本 無有 無 一括練混ぜ		m	1						WYB00165 管理費区分 無 単-187号
集塵機運転		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝CI：加背区分＝全断面：設計掘削断面積（m2）＝50：集塵機の規格＝電気式 2000m3／min級：		m	1						WB452020 管理費区分 無 単-188号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CI 全断面 49.709 0.5<L≤1.2km 不良		m	1						WYB00179 管理費区分 無 単-189号
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	掘削・支保 CII－b		単位	m	数量	1	単価	
	支保構造区分通常断面;岩区分CII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		通常断面 CII 全断面 49.709 L=1.2km以下 普通（バ ラ）コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ	m	1			WYB00139 管理費区分 無 単-190号	
集塵機運転		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝CII：加背区分＝全断面：設計掘削断面積（m2）＝50 ：集塵機の規格＝電気式 2000m3／min級：	m	1			WB452020 管理費区分 無 単-191号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		通常断面 CII 全断面 49.709 0.5<L≤1.2km 不良	m	1			WYB00154 管理費区分 無 単-192号	
計								
単価								

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削・支保 DI－b		単位	m	数量	1	単価	
規格	支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し		単位					
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保			支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：ずり出し運搬距離＝L＝1.2km以下：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝有：ロックボルト1m当りの増減本数（実数）＝-2本：注入急結剤使用の有無＝無：切羽監視責任者の有無＝有：鏡吹付工施工の有無＝無：吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-193号
集塵機運転			支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：集塵機の規格＝電気式 2000m3／min級：	m	1			WB452020 管理費区分 無 単-194号
ずり出し工（ダンプトラック運転）			支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：ずり出し運搬距離＝0.5<L≤1.2km：タイヤ損耗費＝不良：	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-195号
計								
単価								

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	掘削・支保 DI-b 発進側坑口30m以内	単位 m	数量	1	単価		
	支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：ずり出し運搬距離＝L＝1.2km以下：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝有：ロックボルト1m当りの増減本数（実数）＝-2本：注入急結剤使用の有無＝無：切羽監視責任者の有無＝有：鏡吹付工施工の有無＝無：吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-196号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：ずり出し運搬距離＝L≤0.5km：タイヤ損耗費＝不良：	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-197号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

名称		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
掘削・支保 DII-1								
支保構造区分通常断面;岩区分DII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保	支保構造区分=通常断面：岩区分=DII：加背区分=上半：設計掘削断面積（m2）=40：ずり出し運搬距離=L=1.2km以下：セメントの種類=普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類=コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無=有：ロックボルト1m当りの増減本数（実数）=-2本：注入急結剤使用の有無=無：切羽監視責任者の有無=有：鏡吹付工施工の有無=無：吹付プラント設備=一括練混ぜ：	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-198号		
集塵機運転	支保構造区分=通常断面：岩区分=DII：加背区分=上半：設計掘削断面積（m2）=40：集塵機の規格=電気式 2000m3/min級：	m	1			WB452020 管理費区分 無 単-199号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）	支保構造区分=通常断面：岩区分=DII：加背区分=上半：設計掘削断面積（m2）=40：ずり出し運搬距離=0.5<L≤1.2km：タイヤ損耗費=不良：	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-200号		
計								
単価								

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	掘削・支保 DII－2				単位	m	数量	1	単価	
	支保構造区分通常断面;岩区分DII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：ずり出し運搬距離＝L＝1.2km以下：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝有：ロックボルト1m当りの増減本数（実数）＝-2本：注入急結剤使用の有無＝無：切羽監視責任者の有無＝有：鏡吹付工施工の有無＝無：吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	m	1					WB452010 管理費区分 無 単-198号	
集塵機運転		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：集塵機の規格＝電気式 2000m3／min級：	m	1					WB452020 管理費区分 無 単-199号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：ずり出し運搬距離＝0.5<L≤1.2km：タイヤ損耗費＝不良：	m	1					WB452030 管理費区分 無 単-200号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

名称		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
掘削・支保 DIII-1								
発進側坑口30m以内								
支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保	支保構造区分=通常断面：岩区分=DIII：加背区分=上半：設計掘削断面積（m2）=40：ずり出し運搬距離=L=1.2km以下：セメントの種類=普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類=コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無=無：先受けボルトの有無=有：先受けボルトの規格=SD345 D16～25：先受けボルト1m当の本数の増減有無=有：先受けボルト1m当の増減本数（実数）=-2本：注入急結剤使用の有無=無：切羽監視責任者の有無=有：鏡吹付工施工の有無=無：吹付プラント設備=一括練混ぜ：	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-201号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）	支保構造区分=通常断面：岩区分=DIII：加背区分=上半：設計掘削断面積（m2）=40：ずり出し運搬距離=L≤0.5km：タイヤ損耗費=不良：	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-202号		
計								
単価								

1次単価表

単-15号

名称		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
掘削・支保 DIII-2								
支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保	支保構造区分=通常断面：岩区分=DIII：加背区分=上半：設計掘削断面積（m2）=40：ずり出し運搬距離=L=1.2km超え：セメントの種類=普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類=コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無=無：先受けボルトの有無=無：注入急結剤使用の有無=無：切羽監視責任者の有無=有：鏡吹付工施工の有無=無：吹付プラント設備=一括練混ぜ：	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-203号		
集塵機運転	支保構造区分=通常断面：岩区分=DIII：加背区分=上半：設計掘削断面積（m2）=40：集塵機の規格=電気式 2000m3/min級：	m	1			WB452020 管理費区分 無 単-204号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）	支保構造区分=通常断面：岩区分=DIII：加背区分=上半：設計掘削断面積（m2）=40：ずり出し運搬距離=1.2<L≤1.4km：タイヤ損耗費=不良：	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-205号		
計								
単価								

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	掘削・支保 DIII－ 3 発進側坑口30m以内				単位 m	数量	1	単価	
	支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝上半：設計掘削断面積（㎡）＝40 ：ずり出し運搬距離＝L＝1.2km以下：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝無：先受けボルトの有無＝無：注入急結剤使用の有無＝無：切羽監視責任者の有無＝有：鏡吹付工施工の有無＝無：吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-206号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝上半：設計掘削断面積（㎡）＝40 ：ずり出し運搬距離＝L≤0.5km：タイヤ損耗費＝不良：	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-202号		
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	掘削・支保 DI－b				単位	m	数量	1	単価	
	支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝無：注入急結剤使用の有無＝無：切羽監視責任者の有無＝有：鏡吹付工施工の有無＝無：吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	m	1					WB452010 管理費区分 無 単-207号	
集塵機運転		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：集塵機の規格＝電気式 2000m3／min級：	m	1					WB452020 管理費区分 無 単-208号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：ずり出し運搬距離＝0.5<L≤1.2km：タイヤ損耗費＝不良：	m	1					WB452030 管理費区分 無 単-209号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

名称		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
掘削・支保 DI-b								
発進側坑口30m以内								
支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保	支保構造区分=通常断面：岩区分=DI：加背区分=下半：設計掘削断面積（m2）=10：セメントの種類=普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類=コンクリート用骨材碎石15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無=無：注入急結剤使用の有無=無：切羽監視責任者の有無=有：鏡吹付工施工の有無=無：吹付プラント設備=一括練混ぜ：	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-210号		
ずり出し工（ダンプトラック運転）	支保構造区分=通常断面：岩区分=DI：加背区分=下半：設計掘削断面積（m2）=10：ずり出し運搬距離=L≤0.5km：タイヤ損耗費=不良：	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-211号		
計								
単価								

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削・支保 DII-1		単位	m	数量	1	単価	
規格	支保構造区分通常断面;岩区分DII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保			支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝無：注入急結剤使用の有無＝無：切羽監視責任者の有無＝有：鏡吹付工施工の有無＝無：吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-212号
集塵機運転			支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：集塵機の規格＝電気式 2000m3／min級：	m	1			WB452020 管理費区分 無 単-213号
ずり出し工（ダンプトラック運転）			支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：ずり出し運搬距離＝0.5<L≤1.2km：タイヤ損耗費＝不良：	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-214号
計								
単価								

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	掘削・支保 DII－2				単位	m	数量	1	単価	
	支保構造区分通常断面;岩区分DII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝下半：設計掘削断面積（㎡）＝10：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝無：注入急結剤使用の有無＝無：切羽監視責任者の有無＝有：鏡吹付工施工の有無＝無：吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	m	1					WB452010 管理費区分 無 単-212号	
集塵機運転		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝下半：設計掘削断面積（㎡）＝10：集塵機の規格＝電気式 2000m3／min級：	m	1					WB452020 管理費区分 無 単-213号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝下半：設計掘削断面積（㎡）＝10：ずり出し運搬距離＝0.5<L≤1.2km：タイヤ損耗費＝不良：	m	1					WB452030 管理費区分 無 単-214号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	掘削・支保 DIII-1 発進側坑口30m以内		単位	m	数量	1	単価	
	支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝下半：設計掘削断面積（㎡）＝10 ：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コン クリート骨材の種類＝コンクリート用骨材砕 石 15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増 減の有無＝無：注入急結剤使用の有無＝無： 切羽監視責任者の有無＝有：鏡吹付工施工の 有無＝無：吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-215号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝下半：設計掘削断面積（㎡）＝10 ：ずり出し運搬距離＝L≤0.5km：タイヤ損耗 費＝不良：	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-216号	
計								
単価								

1次単価表

単-22号

名称		単位	m	数量	1	単価	
規格							
掘削・支保 DIII-2							
支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保	支保構造区分=通常断面：岩区分=DIII： 加背区分=下半：設計掘削断面積（m2）=10 ：セメントの種類=普通（バラ）：吹付コン クリート骨材の種類=コンクリート用骨材砕 石 15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増 減の有無=無：注入急結剤使用の有無=無： 切羽監視責任者の有無=有：鏡吹付工施工の 有無=無：吹付プラント設備=一括練混ぜ：	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-217号	
集塵機運転	支保構造区分=通常断面：岩区分=DIII： 加背区分=下半：設計掘削断面積（m2）=10 ：集塵機の規格=電気式 2000m3/min級：	m	1			WB452020 管理費区分 無 単-218号	
ずり出し工（ダンプトラック運転）	支保構造区分=通常断面：岩区分=DIII： 加背区分=下半：設計掘削断面積（m2）=10 ：ずり出し運搬距離=1.2<L≤1.4km：タイ ヤ損耗費=不良：	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-219号	
計							
単価							

1次単価表

単-23号

単-23号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000026.3				
名称	掘削・支保 DIII－3 発進側坑口30m以内				単位	m	数量	1	単価	
	規格 支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10 ：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コン クリート骨材の種類＝コンクリート用骨材砕 石 15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増 減の有無＝無：注入急結剤使用の有無＝無： 切羽監視責任者の有無＝有：鏡吹付工施工の 有無＝無：吹付プラント設備＝一括練混ぜ：		m	1					WB452010 管理費区分 無 単-215号
ずり出し工（ダンプトラック運転）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10 ：ずり出し運搬距離＝L≤0.5km：タイヤ損耗 費＝不良：		m	1					WB452030 管理費区分 無 単-216号
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート・防水 CI	支保構造区分通常断面;岩区分CI	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 CI 49.709 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm18-15-40 (高炉) C=270kg/m ³ 以上	m	1			WYB00182 管理費区分 無 単-220号
型枠工 (覆工コンクリート)	内空形状=標準 (五心円) : スラブセトルの規格=本坑用: 内空断面の上半周長 (実数) = 12.75m : スラブセトル損料対象長 (実数) = 1,105.8m :	m	1			WB452051 管理費区分 無 単-221号
防水工	支保構造区分=通常断面: 岩区分=CI : 設計掘削断面積 (m ²) = 50 : 内空断面の上半周長 (実数) = 12.75m : 防水工作業台車損料対象長 (実数) = 1,157.8m :	m	1			WB452060 管理費区分 無 単-222号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工コンクリート・防水 CII-b				m				
規格	支保構造区分通常断面;岩区分CII				単位		数量	1	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要
覆工コンクリート工等		通常断面 CII 49.709 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm18-15-40 (高炉) C=270kg/m ³ 以上	m	1					WYB00185 管理費区分 無 単-223号
型枠工 (覆工コンクリート)		内空形状=標準 (五心円) :スラブセトルの規格=本坑用:内空断面の上半周長 (実数) =12.75m:スラブセトル損料対象長 (実数) =1,105.8m:	m	1					WB452051 管理費区分 無 単-221号
防水工		支保構造区分=通常断面:岩区分=CII:設計掘削断面積 (m ²) =50:内空断面の上半周長 (実数) =12.75m:防水工作業台車損料対象長 (実数) =1,157.8m:	m	1					WB452060 管理費区分 無 単-224号
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単-26号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020				
名称	覆工コンクリート・防水 DI-b				単位	m	数量	1	単価		
規格	支保構造区分通常断面;岩区分DI										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
覆工コンクリート工等		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：設計掘削断面積（m2）＝50：防水シート規格＝透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm：生コンクリート規格＝18－15－40（高炉） C=270 kg／m3以上：		m	1						WB452040 管理費区分 無 単-225号
型枠工（覆工コンクリート）		内空形状＝標準（五心円）：スラブセトルの規格＝本坑用：内空断面の上半周長（実数）＝12.75m：スラブセトル損料対象長（実数）＝1,105.8m：		m	1						WB452051 管理費区分 無 単-221号
防水工		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：設計掘削断面積（m2）＝50：内空断面の上半周長（実数）＝12.75m：防水工作業台車損料対象長（実数）＝1,157.8m：		m	1						WB452060 管理費区分 無 単-226号
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート・防水 DII-1	支保構造区分通常断面;岩区分DII	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	支保構造区分=通常断面:岩区分=DII:設計掘削断面積 (m2)=50:防水シート規格=透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm:生コンクリート規格=18-15-40 (高炉) C=270 kg/m3以上:	m	1			WB452040 管理費区分 無 単-227号
型枠工 (覆工コンクリート)	内空形状=標準 (五心円):スラブセトルの規格=本坑用:内空断面の上半周長 (実数)=12.75m:スラブセトル損料対象長 (実数)=1,105.8m:	m	1			WB452051 管理費区分 無 単-221号
防水工	支保構造区分=通常断面:岩区分=DII:設計掘削断面積 (m2)=50:内空断面の上半周長 (実数)=12.75m:防水作業台車損料対象長 (実数)=1,157.8m:	m	1			WB452060 管理費区分 無 単-228号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

名称		単位	m	数量	1	単価	
規格							
覆工コンクリート・防水 DII-2							
支保構造区分通常断面;岩区分DII							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等	支保構造区分=通常断面:岩区分=DII:設計掘削断面積 (m2)=50:防水シート規格=各種:生コンクリート規格=18-15-40 (高炉) C=270kg/m3以上:	m	1			WB452040 管理費区分 無 単-229号	
型枠工 (覆工コンクリート)	内空形状=標準 (五心円):スラブセトルの規格=本坑用:内空断面の上半周長 (実数)=12.75m:スラブセトル損料対象長 (実数)=1,105.8m:	m	1			WB452051 管理費区分 無 単-221号	
防水工	支保構造区分=通常断面:岩区分=DII:設計掘削断面積 (m2)=50:内空断面の上半周長 (実数)=12.75m:防水工作業台車損料対象長 (実数)=1,157.8m:	m	1			WB452060 管理費区分 無 単-228号	
計							
単価							

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート・防水 DIII-1	支保構造区分通常断面;岩区分DIII	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	支保構造区分=通常断面:岩区分=DIII: 設計掘削断面積 (m2) =50:防水シート規格 =透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm:生 コンクリート規格=18-15-40 (高炉) C=2 70kg/m3以上:	m	1			WB452040 管理費区分 無 単-230号
型枠工 (覆工コンクリート)	内空形状=標準 (五心円):スラブセトルの規 格=本坑用:内空断面の上半周長 (実数) = 12.75m:スラブセトル損料対象長 (実数) =1,1 05.8m:	m	1			WB452051 管理費区分 無 単-221号
防水工	支保構造区分=通常断面:岩区分=DIII: 設計掘削断面積 (m2) =50:内空断面の上半 周長 (実数) =12.75m:防水作業台車損料 対象長 (実数) =1,157.8m:	m	1			WB452060 管理費区分 無 単-231号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工コンクリート・防水 DIII-2			単位	m	数量	1	単価	
規格	支保構造区分通常断面;岩区分DIII			単位		数量			
名称	規格/条件			単位	数量	単価		金額	摘要
覆工コンクリート工等	支保構造区分=通常断面：岩区分=DIII： 設計掘削断面積（m2）=50：防水シート規格 =各種：生コンクリート規格=18-15-40（ 高炉） C=270kg/m3以上：			m	1				WB452040 管理費区分 無 単-232号
型枠工（覆工コンクリート）	内空形状=標準（五心円）：スラブセトルの規 格=本坑用：内空断面の上半周長（実数）= 12.75m：スラブセトル損料対象長（実数）=1,1 05.8m：			m	1				WB452051 管理費区分 無 単-221号
防水工	支保構造区分=通常断面：岩区分=DIII： 設計掘削断面積（m2）=50：内空断面の上半 周長（実数）=12.75m：防水作業台車損料 対象長（実数）=1,157.8m：			m	1				WB452060 管理費区分 無 単-231号
計									
単価									

單個適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	補強鉄筋				単位	t	数量	1	単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝有：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1					WB810010 管理費区分 無 単-233号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削・支保(発破工法) CⅡ－L (L)		単位	m	数量		単価	
規格	支保構造区分通常断面;岩区分CⅡ;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し					1		
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保			支保構造区分＝通常断面：岩区分＝CⅡ：加背区分＝全断面：設計掘削断面積（㎡）＝70：ずり出し運搬距離＝L＝1.2km以下：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝無：注入急結剤使用の有無＝無：切羽監視責任者の有無＝有：鏡吹付工施工の有無＝無：吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	m	1			WB452010 管理費区分 無 単-234号
集塵機運転			支保構造区分＝通常断面：岩区分＝CⅡ：加背区分＝全断面：設計掘削断面積（㎡）＝70：集塵機の規格＝電気式 2000m3／min級：	m	1			WB452020 管理費区分 無 単-235号
ずり出し工（ダンプトラック運転）			支保構造区分＝通常断面：岩区分＝CⅡ：加背区分＝全断面：設計掘削断面積（㎡）＝70：ずり出し運搬距離＝0.5＜L≤1.2km：タイヤ損耗費＝不良：	m	1			WB452030 管理費区分 無 単-236号
計								
単価								

1次単価表

単-35号

名称					単価適用年月		20250415	
規格					歩掛適用年月		20250415	
					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
非常駐車帯妻部 吹付					箇所		1	
					数量		単価	
名称					規格/条件		単位	
					数量		単価	
					金額		摘要	
トンネル世話役					人		R0121 管理費区分 無	
							Z1	
トンネル世話役					人		R0121 管理費区分 無	
							Z1	
トンネル特殊工					人		R0119 管理費区分 無	
							Z1	
トンネル作業員					人		R0120 管理費区分 無	
							Z1	
諸雑費（率）					5%		ZS7210100 管理費区分 無	
					式		ZZ1	
吹付コンクリート					m3		WYB00266 管理費区分 無	
					1.92		単-237号	
コンクリート吹付機 [湿式R一体Cエレクタ型]					補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 3.5 2時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4.63時間		時間	
							WYB00268 管理費区分 無	
アジテータトラック（トラックミキサ）					補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.1 7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5時間		時間	
							WYB00267 管理費区分 無	
集塵機運転					集塵機運転1日当電力消費量（実数=493kWh ：		日	
							WK450640 管理費区分 無	
							単-240号	

1次単価表

単-36号

単-36号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020				
名称	非常駐車帯妻部 ロックボルト				単位	箇所	数量	1	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
トンネル世話役				人							R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル世話役				人							R0121 管理費区分 無 Z1
トンネル特殊工				人							R0119 管理費区分 無 Z1
トンネル作業員				人							R0120 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）		10%		式	1						ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
ロックボルト		妻部		箇所	1						WYB00275 管理費区分 無 単-242号
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間		時間							WYB00276 管理費区分 無 単-243号
モルタル注入機		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝7時間：		日							K0640024 管理費区分 無 単-244号

1次単価表

単-36号

名称 規格				単位	箇所	数量	1	単価	
非常駐車帯妻部 ロックボルト									
名称				単位	箇所	数量	1	単価	
規格									
名称				単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕				時間				K0620015 管理費区分 無 単-245号	
機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝1.86時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝2.6時間：									
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕				時間				K0620016 管理費区分 無 単-246号	
機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝1.38時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝1.93時間：									
計									
単価									

1次単価表

単-38号

単-38号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	防水（妻部）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
トンネル世話役				人					R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工				人					R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員				人					R0120 管理費区分 無	
防水シート（N A T M）		0．8 mm＋3．0 mm		m2	22.32				WYB00277 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020
名称	覆工コンクリート(妻部)				箇所		
規格	岩区分CⅡ;巻厚30cm;コンクリート規格18-15 -40 (高炉)				単位	数量	単価
						1	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工			m3	5.7			WYB00004 管理費区分 無 単-250号
計							
単価							

1次単価表

単-40号

単-40号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020	
名称	型枠(妻部)					単位	m2			
規格						単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝トンネル 非常駐車帯妻部、箱抜き：		m2	1					CB240210 管理費区分 無 単-251号
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単-41号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020		
名称	足場(妻部)					単位	掛m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
単管足場工				掛m2	1					WYB00003 管理費区分 無 単-252号	
計											
単価											

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート掘削 DI-b			単位	m	数量	1	単価	
規格	岩区分DI			単位		数量	1	単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		岩区分=DI:供用日当り運転時間=標準:	m3	9.14			WB450110 管理費区分 無 単-253号		
インバートずり出し工		岩区分=DI:タイヤ損耗費=不良:供用日 当り運転時間=標準:	m3	9.14			WB450120 管理費区分 無 単-254号		
埋戻材の積込作業		機械損料割増=割増なし:供用日当り運転時 間=標準:	m3	4.28			WB450160 管理費区分 無 単-255号		
インバートずり出し工		岩区分=DI:タイヤ損耗費=不良:供用日 当り運転時間=標準:	m3	4.28			WB450120 管理費区分 無 単-254号		
インバート敷均し締固め工		供用日当り運転時間=標準:	m3	4.28			WB450150 管理費区分 無 単-256号		
計									
単価									

1次単価表

単-43号

名称		単位	m	数量	1	単価	
規格							
インバート掘削 DII-1							
岩区分DII							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	岩区分=DII: 供用日当り運転時間=標準:	m3	9.62			WB450110 管理費区分 無 単-257号	
インバートずり出し工	岩区分=DII: タイヤ損耗費=不良: 供用日 当り運転時間=標準:	m3	9.62			WB450120 管理費区分 無 単-258号	
埋戻材の積込作業	機械損料割増=割増なし: 供用日当り運転時 間=標準:	m3	4.28			WB450160 管理費区分 無 単-255号	
インバートずり出し工	岩区分=DII: タイヤ損耗費=不良: 供用日 当り運転時間=標準:	m3	4.28			WB450120 管理費区分 無 単-258号	
インバート敷均し締固め工	供用日当り運転時間=標準:	m3	4.28			WB450150 管理費区分 無 単-256号	
計							
単価							

1次単価表

単-44号

単-44号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020		
名称	インバート掘削 DII-2					単位	m	数量	1	単価	
規格	岩区分DII										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		岩区分＝DII：供用日当り運転時間＝標準：		m 3	9.62					WB450110 管理費区分 無 単-257号	
インバートずり出し工		岩区分＝DII：タイヤ損耗費＝不良：供用日 当り運転時間＝標準：		m 3	9.62					WB450120 管理費区分 無 単-258号	
埋戻材の積込作業		機械損料割増＝割増なし：供用日当り運転時 間＝標準：		m 3	4.28					WB450160 管理費区分 無 単-255号	
インバートずり出し工		岩区分＝DII：タイヤ損耗費＝不良：供用日 当り運転時間＝標準：		m 3	4.28					WB450120 管理費区分 無 単-258号	
インバート敷均し締固め工		供用日当り運転時間＝標準：		m 3	4.28					WB450150 管理費区分 無 単-256号	
計											
単価											

1次単価表

単-45号

単-45号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称 規格	インバート掘削 DIII-1 岩区分DIII				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		岩区分＝DIII：供用日当り運転時間＝標準：		m 3	9.69					WB450110 管理費区分 無 単-259号
インバートずり出し工		岩区分＝DIII：タイヤ損耗費＝不良：供用日当り運転時間＝標準：		m 3	9.69					WB450120 管理費区分 無 単-260号
埋戻材の積込作業		機械損料割増＝割増なし：供用日当り運転時間＝標準：		m 3	4.28					WB450160 管理費区分 無 単-255号
インバートずり出し工		岩区分＝DIII：タイヤ損耗費＝不良：供用日当り運転時間＝標準：		m 3	4.28					WB450120 管理費区分 無 単-260号
インバート敷均し締固め工		供用日当り運転時間＝標準：		m 3	4.28					WB450150 管理費区分 無 単-256号
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単-46号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020					
名称	インバート掘削 DIII-2				単位	m	数量	1	単価		
規格	岩区分DIII										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		岩区分＝DIII：供用日当り運転時間＝標準：		m 3	9.69						WB450110 管理費区分 無 単-259号
インバートずり出し工		岩区分＝DIII：タイヤ損耗費＝不良：供用日当り運転時間＝標準：		m 3	9.69						WB450120 管理費区分 無 単-260号
埋戻材の積込作業		機械損料割増＝割増なし：供用日当り運転時間＝標準：		m 3	4.28						WB450160 管理費区分 無 単-255号
インバートずり出し工		岩区分＝DIII：タイヤ損耗費＝不良：供用日当り運転時間＝標準：		m 3	4.28						WB450120 管理費区分 無 単-260号
インバート敷均し締固め工		供用日当り運転時間＝標準：		m 3	4.28						WB450150 管理費区分 無 単-256号
計											
単価											

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート掘削 DIII- 3				単位	m	数量	1	単価	
規格	岩区分DIII									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）		岩区分＝DIII：供用日当り運転時間＝標準：	m 3	9.69					WB450110 管理費区分 無 単-259号	
インバートずり出し工		岩区分＝DIII：タイヤ損耗費＝不良：供用日当り運転時間＝標準：	m 3	9.69					WB450120 管理費区分 無 単-260号	
埋戻材の積込作業		機械損料割増＝割増なし：供用日当り運転時間＝標準：	m 3	4.28					WB450160 管理費区分 無 単-255号	
インバートずり出し工		岩区分＝DIII：タイヤ損耗費＝不良：供用日当り運転時間＝標準：	m 3	4.28					WB450120 管理費区分 無 単-260号	
インバート敷均し締固め工		供用日当り運転時間＝標準：	m 3	4.28					WB450150 管理費区分 無 単-256号	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	インバート DI - b				単位	m	数量	1	単価	
	巻厚45cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
インバート型枠工			m2	1.26					WB450130 管理費区分 無 単-261号	
インバートコンクリート工		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）： 供用日当り運転時間＝標準：	m3	4.49					WB450140 管理費区分 無 単-262号	
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単-49号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020		
名称	インバート DII-1				単位	m	数量	1	単価	
規格	巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
インバート型枠工				m2	1.26					WB450130 管理費区分 無 単-261号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝有：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	0.18					WB810010 管理費区分 無 単-233号
インバートコンクリート工		生コンクリート規格＝18－8－40（高炉）：供用日当り運転時間＝標準：		m3	4.97					WB450140 管理費区分 無 単-262号
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	インバート DII-2			単位	m	数量	1	単価	
	巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
インバート型枠工			m2	1.26				WB450130 管理費区分 無 単-261号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝有：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.18				WB810010 管理費区分 無 単-233号	
インバートコンクリート工		生コンクリート規格＝18－8－40（高炉）：供用日当り運転時間＝標準：	m 3	4.97				WB450140 管理費区分 無 単-262号	
計									
単価									

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	インバート DIII-1			単位	m	数量	1	単価	
	巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
インバート型枠工			m2	1.3				WB450130 管理費区分 無 単-261号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝有：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.18				WB810010 管理費区分 無 単-233号	
インバートコンクリート工		生コンクリート規格＝18－8－40（高炉）：供用日当り運転時間＝標準：	m 3	5.06				WB450140 管理費区分 無 単-262号	
計									
単価									

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート DIII-2	巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		m ²	1.3			WB450130 管理費区分 無 単-261号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=有:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	0.18			WB810010 管理費区分 無 単-233号
インバートコンクリート工	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):供用日当り運転時間=標準:	m ³	5.06			WB450140 管理費区分 無 単-262号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	インバート DIII-3			単位	m	数量	1	単価	
	巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工			m2	1.3			WB450130 管理費区分 無 単-261号		
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝有：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.18			WB810010 管理費区分 無 単-233号		
インバートコンクリート工		生コンクリート規格＝18－8－40（高炉）：供用日当り運転時間＝標準：	m 3	5.06			WB450140 管理費区分 無 単-262号		
計									
単価									

1次単価表

単-54号

単-54号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020		
名称	箱抜					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
非常施設箱抜工		トンネルの内、残土の2次運搬、非常施設箱抜及びトンネル仮設設備工を除く直接工事費の1%を計上		式	1					WYB00228 管理費区分 無	
計											
単価											

名称	裏面排水	単位	m	数量		単価	
規格	材料規格ポリエステルチューブ	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水設置工		m	1			WYB00011 管理費区分 無 単-263号	
計							
単価							

1次単価表

単-56号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中央排水 インバート無し	管種高密度ポリエチレン管;管径300mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=硬岩:施工方法=オープンカット:障害の有無=無し:火薬使用=不可:破砕片除去の有無=無し:集積押土の有無=無し:	m3	0.48			CB210100 管理費区分 無 単-264号
積込(ルーズ)	土質=破砕岩:作業内容=土量50,000m3未満:	m3	0.48			CB210020 管理費区分 無 単-265号
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=波状管及び網状管:呼び径=200~400mm:継手材料費=要:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-266号
フィルター材	フィルター材の種類=単粒度砕石 4号 30-20:費用の内訳=全ての費用:	m3	0.39			CB222780 管理費区分 無 単-267号
計						
単価						

1次単価表

単-57号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	中央排水 インバート有り			単位	m	数量	1	単価	
	管種高密度ポリエチレン管;管径300mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	0.48				CB210100 管理費区分 無 単-268号	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB222770 管理費区分 無 単-269号	
フィルター材		フィルター材の種類＝単粒度砕石 4号 30-20：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.39				CB222780 管理費区分 無 単-270号	
計									
単価									

1次単価表

単-58号

単-58号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	横断排水 インバート無し				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管種高密度ポリエチレン管;管径150mm・100mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝硬岩：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：火薬使用＝不可：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：		m3	1.15				CB210100 管理費区分 無 単-271号	
積込（ルーズ）		土質＝破砕岩：作業内容＝土量50,000m3未満：		m3	1.15				CB210020 管理費区分 無 単-272号	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：		m	6.2				CB222770 管理費区分 無 単-273号	
暗渠排水管		同上		m	2.3				CB222770 管理費区分 無 単-274号	
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 接続管		φ300-150 異形十字		個	1				WYB00006 管理費区分 無	
フィルター材		フィルター材の種類＝単粒度砕石 4号 30-20：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1.01				CB222780 管理費区分 無 単-275号	
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単-59号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	横断排水 インバート有り D I				単位	箇所	数量	1	単価	
	管種高密度ポリエチレン管;管径150mm・100mm									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m3	1.1				CB210100 管理費区分 無 単-276号	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：		m	6.2				CB222770 管理費区分 無 単-277号	
暗渠排水管		同上		m	2.3				CB222770 管理費区分 無 単-278号	
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 接続管		φ300-150 異形十字		個	1				WYB00007 管理費区分 無	
フィルター材		フィルター材の種類＝単粒度碎石 4号 30-20：費用の内訳＝全ての費用：		m3	0.97				CB222780 管理費区分 無 単-279号	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断排水 インバート有り DIII	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管種高密度ポリエチレン管;管径150mm・100mm	単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂:施工方法=オープンカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m3	1.1			CB210100 管理費区分 無 単-280号	
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=波状管及び網状管:呼び径=50~150mm:継手材料費=要:費用の内訳=全ての費用:	m	6.2			CB222770 管理費区分 無 単-281号	
暗渠排水管	同上	m	2.4			CB222770 管理費区分 無 単-282号	
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 接続管	φ300-150 異形十字	個	1			WYB00008 管理費区分 無	
フィルター材	フィルター材の種類=単粒度砕石 4号 30-20:費用の内訳=全ての費用:	m3	0.97			CB222780 管理費区分 無 単-283号	
計							
単価							

1次単価表

単-61号

単-61号						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020		
名称 規格	横断排水 インバート無し CⅡ-L 管種高密度ポリエチレン管;管径150mm・100mm				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝硬岩：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：火薬使用＝不可：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：		m3	1.67				CB210100 管理費区分 無 単-284号	
積込（ルーズ）		土質＝破砕岩：作業内容＝土量50,000m3未満：		m3	1.67				CB210020 管理費区分 無 単-285号	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝50～150mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：		m	8.7				CB222770 管理費区分 無 単-286号	
暗渠排水管		同上		m	2.3				CB222770 管理費区分 無 単-287号	
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 接続管		φ300-150 異形十字		個	1				WYB00010 管理費区分 無	
フィルター材		フィルター材の種類＝単粒度砕石 4号 30-20：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1.46				CB222780 管理費区分 無 単-288号	
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単-62号					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020				
名称	坑口付 起点側（到達側） 明かり作業				単位	箇所	数量	1	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人							R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人							R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人							R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費				式							ZS7XX8030 管理費区分 無 ZZ1
コンクリート吹付機〔湿式R一体Cエレクト型〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 3.5 2時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4.63時間		時間							WYB00301 管理費区分 無 単-298号
アジテータトラック（トラックミキサ）		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード ＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正＝普通：供用日当り運転時間＝4.17時間 ：交替制による割増し＝交替制を適用しない ：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸 送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時 間：		時間							K0902004 管理費区分 無 単-299号
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：		日							WK450630 管理費区分 無 単-300号
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（NATM用機械）		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.4 8時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間		時間							WYB00300 管理費区分 無 単-301号

1次単価表

単-62号

単-62号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	坑口付 起点側（到達側） 明かり作業			単位	箇所	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル注入機		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝7時間：	日				K0640024 管理費区分 無 単-244号		
トラック（トンネル工事用） [普通型]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝1.86時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝2.6時間：	時間				K0620015 管理費区分 無 単-245号		
トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝1.38時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝1.93時間：	時間				K0620016 管理費区分 無 単-246号		
吹付コンクリート		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII：加背区分＝上半：設計掘削断面積（㎡）＝40：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：	m	5.2			WB452012 管理費区分 無 単-302号		
吹付コンクリート		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII：加背区分＝下半：設計掘削断面積（㎡）＝10：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：	m	3			WB452012 管理費区分 無 単-303号		

1次単価表

単-62号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制				20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	坑口付 起点側（到達側） 明かり作業	単位	箇所	数量	1	単価	
規格		単位		数量	金額	摘要	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト	支保構造区分=通常断面：岩区分=DIII： 加背区分=上半：設計掘削断面積（m2）=40 ：ロックボルト1m当の本数の増減の有無=無 ：先受けボルトの有無=無：注入急結剤使用の有無=無：	m	5.2			WB452013 管理費区分 無 単-304号	
ロックボルト	支保構造区分=通常断面：岩区分=DIII： 加背区分=下半：設計掘削断面積（m2）=10 ：ロックボルト1m当の本数の増減の有無=無 ：注入急結剤使用の有無=無：	m	3			WB452013 管理費区分 無 単-305号	
金網	150×150×φ5	m2	87.9			WYB00287 管理費区分 無 単-306号	
H形鋼支保工	支保構造区分=通常断面：岩区分=DIII： 加背区分=上半：設計掘削断面積（m2）=40 ：	m	5.2			WB452014 管理費区分 無 単-307号	
H形鋼支保工	支保構造区分=通常断面：岩区分=DIII： 加背区分=下半：設計掘削断面積（m2）=10 ：	m	3			WB452014 管理費区分 無 単-308号	
計							
単価							

1次単価表

単-63号

単-63号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	坑口付 終点側（発進側） 明かり作業				単位	箇所	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費				式					ZS7XX8030 管理費区分 無 ZZ1	
コンクリート吹付機 [湿式R一体Cエレクトラ型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 3.5 2時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4.63時間		時間					WYB00302 管理費区分 無 単-309号	
アジテータトラック（トラックミキサ）		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝4.17時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：		時間					K0902004 管理費区分 無 単-299号	
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：		日					WK450630 管理費区分 無 単-300号	
ドリルジャンボ [ホイール式]（NATM用機械）		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.4 8時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間		時間					WYB00303 管理費区分 無 単-310号	

1次単価表

単-63号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020	
名称	坑口付 終点側（発進側） 明かり作業	単位	箇所	数量	1	単価		
規格		単位						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル注入機	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝7時間：	日				K0640024 管理費区分 無 単-244号		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝1.86時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝2.6時間：	時間				K0620015 管理費区分 無 単-245号		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝1.38時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝1.93時間：	時間				K0620016 管理費区分 無 単-246号		
吹付コンクリート	支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII：加背区分＝上半：設計掘削断面積（㎡）＝40：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：	m	5.2			WB452012 管理費区分 無 単-302号		
吹付コンクリート	支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII：加背区分＝下半：設計掘削断面積（㎡）＝10：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：	m	3			WB452012 管理費区分 無 単-303号		

1次単価表

単-64号

単-64号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020		
名称	床掘り(掘削)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-312号	
計											
単価											

1次単価表

単-65号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り(掘削)				単位 m3	数量	1	単価	
	土質軟岩								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質＝軟岩：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：施工数量＝1,000m3以上5,000m3未満：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-313号		
計									
単価									

和歌山県

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	埋戻し	施工方法＝最小埋戻幅4m以上：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-314号			
	計									
	単価									

1次単価表

単-67号

単-67号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	コンクリート					単位	m3				
規格	コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-315号	
計											
単価											

1次単価表

単-68号

単-68号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	鉄筋					単位	t	数量	1	単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t	1					WB810010 管理費区分 無 単-316号	
計											
単価											

1次単価表

単-69号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋				単位	t	数量	1	単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D13									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1					WB810010 管理費区分 無 単-317号	
計										
単価										

1次単価表

単-70号

単-70号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020		
名称	型枠					単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類一般型枠										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m2	1					CB240210 管理費区分 無 単-318号	
計											
単価											

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-71号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	型枠				単位 m2	数量	1	単価	
	型枠の種類化粧型枠								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-319号		
型枠工(化粧型枠)		ハツリ模様 厚み26mm	m2	1			WYB00020 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-72号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠(セトル)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セトル据付・移動・脱型工				m	1				WYB00023 管理費区分 無 単-320号	
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単-73号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020		
名称	足場					単位	掛m2	数量	1	単価	
規格	安全ネット無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
足場工		工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		掛m2						WB252110 管理費区分 無 単-321号	
計											
単価											

名称	足場					単位	掛m2	数量	1	単価	
規格	安全ネット無し										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
足場工		工法＝単管足場：安全ネット＝不要：ラフテ レーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2				WB252110 管理費区分 無 単-322号				
計											
単価											

1次単価表

単-75号

単-75号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020	
名称	銘板 取付費含む					単位	枚		
規格	材質鋳物用黄銅合金地金;寸法600×3000×30					単位		数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
材料費（枚）				枚	1				WB020016 管理費区分 無 単-323号
計									
単価									

1次単価表

単-76号

単-76号						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	銘板 取付費含む					単位	枚	数量	1	単価	
規格	材質鋳物用黄銅合金地金;寸法400×600×13										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
材料費（枚）				枚	1					WB020016 管理費区分 無 単-324号	
計											
単価											

1次単価表

単-77号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	小口径長尺鋼管フォアパイリング				単位	シフト	数量	1	単価	
	DⅡ－2 L=12.500m φ76.3mm 20本/シフト									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
先行削孔工		20本/シフト	シフト	1					WYB00025 管理費区分 無 単-325号	
打設工		φ76.3 20本/シフト	シフト	1					WYB00026 管理費区分 無 単-326号	
注入工		スーパーSRF 20本/シフト	シフト	1					WYB00044 管理費区分 無 単-327号	
計										
単価										

1次単価表

単-78号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径長尺鋼管フォアパイリング				単位	シフト	数量	1	単価	
規格	DIII-2 L=12.500m φ76.3mm 20本/シフト				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工	20本/シフト				シフト	1			WYB00067 管理費区分 無 単-328号	
打設工	φ76.3 20本/シフト				シフト	1			WYB00071 管理費区分 無 単-329号	
注入工	スーパーSRF 20本/シフト				シフト	1			WYB00085 管理費区分 無 単-330号	
計										
単価										

1次単価表

単-79号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径長尺鋼管フォアパイリング				単位	シフト	数量	1	単価	
規格	DIII- 3 (坑外打設) L=9.500m φ76.3mm 23本/シフト				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
先行削孔工	23本/シフト				シフト	1			WYB00094 管理費区分 無 単-331号	
打設工	φ76.3 23本/シフト				シフト	1			WYB00098 管理費区分 無 単-332号	
注入工	スーパーSRF 23本/シフト				シフト	1			WYB00112 管理費区分 無 単-333号	
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単-80号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称 規格	鏡吹付 DⅡ－2 材料規格 σ ck=18N/mm2;吹付厚100mm					単位	シフト	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鏡吹付工				シフト	1					WYB00121 管理費区分 無 単-334号	
計											
単価											

1次単価表

単-81号

単-81号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020	
名称 規格	鏡吹付 DⅢ－2 材料規格 σ ck=18N/mm2;吹付厚100mm					単位 シフト	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鏡吹付工				シフト	1					WYB00124 管理費区分 無 単-335号
計										
単価										

和歌山県

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】				単位		数量	1	単価	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝23.2km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-336号			
	計									
	単価									

1次単価表

単-84号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トンネル仮設備				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル仮設備		トンネルの内、残土の2次運搬、非常施設箱抜及びトンネル仮設備工を除く直接工事費の13%を計上	式	1			WYB00227 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-85号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020
名称	交通誘導警備員				式		
規格					単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人日				WB010212 管理費区分 無 単-338号
計							
単価							

1次単価表

単-86号

単-86号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	掘削					単位	m3		数量		単価	
規格	土質硬岩;施工方法=オープンカット;障害無し					単位			数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
掘削		土質＝硬岩：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：火薬使用＝可：		m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-339号		
計												
単価												

1次単価表

単-87号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020
名	土砂等運搬				m3		
規	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 1				単位	数量	1
格	0 t 積級 良好 供用日】						単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-340号
計							
単価							

1次単価表

単-88号

単-88号					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質軟岩【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝軟岩：D ID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 　】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-341号
計										
単価										

1次単価表

単-89号

単-89号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020				
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量		単価		
規格	土質硬岩【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】				単位			1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝硬岩：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1						CB210110 管理費区分 無 単-342号
計											
単価											

1次単価表

単-90号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m3	1				CB210610 管理費区分 無 単-343号	
計										
単価										

1次単価表

単-91号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚150mm以上			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-344号		
計									
単価									

1次単価表

単-92号

名称		規格		単位	m2	数量	1	単価	
コンクリート舗装		標準部・端部							
規格		コンクリート規格曲げ4.5-6.5-40(高炉);舗装厚150mm		単位		数量		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 機械舗設		施工方法=2車:供用日当り運転時間=標準:		m 2	1			WB410810 管理費区分 無 単-345号	
コンクリート舗装工 (材料)		鉄網 (D6 150×150) 使用量 (実数) =98m2 /100m2:鉄筋鉄網 (D13 200×200) 量 (実数) =0t/100m2:補強鉄筋 (D13) 使用量 (実数入力) =0.14t/100m2:コンクリートの規格=曲げ 4.5-6.5-40 (高炉):平均舗装厚 (実数入力) =0.15m:アスファルト中間層の有無=無:		m2	1			WB410830 管理費区分 無 単-346号	
計									
単価									

1次単価表

単-93号

単-93号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	コンクリート舗装 非常駐車帯					単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格曲げ4.5-6.5-40(高炉);舗装厚150mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート舗装工 機械舗設		施工方法＝2車：供用日当り運転時間＝標準：		m 2	1					WB410810 管理費区分 無 単-345号	
コンクリート舗装工（材料）		鉄網（D6 150×150）使用量（実数）＝94m2／100m2：鉄筋鉄網（D13 200×200）量（実数）＝0t／100m2：補強鉄筋（D13）使用量（実数入力）＝0.27t／100m2：コンクリートの規格＝曲げ 4.5－6.5－40（高炉）：平均舗装厚（実数入力）＝0.15m：アスファルト中間層の有無＝無：		m2	1					WB410830 管理費区分 無 単-347号	
計											
単価											

1次単価表

単-94号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート舗装 すり付け版				単位	m2	数量	1	単価	
	コンクリート規格24-8-40(高炉);舗装厚150mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝24-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.15					CB240010 管理費区分 無 単-348号	
コンクリート舗装 擦り付け版（材料）			m2	1					WYB00299 管理費区分 無 単-349号	
計										
単価										

1次単価表

単-95号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縦目地				単位	m	数量	1	単価	
規格	目地材種類・厚さ突合せ目地				単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		0本／1000m 1本／1000m 3.88kg／1000m 1.16 個／1000m 0m2／1000m 0.4kg／1000m 0kg／100 0m0m／1000m			m	1			WYB00189 管理費区分 無 単-350号	
計										
単価										

1次単価表

単-96号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	横目地	単位	m	数量	1	単価		
	側目地							
規格	目地形式膨張目地							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		110m2／1000m 400kg／1000m		m	1			WYB00190 管理費区分 無 単-351号
計								
単価								

1次単価表

単-97号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	横目地 カッタ目地				単位 m	数量	1	単価	
	目地形式収縮目地								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		2958本／1000m 7698kg／1000m 5915個／1000m 500kg／1000m		m	1			WYB00192 管理費区分 無 単-352号	
計									
単価									

1次単価表

単-98号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横突合せ目地				単位	m	数量	1	単価	
規格	起終点側擦付け版部				単位		数量			
規格	目地材種類・厚さ突合せ目地				単位		数量			
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工（目地工） 横突合せ目地工		2958本／1000m 7698kg／1000m 5915個／1000m 400kg／1000m			m	1			WYB00194 管理費区分 無 単-353号	
計										
単価										

1次単価表

単-99号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縦突合せ目地 起終点側擦付け版部				単位	m	数量	1	単価	
規格	目地材種類・厚さ突合せ目地				単位		数量			
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		1000本／1000m 3900kg／1000m 1000個／1000m 400kg／1000m			m	1				WYB00196 管理費区分 無 単-354号
計										
単価										

1次単価表

単-100号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	縦目地 非常駐車帯部				単位 m	数量	1	単価	
	目地材種類・厚さ突合せ目地								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工		960本／1000m 3090kg／1000m 960個／1000m 400kg／1000m		m	1				WYB00198 管理費区分 無 単-355号
計									
単価									

1次単価表

単-101号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	横目地 側目地 非常駐車帯部	単位 m	数量	1	単価		
	目地形式膨張目地						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		110m2／1000m 400kg／1000m	m	1			WYB00200 管理費区分 無 単-356号
計							
単価							

1次単価表

単-102号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	横目地 非常駐車帯部 カッタ目地				単位 m	数量	1	単価		
	目地形式収縮目地									
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート舗装工（目地工） 横目地工		2533本／1000m 7007kg／1000m 5067個／1000m 500kg／1000m			m	1				WYB00202 管理費区分 無 単-357号
計										
単価										

1次単価表

単-103号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安定処理				単位	m2	数量	1	単価	
規格	混合深さ0.6m以下;固化材100m2あたり使用量1t/100m2;固化材の種類一般軟弱土用				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
安定処理		使用機種=スゞﾗｲﾌﾞ：混合深さ=0.6m以下： 固化材100m2当り使用量（実数）=1t/100m2 ：混合回数=1回：		m2	1				CB211410 管理費区分 無 単-358号	
計										
単価										

1次単価表

単-104号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り(掘削)			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-359号	
計								
単価								

1次単価表

単-105号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質軟岩				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝軟岩：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：施工数量＝1,000m3未満：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：	m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-360号	
計										
単価										

1次単価表

単-106号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り(掘削)				単位 m3	数量	1	単価	
	土質硬岩								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝硬岩：施工方法＝オープンカット：障害の有 無＝無し：火薬使用＝可：	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-361号	
計									
単価									

1次単価表

単-107号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質	単位		数量		金額	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-362号	
計							
単価							

1次単価表

単-108号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管(函)渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	
	幅17cm;高さ25cm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222790 管理費区分 無 単-363号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.04			CB240010 管理費区分 無 単-364号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m2	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-365号	
計							
単価							

1次単価表

単-109号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	桝規格TN-200用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1				CB222800 管理費区分 無 単-366号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	1				CB222810 管理費区分 無 単-367号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.036				CB240010 管理費区分 無 単-368号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m2	0.26				CB240210 管理費区分 無 単-369号	
計									
単価									

1次単価表

単-110号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格B種(180/205×250×600)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝B種（180/205×250×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-370号		
計									
単価									

1次単価表

単-111号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 48箇所(0.8㎡/1箇所)			単位	㎡	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格180/205×250×800 集水樹用			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600-1000㎡以下50-150kg未満：㎡当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.25個/㎡：基礎碎石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の有無＝有り：	㎡	1			CB422510 管理費区分 無 単-371号		
計									
単価									

1次単価表

単-112号

単-112号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020		
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-372号	
計											
単価											

1次単価表

単-113号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	法面整形(切土部)			単位 m2	数量	1	単価	
	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB220010 管理費区分 無 単-373号	
計								
単価								

1次単価表

単-114号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 対象：起点側				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級] 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日]				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級] 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日]		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-374号	
計										
単価										

1次単価表

単-115号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 対象：終点側				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級] 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日]				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級] 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日]		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-375号	
計										
単価										

1次単価表

単-116号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	整地				単位 m3	数量	1	単価	
	作業区分残土受入れ地での処理								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-376号		
計									
単価									

1次単価表

単-117号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	植生基材吹付				単位 m2	数量	1	単価	
	吹付厚3cm;工種区分植生基材吹付工;施工規模250m2以上500m2未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
機械播種施工による植生工		工種区分＝植生基材吹付工：吹付厚＝3cm： 施工規模＝250m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：法面垂直高による補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝無：	m2	1				WB810830 管理費区分 無 単-377号	
計									
単価									

1次単価表

単-118号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	吹付枠				単位	m2	数量	1	単価	
	法枠規格 ；中詰材種類									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ラス張工 [市場単価]		施工規模＝250m2以上500m2未満：法面清掃必要としない場合の補正＝有：	m2	1					WB811120 管理費区分 無 単-378号	
吹付枠工 [市場単価]		規格・仕様＝梁断面 300×300：施工規模＝100m以上250m未満：	m	1.58					WB811110 管理費区分 無 単-379号	
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]			m 3	0.003					WB811130 管理費区分 無 単-380号	
コンクリート吹付工		吹付厚＝10cm：施工規模＝100m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝有：	m2	0.53					WB810820 管理費区分 無 単-381号	
計										
単価										

1次単価表

単-119号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋挿入			単位	m	数量	1	単価	
規格	鉄筋規格ネジ節異形棒鋼;削孔長3.2m;現場条件II 削孔に要する重機の搬入困難;施工規模200m以上			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 3.2m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準 (0.4) 200m以上 (標準) 無	m	1			WYB00278 管理費区分 無 単-382号		
削孔機械の上下移動			回				WB813120 管理費区分 無 単-383号		
計									
単価									

1次単価表

単-120号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場(鉄筋挿入)				単位	空m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋挿入工の仮設足場工				空m3					WB813130 管理費区分 無 単-384号	
計										
単価										

1次単価表

単-121号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り(掘削)				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-385号	
計									
単価									

1次単価表

単-122号

単-122号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020	
名称	埋戻し					単位	m3			
規格	土質					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-386号
計										
単価										

1次単価表

単-123号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅170cm;高さ30cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無=有り：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	m3	0.432			CB226170 管理費区分 無 単-387号		
計									
単価									

1次単価表

単-124号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	大型ブロック積				単位 m2	数量	1	単価	
	ブロック規格								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		ブロックの質量=2,000kg/個以下：水抜きパ イプの有無=有り：	m2	1			CB226230 管理費区分 無 単-388号		
計									
単価									

1次単価表

単-125号

単-125号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	胴込・裏込コンクリート					単位	m3		数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)					単位			数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
胴込・裏込コンクリート		ブロックの種類＝大型ブロック：ブロックの質量＝2,000kg/個以下：生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：		m3	1					CB226110 管理費区分 無 単-389号		
計												
単価												

1次単価表

単-126号

単-126号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020	
名称	胴込・裏込材(碎石)					単位	m3			
規格	碎石規格再生碎石 RC-40					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝大型ブロック：胴込・裏込材規格 ＝再生碎石 RC-40：		m3	1					CB226120 管理費区分 無 単-390号
計										
単価										

1次単価表

単-127号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	目地板				単位 m2	数量	1	単価	
	目地板の種類瀝青質目地板t=20								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
目地板		1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝瀝青質目地板t=20：	m2	1				CB224710 管理費区分 無 単-391号	
計									
単価									

1次単価表

単-128号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	シールコンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1				CB240010 管理費区分 無 単-392号	
計									
単価									

1次単価表

単-129号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-393号		
計									
単価									

1次単価表

単-130号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅150cm;高さ30cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無=有り：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	m3	0.385			CB226170 管理費区分 無 単-394号		
計									
単価									

1次単価表

単-131号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積			単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		ブロックの質量=2,000kg/個以下：水抜きハ イ°の有無=有り：	m2	1			CB226230 管理費区分 無 単-395号		
計									
単価									

1次単価表

単-132号

単-132号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020		
名称	胴込・裏込コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
胴込・裏込コンクリート		ブロックの種類＝大型ブロック：ブロックの質量＝2,000kg/個以下：生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：		m3	1					CB226110 管理費区分 無 単-396号	
計											
単価											

1次単価表

単-133号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC-40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝大型ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：		m3	1				CB226120 管理費区分 無 単-397号	
計										
単価										

1次単価表

単-134号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板			単位	m2	数量	1	単価	
規格	目地板の種類瀝青質目地板t=20			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		1工事当り使用量=30m2以上：目地板の種類 =瀝青質目地板t=20：	m2	1			CB224710 管理費区分 無 単-398号		
計									
単価									

1次単価表

単-135号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	シールコンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-399号	
計										
単価										

1次単価表

単-136号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-400号		
計									
単価									

1次単価表

単-137号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅160cm;高さ30cm			単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無=有り：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	m3	0.409			CB226170 管理費区分 無 単-401号		
計									
単価									

1次単価表

単-138号

単-138号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020	
名称	大型ブロック積					単位	m2		
規格	ブロック規格					単位		数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
大型ブロック積		ブロックの質量=2,000kg/個以下：水抜きハ イの有無=有り：		m2	1				CB226230 管理費区分 無 単-402号
計									
単価									

1次単価表

単-139号

単-139号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020	
名称	胴込・裏込コンクリート					単位	m3			
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
胴込・裏込コンクリート		ブロックの種類＝大型ブロック：ブロックの質量＝2,000kg/個以下：生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：		m3	1					CB226110 管理費区分 無 単-403号
計										
単価										

1次単価表

単-140号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC-40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝大型ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：		m3	1				CB226120 管理費区分 無 単-404号	
計										
単価										

1次単価表

単-141号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板			単位	m2	数量	1	単価	
規格	目地板の種類瀝青質目地板t=20			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		1工事当り使用量=30m2以上：目地板の種類 =瀝青質目地板t=20：	m2	1			CB224710 管理費区分 無 単-405号		
計									
単価									

1次単価表

単-142号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	シールコンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-406号		
計									
単価									

1次単価表

単-143号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-407号	
計										
単価										

1次単価表

単-144号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅550cm;高さ350cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無=無し：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	m3	0.136			CB226170 管理費区分 無 単-408号		
計									
単価									

1次単価表

単-145号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート(間知)ブロック積			単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格			単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：練積・空積の区分=練積：裏込コンクリートの施工の有無=有（胴込+裏込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）=0.38m3/m2：生コンクリートの規格=18-8-40（高炉）：	m2	1			WB825010 管理費区分 無 単-409号		
計									
単価									

1次単価表

単-146号

単-146号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020	
名称	胴込・裏込材(碎石)					単位	m3			
規格	碎石規格再生碎石 RC-40					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：		m3	1					CB226120 管理費区分 無 単-410号
計										
単価										

1次単価表

単-147号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板			単位	m2	数量	1	単価	
規格	目地板の種類瀝青質目地板t=10			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		1工事当り使用量=30m2以上：目地板の種類 =瀝青質目地板t=10：	m2	1			CB224710 管理費区分 無 単-411号		
計									
単価									

1次単価表

単-148号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：	m3	1			CB226180 管理費区分 無 単-412号		
計									
単価									

1次単価表

単-149号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り(掘削)			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-413号	
計								
単価								

1次単価表

単-150号

								単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020
名称	埋戻し			単位	m3	数量		1	単価	
規格	土質			単位		数量		1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-414号
計										
単価										

1次単価表

単-151号

単-151号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-415号	
計											
単価											

1次単価表

単-152号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝			単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格PU1-B300-H300(B)			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-416号		
計									
単価									

1次単価表

単-153号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格PU3-B300-H300				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-417号	
計										
単価										

1次単価表

単-154号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格PU1-B300-H300				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-418号			
計										
単価										

1次単価表

単-155号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格PU3-B300-H300				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-417号			
計										
単価										

1次単価表

単-156号

単-156号						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	現場打ち集水桝 C1-B500-L500-H600					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.30m3を超え0.32m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-419号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	2					WB821430 管理費区分 無 単-420号	
計											
単価											

1次単価表

単-157号

単-157号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H600					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.26m3を超え0.28m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-421号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-422号	
計											
単価											

1次単価表

単-158号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020
名称	現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H600				箇所	数量	単価
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位	1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.24m3を超え0.26m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-423号
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-422号
計							
単価							

1次単価表

単-159号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020
名称	現場打ち集水桝 G1-B700-L500-H600				箇所		
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾚｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾚｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾚｰﾄ使用量＝0.34m3を超え0.36m3以下：ｺﾝｸﾚｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-424号
計							
単価							

1次単価表

単-160号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020
名称	現場打ち集水桝 G1-B1000-L500-H700				箇所	数量	単価
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾚｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位	1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾚｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾚｰﾄ使用量＝0.43m3を超え0.46m3以下：ｺﾝｸﾚｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-425号
計							
単価							

1次単価表

単-161号

単-161号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020				
名称	現場打ち集水桝 C1-B500-L500-H600				単位	箇所	数量	1	単価		
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.30m3を超え0.32m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1						CB222950 管理費区分 無 単-426号
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	2						WB821430 管理費区分 無 単-420号
計											
単価											

1次単価表

単-162号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020
名称	現場打ち集水桝 G1-B700-L500-H600				箇所	数量	単価
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾚｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し				単位	1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾚｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾚｰﾄ使用量＝0.34m3を超え0.36m3以下：ｺﾝｸﾚｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-427号
計							
単価							

1次単価表

単-163号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打ち集水桝 G1-B1200-L1500-H1100				単位 箇所	数量	1	単価	
	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝1.44m3を超え1.52m3以下：コンクリート打設工法＝パック材（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1				CB222950 管理費区分 無 単-428号
足掛金具		φ19（全樹脂巻）		本	2				WYB00298 管理費区分 無 単-429号
計									
単価									

1次単価表

単-164号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	地下排水 中央排水坑外部	単位	m	数量	1	単価	
	管規格波状管 φ300						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-430号
フィルター材		フィルター材の種類＝単粒度碎石 4号 30-20：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.315			CB222780 管理費区分 無 単-431号
計							
単価							

1次単価表

単-165号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	地下排水 中央排水坑外部	単位	m	数量	1	単価	
	管規格波状管 φ300						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-432号
フィルター材		フィルター材の種類＝単粒度碎石 4号 30-20：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.315			CB222780 管理費区分 無 単-433号
計							
単価							

1次単価表

単-166号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=有り：施工数量=5,000m3未満：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-434号			
計										
単価										

1次単価表

単-167号

単-167号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020			
名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-435号	
計											
単価											

1次単価表

単-168号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロープ・金網				単位	m	数量	1	単価	
規格	柵高3.0m;規格・仕様 ;厚メッキ無し				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
落石防護柵（ロープ・金網設置工）〔間隔保持材付き〕		間隔保持材の有無＝有：規格・仕様＝柵高3.00m ロープ本数10本：施工規模による加算＝15m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：厚メッキの有無＝無：		m	1				WB813010 管理費区分 無 単-436号	
計										
単価										

1次単価表

単-169号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	支柱				単位	本	数量	1	単価	
	支柱形式 ；施工区分端末支柱;規格・仕様柵高3.00m メッキ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
落石防護柵（支柱設置工）		施工区分＝端末支柱：規格・仕様＝柵高3.00m メッキ：時間的制約を受ける場合の補正＝無：支柱メッキ＋焼付塗装の場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：曲支柱加算＝無：	本	1					WB813070 管理費区分 無 単-437号	
計										
単価										

1次単価表

単-170号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	支柱				単位	本	数量	1	単価	
	支柱形式 ；施工区分中間支柱;規格・仕様柵高3.00m メッキ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
落石防護柵（支柱設置工）		施工区分＝中間支柱：規格・仕様＝柵高3.00m メッキ：時間的制約を受ける場合の補正＝無：支柱メッキ＋焼付塗装の場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：曲支柱加算＝無：	本	1					WB813070 管理費区分 無 単-438号	
計										
単価										

1次単価表

単-171号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎材	単位	m2	数量	1	単価	
	基礎材規格再生クラッシュラン40～0;敷厚0.20m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB221110 管理費区分 無 単-439号
計							
単価							

1次単価表

単-172号

単-172号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020	
名称	コンクリート					単位	m3			
規格	擁壁の種類小型擁壁;擁壁の平均高さ1.2m;コンクリート規格18-8-40(高炉);養生費一般養生;コンクリート夜間割増無し					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
コンクリート（場所打擁壁）		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：		m3	1				CB226410 管理費区分 無 単-440号	
計										
単価										

1次単価表

単-173号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	型枠				単位 m2	数量	1	単価	
	型枠の種類一般型枠								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m2	1				CB240210 管理費区分 無 単-441号	
計									
単価									

1次単価表

単-174号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝スタビライザ（路床改良用）D0.6mW2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝120km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝有：		台	1				WB010010 管理費区分 無 単-442号	
計										
単価										

1次単価表

単-175号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送費				回	数量	1	単価	
規格	ドリルジャンボ				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
重建設機械分解組立輸送		作業区分=分解組立+輸送（往復）：機械質量区分=トンネル用機械：分解組立用クレーン賃料補正係数=標準（1.0）：	回					WB010350 管理費区分 無 単-443号	
計									
単価									

1次単価表

単-176号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送費				回	数量	1	単価	
規格	コンクリート吹付機				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送		作業区分=分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝トンネル用機械：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回				WB010350 管理費区分 無 単-443号		
計									
単価									

1次単価表

単-177号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送費				単位	回	数量	1	単価	
規格	大型ブレーカ				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重建設機械分解組立輸送		作業区分=分解組立+輸送（往復）：機械質量区分=BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下：分解組立用クレーン賃料補正係数=標準（1.0）：	回						WB010350 管理費区分 無 単-444号	
計										
単価										

1次単価表

単-178号

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フリッカ抑制装置				式				
規格	設置・撤去、試運転、効果測定、運搬費含む				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
フリッカ抑制装置 リース		900kVA アクティブフィルタ方式		式	1				WYB00128 管理費区分 9
フリッカ抑制装置 設置・撤去 運搬費 各種試験				式	1				WYB00129 管理費区分 9
計									
単価									

1次単価表

単-179号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020
名称	工事連絡調整会議				回	
規格					単位	数量
						1
					単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師（設計）		人				R0402 管理費区分 9
技師（A）		人				R0403 管理費区分 9
旅費	和歌山市～田辺市（往復）	式	1			WYB00285 管理費区分 9
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-180号

CB210110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	1.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号

CB210110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 軟岩 無し 1.0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		軟岩								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		1.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-182号

CB210110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 硬岩 無し 1.0km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質		硬岩							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		1.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-183号

CB210110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 軟岩 無し 1.5km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	軟岩					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	1.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-184号

CB210110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下									
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		0.3km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-185号

CB210110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 軟岩 無し 0.3km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		軟岩								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		0.3km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号

CB210610

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	整地	単位	m3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料 (1)

単-187号

WYB00165

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 CI 全断面 49.709 L=1.2km以下 普通（パ ラ）コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 有 -2本 無有 無 一括練混ぜ					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無 Z1		
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無 Z1		
トンネル特殊工			人						R0119 管理費区分 無 Z1		
トンネル作業員			人						R0120 管理費区分 無 Z1		
ドリルジャンボ運転			週						WYB00166 管理費区分 無 単-454号 Z1,Z3		
コンクリート吹付機運転			週						WYB00168 管理費区分 無 単-455号 Z1,Z3		
ホイールローダ運転			週						WYB00170 管理費区分 無 単-456号 Z1,Z3		
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週						WYB00172 管理費区分 無 単-457号 Z1,Z3		

参考資料 (1)

単-187号

WYB00165

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 CI 全断面 49.709 L=1.2km以下 普通（バラ）コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 有 -2本 無有 無 一括練混ぜ					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
大型ブレーカ運転			週					WYB00174 管理費区分 無 単-458号 Z1,Z3			
火薬（雷管含む）		通常断面 CI 全断面 50	m	1				WYB00176 管理費区分 無 単-459号 Z1,Z4			
吹付コンクリート		通常断面 CI 全断面 50 普通（バラ）コン クリート用骨材碎石 15mm～5mm	m	1				WYB00177 管理費区分 無 単-460号 Z1,Z4			
ロックボルト		通常断面 CI 全断面 50 有 -2本 無	m	1				WYB00178 管理費区分 無 単-461号 Z1,Z4			
諸雑費（その他機械）（率）		10%	式	1				ZS7210190 管理費区分 無 ZZ3,Z1			
諸雑費（その他材料）（率）		1%	式	1				ZS7210200 管理費区分 無 ZZ4,Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計											
単価											

参考資料 (1)

單價適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

[illegible]

参考資料 (1)

単-189号

WYB00179

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	ずり出し工（ダンプトラック運転）				単位 m	数量	1	単価	
	通常断面 CI 全断面 49.709 0.5<L≤1.2km 不良								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		不良	週				WYB00180 管理費区分 無 単-463号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-190号

WYB00139

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 CII 全断面 49.709 L=1.2km以下 普通（パ ラ）コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
トンネル世話役			人					R0121 管理費区分 無 Z1			
トンネル世話役			人					R0121 管理費区分 無 Z1			
トンネル特殊工			人					R0119 管理費区分 無 Z1			
トンネル作業員			人					R0120 管理費区分 無 Z1			
ドリルジャンボ運転			週					WYB00140 管理費区分 無 単-464号 Z1,Z3			
コンクリート吹付機運転			週					WYB00142 管理費区分 無 単-465号 Z1,Z3			
ホイールローダ運転			週					WYB00144 管理費区分 無 単-466号 Z1,Z3			
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週					WYB00146 管理費区分 無 単-467号 Z1,Z3			

参考資料 (1)

単-190号

WYB00139

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 CII 全断面 49.709 L=1.2km以下 普通（バラ）コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
大型ブレーカ運転			週					WYB00148 管理費区分 無 単-468号 Z1,Z3			
火薬（雷管含む）		通常断面 CII 全断面 49.709	m	1				WYB00150 管理費区分 無 単-469号 Z1,Z4			
吹付コンクリート		通常断面 CII 全断面 49.709 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm	m	1				WYB00151 管理費区分 無 単-470号 Z1,Z4			
ロックボルト		通常断面 CII 全断面 50 無 無	m	1				WYB00152 管理費区分 無 単-471号 Z1,Z4			
H形鋼支保工		通常断面 CII 全断面 49.709	m	1				WYB00153 管理費区分 無 単-472号 Z1,Z4			
諸雑費（その他機械）（率）		7%	式	1				ZS7210190 管理費区分 無 ZZ3,Z1			
諸雑費（その他材料）（率）		4%	式	1				ZS7210200 管理費区分 無 ZZ4,Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計											

参考資料 (1)

単-190号 WYB00139

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 CII 全断面 49.709 L=1.2km以下 普通 (パ ラ) コンクリート用骨材碎石 15mm~5mm 無 無 有 無一括練混ぜ				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単-191号

WB452020

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	集塵機運転				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 CII 全断面 50 電気式 2000m3/min級				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転	集塵機の規格=電気式 2000m3/min級:				週				WK450641 管理費区分 無 単-462号	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	CII									
J03 加背区分	全断面									
J04 設計掘削断面積 (m2)	50									
J05 集塵機の規格	電気式 2000m3/min級									

参考資料 (1)

単-192号 WYB00154

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	ずり出し工（ダンプトラック運転）				単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 CII 全断面 49.709 0.5<L≤1.2km 不良									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転		不良	週						WYB00155 管理費区分 無 単-473号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-193号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 上半 40 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 有 -2本 無 有無 一括練混ぜ				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無	
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工			人						R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員			人						R0120 管理費区分 無	
ドリルジャンボ運転			週						WK450651 管理費区分 無 単-474号	
コンクリート吹付機運転			週						WK450811 管理費区分 無 単-475号	
ホイールローダ運転			週						WK450831 管理費区分 無 単-476号	
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	週						WK450821 管理費区分 無 単-477号	
大型ブレーカ運転			週						WK450801 管理費区分 無 単-478号	
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：	m	1					WB452011 管理費区分 無 単-479号	

参考資料 (1)

単-193号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 上半 40 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 有 -2本 無 有無 一括練混ぜ					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
吹付コンクリート		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：	m	1					WB452012 管理費区分 無 単-480号		
ロックボルト		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝有：ロックボルト1m当りの増減本数（実数）＝-2本：注入急結剤使用の有無＝無：	m	1					WB452013 管理費区分 無 単-481号		
H形鋼支保工		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：	m	1					WB452014 管理費区分 無 単-482号		
諸雑費（その他機械）（率）			式	1					ZS7210190 管理費区分 無		
諸雑費（その他材料）（率）			式	1					ZS7210200 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 支保構造区分		通常断面									
J02 岩区分		DI									
J03 加背区分		上半									

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

[illegible]

参考資料 (1)

單僑適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	集塵機運転				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 上半 40 電気式 2000m3／min級									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
集塵機運転		集塵機の規格＝電気式 2000m3／min級：	週						WK450641 管理費区分 無 単-462号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DI								
J03 加背区分		上半								
J04 設計掘削断面積（m2）		40								
J05 集塵機の規格		電気式 2000m3／min級								

参考資料 (1)

単-195号 WB452030

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ずり出し工（ダンプトラック運転）				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 上半 40 0.5<L≤1.2km 不良				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費＝不良：		週					WK450791 管理費区分 無 単-483号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DI								
J03 加背区分		上半								
J04 設計掘削断面積（m2）		40								
J05 ずり出し運搬距離		0.5<L≤1.2km								
J06 タイヤ損耗費		不良								

参考資料 (1)

単-196号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 上半 40 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 有 -2本 無 有無 一括練混ぜ				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無	
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工			人						R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員			人						R0120 管理費区分 無	
ドリルジャンボ運転			週						WK450651 管理費区分 無 単-474号	
コンクリート吹付機運転			週						WK450811 管理費区分 無 単-475号	
ホイールローダ運転			週						WK450831 管理費区分 無 単-476号	
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	週						WK450821 管理費区分 無 単-477号	
大型ブレーカ運転			週						WK450801 管理費区分 無 単-478号	
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：	m	1					WB452011 管理費区分 無 単-479号	

参考資料 (1)

単-196号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 上半 40 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 有 -2本 無 有無 一括練混ぜ		単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：	m	1			WB452012 管理費区分 無 単-484号	
ロックボルト		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝有：ロックボルト1m当りの増減本数（実数）＝-2本：注入急結剤使用の有無＝無：	m	1			WB452013 管理費区分 無 単-481号	
H形鋼支保工		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：	m	1			WB452014 管理費区分 無 単-482号	
諸雑費（その他機械）（率）			式	1			ZS7210190 管理費区分 無	
諸雑費（その他材料）（率）			式	1			ZS7210200 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 支保構造区分		通常断面						
J02 岩区分		DI						
J03 加背区分		上半						

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

[illegible]

参考資料 (1)

単-197号 WB452030

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ずり出し工（ダンプトラック運転）				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 上半 40 L≤0.5km 不良				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費＝不良：		週					WK450791 管理費区分 無 単-483号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DI								
J03 加背区分		上半								
J04 設計掘削断面積（m2）		40								
J05 ずり出し運搬距離		L≤0.5km								
J06 タイヤ損耗費		不良								

参考資料 (1)

単-198号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DII 上半 40 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 有 -2本 無 有無 一括練混ぜ					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
トンネル世話役				人						R0121 管理費区分 無	
トンネル世話役				人						R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工				人						R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員				人						R0120 管理費区分 無	
ドリルジャンボ運転				週						WK450651 管理費区分 無 単-474号	
コンクリート吹付機運転				週						WK450811 管理費区分 無 単-475号	
ホイールローダ運転				週						WK450831 管理費区分 無 単-476号	
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：		週						WK450821 管理費区分 無 単-477号	
大型ブレーカ運転				週						WK450801 管理費区分 無 単-478号	
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：		m	1					WB452011 管理費区分 無 単-485号	

参考資料 (1)

単-198号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DII 上半 40 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 有 -2本 無 有無 一括練混ぜ					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
吹付コンクリート		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：	m	1					WB452012 管理費区分 無 単-486号		
ロックボルト		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝有：ロックボルト1m当りの増減本数（実数）＝-2本：注入急結剤使用の有無＝無：	m	1					WB452013 管理費区分 無 単-487号		
H形鋼支保工		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40：	m	1					WB452014 管理費区分 無 単-488号		
諸雑費（その他機械）（率）			式	1					ZS7210190 管理費区分 無		
諸雑費（その他材料）（率）			式	1					ZS7210200 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 支保構造区分		通常断面									
J02 岩区分		DII									
J03 加背区分		上半									

参考資料 (1)

單僑適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保				m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DII 上半 40 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 有 -2本 無 有無 一括練混ぜ								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J04 設計掘削断面積（m2）	40								
J05 ずり出し運搬距離	L=1.2km以下								
J06 セメントの種類	普通（バラ）								
J07 吹付コンクリート骨材の種類	コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm								
J08 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	有								
J09 ロックボルト1m当りの増減本数（実数）	-2 本								
J14 注入急結剤使用の有無	無								
J16 切羽監視責任者の有無	有								
J17 鏡吹付工施工の有無	無								
J18 吹付プラント設備	一括練混ぜ								

参考資料 (1)

単-199号

WB452020

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	集塵機運転				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DII 上半 40 電気式 2000m3/min級				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転	集塵機の規格=電気式 2000m3/min級:				週				WK450641 管理費区分 無 単-462号	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DII									
J03 加背区分	上半									
J04 設計掘削断面積 (m2)	40									
J05 集塵機の規格	電気式 2000m3/min級									

参考資料 (1)

単-200号 WB452030

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ずり出し工（ダンプトラック運転）			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DII 上半 40 0.5<L≤1.2km 不良			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費＝不良：	週				WK450791 管理費区分 無 単-483号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 支保構造区分		通常断面							
J02 岩区分		DII							
J03 加背区分		上半							
J04 設計掘削断面積（m2）		40							
J05 ずり出し運搬距離		0.5<L≤1.2km							
J06 タイヤ損耗費		不良							

参考資料 (1)

単-201号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 有SD345 D16～25 有 -2					単位					
本 無 有 無 一括練混ぜ											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
トンネル世話役				人						R0121 管理費区分 無	
トンネル世話役				人						R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工				人						R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員				人						R0120 管理費区分 無	
ドリルジャンボ運転				週						WK450651 管理費区分 無 単-489号	
コンクリート吹付機運転				週						WK450811 管理費区分 無 単-490号	
ホイールローダ運転				週						WK450831 管理費区分 無 単-476号	
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：		週						WK450821 管理費区分 無 単-491号	
大型ブレーカ運転				週						WK450801 管理費区分 無 単-478号	
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40 ：		m	1					WB452011 管理費区分 無 単-492号	

参考資料 (1)

単-201号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 有SD345 D16～25 有 -2 本 無 有 無 一括練混ぜ				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
吹付コンクリート		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝上半：設計掘削断面積（㎡）＝40 ：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コン クリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎 石 15mm～5mm：	m	1					WB452012 管理費区分 無 単-493号	
ロックボルト		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝上半：設計掘削断面積（㎡）＝40 ：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝無 ：先受けボルトの有無＝有：先受けボルトの規格 ＝SD345 D16～25：先受けボルト1m当の本数の 増減有無＝有：先受けボルト1m当の増減本数（ 実数）＝-2本：注入急結剤使用の有無＝無：	m	1					WB452013 管理費区分 無 単-494号	
H形鋼支保工		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝上半：設計掘削断面積（㎡）＝40 ：	m	1					WB452014 管理費区分 無 単-495号	
諸雑費（その他機械）（率）			式	1					ZS7210190 管理費区分 無	
諸雑費（その他材料）（率）			式	1					ZS7210200 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DIII								
J03 加背区分		上半								

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

和歌山県

参考資料 (1)

単-202号 WB452030

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ずり出し工（ダンプトラック運転）				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 40 L≤0.5km 不良				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費＝不良：		週					WK450791 管理費区分 無 単-483号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DIII								
J03 加背区分		上半								
J04 設計掘削断面積（m2）		40								
J05 ずり出し運搬距離		L≤0.5km								
J06 タイヤ損耗費		不良								

参考資料 (1)

単-203号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km超え 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 無 有 無一括練混ぜ				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
トンネル世話役				人						R0121 管理費区分 無
トンネル世話役				人						R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工				人						R0119 管理費区分 無
トンネル作業員				人						R0120 管理費区分 無
ドリルジャンボ運転				週						WK450651 管理費区分 無 単-474号
コンクリート吹付機運転				週						WK450811 管理費区分 無 単-475号
ホイールローダ運転				週						WK450831 管理費区分 無 単-476号
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：		週						WK450821 管理費区分 無 単-477号
大型ブレーカ運転				週						WK450801 管理費区分 無 単-478号
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40 ：		m	1					WB452011 管理費区分 無 単-492号

参考資料 (1)

単-203号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					m				
規格	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km超え 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 無 有 無一括練混ぜ					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
吹付コンクリート		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝上半：設計掘削断面積（㎡）＝40 ：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コン クリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎 石 15mm～5mm：		m	1					WB452012 管理費区分 無 単-496号
ロックボルト		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝上半：設計掘削断面積（㎡）＝40 ：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝無 ：先受けボルトの有無＝無：注入急結剤使用の 有無＝無：		m	1					WB452013 管理費区分 無 単-497号
H形鋼支保工		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝上半：設計掘削断面積（㎡）＝40 ：		m	1					WB452014 管理費区分 無 単-495号
諸雑費（その他機械）（率）				式	1					ZS7210190 管理費区分 無
諸雑費（その他材料）（率）				式	1					ZS7210200 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DIII								
J03 加背区分		上半								

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

和歌山県

参考資料 (1)

単-204号

WB452020

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	集塵機運転				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 40 電気式 2000m3/min級				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転	集塵機の規格=電気式 2000m3/min級:				週				WK450641 管理費区分 無 単-462号	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DIII									
J03 加背区分	上半									
J04 設計掘削断面積 (m2)	40									
J05 集塵機の規格	電気式 2000m3/min級									

参考資料 (1)

単-205号

WB452030

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ずり出し工（ダンプトラック運転）				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 40 1.2<L≤1.4km 不良				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	タイヤ損耗費＝不良：				週				WK450791 管理費区分 無 単-483号	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DIII									
J03 加背区分	上半									
J04 設計掘削断面積（m2）	40									
J05 ずり出し運搬距離	1.2<L≤1.4km									
J06 タイヤ損耗費	不良									

参考資料 (1)

単-206号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 無 有 無一括練混ぜ					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無		
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無		
トンネル特殊工			人						R0119 管理費区分 無		
トンネル作業員			人						R0120 管理費区分 無		
ドリルジャンボ運転			週						WK450651 管理費区分 無 単-474号		
コンクリート吹付機運転			週						WK450811 管理費区分 無 単-475号		
ホイールローダ運転			週						WK450831 管理費区分 無 単-476号		
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	週						WK450821 管理費区分 無 単-477号		
大型ブレーカ運転			週						WK450801 管理費区分 無 単-478号		
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40 ：	m	1					WB452011 管理費区分 無 単-492号		

参考資料 (1)

単-206号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保							単位	m	数量		単価	
規格	通常断面 DIII 上半 40 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 無 有 無一括練混ぜ							単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
吹付コンクリート		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40 ：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コン クリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎 石 15mm～5mm：		m	1						WB452012 管理費区分 無 単-493号		
ロックボルト		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40 ：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝無 ：先受けボルトの有無＝無：注入急結剤使用の 有無＝無：		m	1						WB452013 管理費区分 無 単-497号		
H形鋼支保工		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝上半：設計掘削断面積（m2）＝40 ：		m	1						WB452014 管理費区分 無 単-495号		
諸雑費（その他機械）（率）				式	1						ZS7210190 管理費区分 無		
諸雑費（その他材料）（率）				式	1						ZS7210200 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無		
計													
単価													
J01 支保構造区分		通常断面											
J02 岩区分		DIII											
J03 加背区分		上半											

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

和歌山県

参考資料 (1)

単-207号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無		
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無		
トンネル特殊工			人						R0119 管理費区分 無		
トンネル作業員			人						R0120 管理費区分 無		
ドリルジャンボ運転			週						WK450651 管理費区分 無 単-474号		
コンクリート吹付機運転			週						WK450811 管理費区分 無 単-475号		
ホイールローダ運転			週						WK450831 管理費区分 無 単-476号		
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	週						WK450821 管理費区分 無 単-477号		
大型ブレーカ運転			週						WK450801 管理費区分 無 単-478号		
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：	m	1					WB452011 管理費区分 無 単-498号		

参考資料 (1)

単-207号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
吹付コンクリート		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：	m	1					WB452012 管理費区分 無 単-499号		
ロックボルト		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝無：注入急結剤使用の有無＝無：	m	1					WB452013 管理費区分 無 単-500号		
H形鋼支保工		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：	m	1					WB452014 管理費区分 無 単-501号		
諸雑費（その他機械）（率）			式	1					ZS7210190 管理費区分 無		
諸雑費（その他材料）（率）			式	1					ZS7210200 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 支保構造区分		通常断面									
J02 岩区分		DI									
J03 加背区分		下半									
J04 設計掘削断面積（m2）		10									
J06 セメントの種類		普通（バラ）									
J07 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm									

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J08 ロックボルト1m当の本数の増減の有無		無								
J14 注入急結剤使用の有無		無								
J16 切羽監視責任者の有無		有								
J17 鏡吹付工施工の有無		無								
J18 吹付プラント設備		一括練混ぜ								

参考資料 (1)

単-208号

WB452020

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	集塵機運転				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 下半 10 電気式 2000m3/min級				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転	集塵機の規格=電気式 2000m3/min級:				週				WK450641 管理費区分 無 単-462号	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DI									
J03 加背区分	下半									
J04 設計掘削断面積 (m2)	10									
J05 集塵機の規格	電気式 2000m3/min級									

参考資料 (1)

単-209号 WB452030

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ずり出し工（ダンプトラック運転）			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 下半 10 0.5<L≤1.2km 不良			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費＝不良：	週				WK450791 管理費区分 無 単-483号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 支保構造区分		通常断面							
J02 岩区分		DI							
J03 加背区分		下半							
J04 設計掘削断面積（m2）		10							
J05 ずり出し運搬距離		0.5<L≤1.2km							
J06 タイヤ損耗費		不良							

参考資料 (1)

単-210号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 下半 10 普通（パラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
トンネル世話役				人						R0121 管理費区分 無
トンネル世話役				人						R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工				人						R0119 管理費区分 無
トンネル作業員				人						R0120 管理費区分 無
ドリルジャンボ運転				週						WK450651 管理費区分 無 単-474号
コンクリート吹付機運転				週						WK450811 管理費区分 無 単-475号
ホイールローダ運転				週						WK450831 管理費区分 無 単-476号
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：		週						WK450821 管理費区分 無 単-477号
大型ブレーカ運転				週						WK450801 管理費区分 無 単-478号
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：		m	1					WB452011 管理費区分 無 単-498号

参考資料 (1)

単-210号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保		単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 DI 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
吹付コンクリート		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：	m	1				WB452012 管理費区分 無 単-502号
ロックボルト		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝無：注入急結剤使用の有無＝無：	m	1				WB452013 管理費区分 無 単-500号
H形鋼支保工		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DI：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：	m	1				WB452014 管理費区分 無 単-501号
諸雑費（その他機械）（率）			式	1				ZS7210190 管理費区分 無
諸雑費（その他材料）（率）			式	1				ZS7210200 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 支保構造区分		通常断面						
J02 岩区分		DI						
J03 加背区分		下半						
J04 設計掘削断面積（m2）		10						
J06 セメントの種類		普通（バラ）						
J07 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm						

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J08 ロックボルト1m当の本数の増減の有無		無									
J14 注入急結剤使用の有無		無									
J16 切羽監視責任者の有無		有									
J17 鏡吹付工施工の有無		無									
J18 吹付プラント設備		一括練混ぜ									

参考資料 (1)

単-211号 WB452030

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ずり出し工（ダンプトラック運転）			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 下半 10 L≤0.5km 不良			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費＝不良：	週				WK450791 管理費区分 無 単-483号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 支保構造区分		通常断面							
J02 岩区分		DI							
J03 加背区分		下半							
J04 設計掘削断面積（m2）		10							
J05 ずり出し運搬距離		L≤0.5km							
J06 タイヤ損耗費		不良							

参考資料 (1)

単-212号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DII 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
トンネル世話役			人					R0121 管理費区分 無			
トンネル世話役			人					R0121 管理費区分 無			
トンネル特殊工			人					R0119 管理費区分 無			
トンネル作業員			人					R0120 管理費区分 無			
ドリルジャンボ運転			週					WK450651 管理費区分 無 単-474号			
コンクリート吹付機運転			週					WK450811 管理費区分 無 単-475号			
ホイールローダ運転			週					WK450831 管理費区分 無 単-476号			
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	週					WK450821 管理費区分 無 単-477号			
大型ブレーカ運転			週					WK450801 管理費区分 無 単-478号			
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：	m	1				WB452011 管理費区分 無 単-503号			

参考資料 (1)

単-212号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保				単位	m	数量		1	単価	
規格	通常断面 DII 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ				単位						
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
吹付コンクリート		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：		m	1						WB452012 管理費区分 無 単-504号
ロックボルト		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝無：注入急結剤使用の有無＝無：		m	1						WB452013 管理費区分 無 単-505号
H形鋼支保工		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DII：加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10：		m	1						WB452014 管理費区分 無 単-506号
諸雑費（その他機械）（率）				式	1						ZS7210190 管理費区分 無
諸雑費（その他材料）（率）				式	1						ZS7210200 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 支保構造区分		通常断面									
J02 岩区分		DII									
J03 加背区分		下半									
J04 設計掘削断面積（m2）		10									
J06 セメントの種類		普通（バラ）									
J07 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm									

WB452010

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量		単価	
規格	通常断面 DII 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J08 ロックボルト1m当の本数の増減の有無		無									
J14 注入急結剤使用の有無		無									
J16 切羽監視責任者の有無		有									
J17 鏡吹付工施工の有無		無									
J18 吹付プラント設備		一括練混ぜ									

单-213号

参考資料 (1)

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	集塵機運転				単位 m	数量	1	単価	
	通常断面 DII 下半 10 電気式 2000m3／min級								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		集塵機の規格＝電気式 2000m3／min級：	週				WK450641 管理費区分 無 単-462号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 支保構造区分		通常断面							
J02 岩区分		DII							
J03 加背区分		下半							
J04 設計掘削断面積（m2）		10							
J05 集塵機の規格		電気式 2000m3／min級							

参考資料 (1)

単-214号

WB452030

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	ずり出し工（ダンプトラック運転）				単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 DII 下半 10 0.5<L≤1.2km 不良									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費＝不良：	週						WK450791 管理費区分 無 単-483号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DII								
J03 加背区分		下半								
J04 設計掘削断面積（m2）		10								
J05 ずり出し運搬距離		0.5<L≤1.2km								
J06 タイヤ損耗費		不良								

参考資料 (1)

単-215号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 DIII 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無		
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無		
トンネル特殊工			人						R0119 管理費区分 無		
トンネル作業員			人						R0120 管理費区分 無		
ドリルジャンボ運転			週						WK450651 管理費区分 無 単-474号		
コンクリート吹付機運転			週						WK450811 管理費区分 無 単-475号		
ホイールローダ運転			週						WK450831 管理費区分 無 単-476号		
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	週						WK450821 管理費区分 無 単-477号		
大型ブレーカ運転			週						WK450801 管理費区分 無 単-478号		
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10 ：	m	1					WB452011 管理費区分 無 単-507号		

参考資料 (1)

単-215号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
吹付コンクリート		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝下半：設計掘削断面積（㎡）＝10 ：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コン クリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎 石 15mm～5mm：	m	1					WB452012 管理費区分 無 単-508号		
ロックボルト		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝下半：設計掘削断面積（㎡）＝10 ：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝無 ：注入急結剤使用の有無＝無：	m	1					WB452013 管理費区分 無 単-509号		
H形鋼支保工		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝下半：設計掘削断面積（㎡）＝10 ：	m	1					WB452014 管理費区分 無 単-510号		
諸雑費（その他機械）（率）			式	1					ZS7210190 管理費区分 無		
諸雑費（その他材料）（率）			式	1					ZS7210200 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 支保構造区分		通常断面									
J02 岩区分		DIII									
J03 加背区分		下半									
J04 設計掘削断面積（㎡）		10									
J06 セメントの種類		普通（バラ）									
J07 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm									

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					m				
規格	通常断面 DIII 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J08 ロックボルト1m当の本数の増減の有無		無								
J14 注入急結剤使用の有無		無								
J16 切羽監視責任者の有無		有								
J17 鏡吹付工施工の有無		無								
J18 吹付プラント設備		一括練混ぜ								

参考資料 (1)

単-216号 WB452030

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ずり出し工（ダンプトラック運転）				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 下半 10 L≤0.5km 不良				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費＝不良：		週				WK450791 管理費区分 無 単-483号		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DIII								
J03 加背区分		下半								
J04 設計掘削断面積（m2）		10								
J05 ずり出し運搬距離		L≤0.5km								
J06 タイヤ損耗費		不良								

参考資料 (1)

単-217号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 DIII 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無		
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無		
トンネル特殊工			人						R0119 管理費区分 無		
トンネル作業員			人						R0120 管理費区分 無		
ドリルジャンボ運転			週						WK450651 管理費区分 無 単-474号		
コンクリート吹付機運転			週						WK450811 管理費区分 無 単-475号		
ホイールローダ運転			週						WK450831 管理費区分 無 単-476号		
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	週						WK450821 管理費区分 無 単-477号		
大型ブレーカ運転			週						WK450801 管理費区分 無 単-478号		
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝下半：設計掘削断面積（㎡）＝10 ：	m	1					WB452011 管理費区分 無 単-507号		

参考資料 (1)

単-217号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保				単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 DIII 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
吹付コンクリート		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10 ：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コン クリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎 石 15mm～5mm：	m	1					WB452012 管理費区分 無 単-511号	
ロックボルト		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10 ：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝無 ：注入急結剤使用の有無＝無：	m	1					WB452013 管理費区分 無 単-509号	
H形鋼支保工		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝DIII： 加背区分＝下半：設計掘削断面積（m2）＝10 ：	m	1					WB452014 管理費区分 無 単-510号	
諸雑費（その他機械）（率）			式	1					ZS7210190 管理費区分 無	
諸雑費（その他材料）（率）			式	1					ZS7210200 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DIII								
J03 加背区分		下半								
J04 設計掘削断面積（m2）		10								
J06 セメントの種類		普通（バラ）								
J07 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm								

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量		単価	
規格	通常断面 DIII 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J08 ロックボルト1m当の本数の増減の有無		無									
J14 注入急結剤使用の有無		無									
J16 切羽監視責任者の有無		有									
J17 鏡吹付工施工の有無		無									
J18 吹付プラント設備		一括練混ぜ									

参考資料 (1)

単-218号

WB452020

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	集塵機運転				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 下半 10 電気式 2000m3/min級				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転	集塵機の規格=電気式 2000m3/min級:				週				WK450641 管理費区分 無 単-462号	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DIII									
J03 加背区分	下半									
J04 設計掘削断面積 (m2)	10									
J05 集塵機の規格	電気式 2000m3/min級									

参考資料 (1)

単-219号

WB452030

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ずり出し工（ダンプトラック運転）				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 下半 10 1.2<L≤1.4km 不良				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	タイヤ損耗費＝不良：				週				WK450791 管理費区分 無 単-483号	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DIII									
J03 加背区分	下半									
J04 設計掘削断面積（m2）	10									
J05 ずり出し運搬距離	1.2<L≤1.4km									
J06 タイヤ損耗費	不良									

参考資料 (1)

単-220号

WYB00182

単-220号

WYB00182

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250415
20250415
1.000-00000020

名称	覆工コンクリート工等				単位	m	数量	1	単価	
	規格 通常断面 CI 49.709 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm18－15－40（高炉） C=270kg／m3以上									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
トンネル世話役				人						R0121 管理費区分 無 Z3
トンネル特殊工				人						R0119 管理費区分 無 Z3
トンネル作業員				人						R0120 管理費区分 無 Z3
コンクリートポンプ車運転				週						WYB00183 管理費区分 無 単-512号 Z1,Z3
諸雑費（その他機械）（率）		5%		式	1					ZS7210190 管理費区分 無 ZZ1,Z3
生コンクリート		1 8－1 5－4 0 高炉 水セメント比60%以下		m 3	8.82					Z902012080 管理費区分 無 県産品 Z2,Z3
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm		m 2	20.636					Z004604002 管理費区分 無 Z2,Z3
諸雑費（その他材料）（率）		2%		式	1					ZS7210200 管理費区分 無 ZZ2,Z3
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ3

WYB00182

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工コンクリート工等				単位	m	数量		単価	
規格	通常断面 CI 49.709 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm18－15－40（高炉） C=270kg／m3以上				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-221号

WB452051

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 12.75m 1105.8m	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
スライドセントル		m	1			Y001472101- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 内空形状	標準（五心円）					
J02 スライドセントルの規格	本坑用					
J03 内空断面の上半周長（実数）	12.75 m					
J04 スライドセントル損料対象長（実数）	1,105.8 m					

参考資料 (1)

単-222号

WB452060

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工	通常断面 CI 50 12.75m 1157.8m	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
防水工作業台車		m	1			Y001370103- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	CI					
J03 設計掘削断面積（m2）	50					
J04 内空断面の上半周長（実数）	12.75 m					
J05 防水工作業台車損料対象長（実数）	1,157.8 m					

参考資料 (1)

単-223号

WYB00185

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 CII 49.709 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm18-15-40 (高炉) C=270kg/m3以上	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無 Z3
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無 Z3
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無 Z3
コンクリートポンプ車運転		週				WYB00186 管理費区分 無 単-513号 Z1,Z3
諸雑費 (その他機械) (率)	5%	式	1			ZS7210190 管理費区分 無 ZZ1,Z3
生コンクリート	18-15-40 高炉 水セメント比60%以下	m3	7.98			Z902012080 管理費区分 無 県産品 Z2,Z3
防水シート (NATM)	0.8mm+3.0mm	m2	21.147			Z004604002 管理費区分 無 Z2,Z3
諸雑費 (その他材料) (率)	2%	式	1			ZS7210200 管理費区分 無 ZZ2,Z3
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ3

参考資料（1）

単-223号 WYB00185

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工コンクリート工等				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 CII 49.709 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm18－15－40（高炉） C=270kg／m3以上				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-224号

WB452060

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工	通常断面 CII 50 12.75m 1157.8m	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
防水工作業台車		m	1			Y001370103- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	CII					
J03 設計掘削断面積 (m2)	50					
J04 内空断面の上半周長 (実数)	12.75 m					
J05 防水工作業台車損料対象長 (実数)	1,157.8 m					

参考資料 (1)

単-225号

WB452040

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工コンクリート工等				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 50 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm18-15-40 (高炉) C=270kg/m3以上				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					人				R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工					人				R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員					人				R0120 管理費区分 無	
コンクリートポンプ車運転					週				WK450841 管理費区分 無 単-514号	
諸雑費 (その他機械) (率)					式	1			ZS7210190 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 1 5 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下				m 3	7.39			Z902012080 管理費区分 無 県産品	
防水シート (N A T M)	0. 8 mm + 3. 0 mm				m 2	21.437			Z004604002 管理費区分 無	
諸雑費 (その他材料) (率)					式	1			ZS7210200 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

單個適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-226号

WB452060

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工	通常断面 DI 50 12.75m 1157.8m	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
防水工作業台車		m	1			Y001370103- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	DI					
J03 設計掘削断面積 (m2)	50					
J04 内空断面の上半周長 (実数)	12.75 m					
J05 防水工作業台車損料対象長 (実数)	1,157.8 m					

参考資料 (1)

単-227号

WB452040

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 DII 50 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm18-15-40 (高炉) C=270kg/m3以上	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
コンクリートポンプ車運転		週				WK450841 管理費区分 無 単-514号
諸雑費 (その他機械) (率)		式	1			ZS7210190 管理費区分 無
生コンクリート	18-15-40 高炉 水セメント比60%以下	m3	6.39			Z902012080 管理費区分 無 県産品
防水シート (NATM)	0.8mm+3.0mm	m2	20.37			Z004604002 管理費区分 無
諸雑費 (その他材料) (率)		式	1			ZS7210200 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

WB452040

[illegible]

参考資料 (1)

単-228号

WB452060

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工	通常断面 DII 50 12.75m 1157.8m	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
防水工作業台車		m	1			Y001370103- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	DII					
J03 設計掘削断面積（m2）	50					
J04 内空断面の上半周長（実数）	12.75 m					
J05 防水工作業台車損料対象長（実数）	1,157.8 m					

参考資料 (1)

単-229号

WB452040

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 DII 50 各種 18-15-40 (高炉) C=270kg/m3以上	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
コンクリートポンプ車運転		週				WK450841 管理費区分 無 単-514号
諸雑費 (その他機械) (率)		式	1			ZS7210190 管理費区分 無
生コンクリート	18-15-40 高炉 水セメント比60%以下	m3	6.39			Z902012080 管理費区分 無 県産品
高排水シート		m2	20.37			Y001711000-001 管理費区分 無
諸雑費 (その他材料) (率)		式	1			ZS7210200 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

WB452040

[illegible]

参考資料 (1)

単-230号

WB452040

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 50 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm18-15-40 (高炉) C=270kg/m3以上	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
コンクリートポンプ車運転		週				WK450841 管理費区分 無 単-514号
諸雑費 (その他機械) (率)		式	1			ZS7210190 管理費区分 無
生コンクリート	18-15-40 高炉 水セメント比60%以下	m3	8.07			Z902012080 管理費区分 無 県産品
防水シート (NATM)	0.8mm+3.0mm	m2	20.81			Z004604002 管理費区分 無
諸雑費 (その他材料) (率)		式	1			ZS7210200 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-231号 WB452060

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防水工				単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 DIII 50 12.75m 1157.8m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トンネル世話役			人						R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工			人						R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員			人						R0120 管理費区分 無	
防水工作業台車			m	1					Y001370103- 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DIII								
J03 設計掘削断面積（㎡）		50								
J04 内空断面の上半周長（実数）		12.75 m								
J05 防水工作業台車損料対象長（実数）		1,157.8 m								

参考資料 (1)

単-232号

WB452040

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 50 各種 18-15-40 (高炉) C=270kg/m3以上	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
コンクリートポンプ車運転		週				WK450841 管理費区分 無 単-514号
諸雑費 (その他機械) (率)		式	1			ZS7210190 管理費区分 無
生コンクリート	18-15-40 高炉 水セメント比60%以下	m3	8.07			Z902012080 管理費区分 無 県産品
高排水シート		m2	20.81			Y001711000-001 管理費区分 無
諸雑費 (その他材料) (率)		式	1			ZS7210200 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

WB452040

名称	覆工コンクリート工等					単位	m	数量		単価	
規格	通常断面 DIII 50 各種 18－15－40（高炉） C=270kg／m3以上					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J01 支保構造区分		通常断面									
J02 岩区分		DIII									
J03 設計掘削断面積（m2）		50									
J04 防水シート規格		各種									
J05 生コンクリート規格		18－15－40（高炉） C=270kg／m3以上									

参考資料 (1)

単-233号

WB810010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 有 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1.03					Z001102020 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t以上（標準）									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		有									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料 (1)

単-234号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 CII 全断面 70 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
トンネル世話役			人					R0121 管理費区分 無			
トンネル世話役			人					R0121 管理費区分 無			
トンネル特殊工			人					R0119 管理費区分 無			
トンネル作業員			人					R0120 管理費区分 無			
ドリルジャンボ運転			週					WK450651 管理費区分 無 単-474号			
コンクリート吹付機運転			週					WK450811 管理費区分 無 単-475号			
ホイールローダ運転			週					WK450831 管理費区分 無 単-476号			
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	週					WK450821 管理費区分 無 単-477号			
大型ブレーカ運転			週					WK450801 管理費区分 無 単-478号			
火薬（雷管含む）		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝CII：加背区分＝全断面：設計掘削断面積（m2）＝70：	m	1				WB452011 管理費区分 無 単-515号			

参考資料 (1)

単-234号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量		単価	
規格	通常断面 CII 全断面 70 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
吹付コンクリート		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝CII：加背区分＝全断面：設計掘削断面積（m2）＝70 ：セメントの種類＝普通（バラ）：吹付コンクリート骨材の種類＝コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm：	m	1					WB452012 管理費区分 無 単-516号		
ロックボルト		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝CII：加背区分＝全断面：設計掘削断面積（m2）＝70 ：ロックボルト1m当の本数の増減の有無＝無 ：注入急結剤使用の有無＝無：	m	1					WB452013 管理費区分 無 単-517号		
H形鋼支保工		支保構造区分＝通常断面：岩区分＝CII：加背区分＝全断面：設計掘削断面積（m2）＝70 ：	m	1					WB452014 管理費区分 無 単-518号		
諸雑費（その他機械）（率）			式	1					ZS7210190 管理費区分 無		
諸雑費（その他材料）（率）			式	1					ZS7210200 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 支保構造区分		通常断面									
J02 岩区分		CII									
J03 加背区分		全断面									
J04 設計掘削断面積（m2）		70									
J05 ずり出し運搬距離		L=1.2km以下									
J06 セメントの種類		普通（バラ）									

参考資料 (1)

単-234号

WB452010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	掘削等 掘削吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保					単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 CII 全断面 70 L=1.2km以下 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm 無 無 有 無一括練混ぜ										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J07 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm									
J08 ロックボルト1m当の本数の増減の有無		無									
J14 注入急結剤使用の有無		無									
J16 切羽監視責任者の有無		有									
J17 鏡吹付工施工の有無		無									
J18 吹付プラント設備		一括練混ぜ									

参考資料 (1)

單僑適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	集塵機運転				単位	m	数量		単価	
規格	通常断面 CII 全断面 70 電気式 2000m3／min級				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
集塵機運転		集塵機の規格＝電気式 2000m3／min級：		週						WK450641 管理費区分 無 単-462号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		CII								
J03 加背区分		全断面								
J04 設計掘削断面積（m2）		70								
J05 集塵機の規格		電気式 2000m3／min級								

参考資料 (1)

単-236号

WB452030

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	ずり出し工（ダンプトラック運転）				単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 CII 全断面 70 0.5<L≤1.2km 不良									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費＝不良：	週						WK450791 管理費区分 無 単-483号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		CII								
J03 加背区分		全断面								
J04 設計掘削断面積（m2）		70								
J05 ずり出し運搬距離		0.5<L≤1.2km								
J06 タイヤ損耗費		不良								

参考資料 (1)

単-237号 WYB00266

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント (普通ポルトランド)	バラ	t	0.36			Z002002001 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	0.8			Z002104001 管理費区分 無 県産品 Z1	
コンクリート用骨材	砕石 1 5 ～ 5 mm	m3	0.47			Z002106001 管理費区分 無 Z1	
急結剤	デンカナトミック Z	k g	32.4			Y000233000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-238号

WYB00268

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート吹付機 [湿式R一体Cエレクトラ型]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 3.52時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4.63時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料			kWh						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級	時間						M000625025 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-239号

WYB00267

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	アジテータトラック（トラックミキサ）				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.17時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無 Z1
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 2～4. 5m3		時間						M000902004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-240号

WK450640

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集塵機運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	493kWh						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		kWh				Z906720010 管理費区分 無	
集塵機損料	運転1日当り機械損料	日				Y005811000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式				ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 集塵機運転1日当電力消費量（実数	493 kWh						

参考資料 (1)

単-241号 WYB00269

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付プラント設備運転				日		数量	1	単価	
規格	一括練混ぜ				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料					kWh				Z906720010 管理費区分 無 Z1	
コンクリートプラント [パッチ型・定置式]	一括練り混ぜタイプ 能力2.5m ³ /h				供用日				M000640022 管理費区分 無 Z1	
セメント	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h				供用日				M000562009 管理費区分 無 Z1	
骨材ホッパー	1.5m ³ ×3				供用日				M000640025 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-242号 WYB00275

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロックボルト				箇所	数量	1	単価	
規格	妻部				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト L = 3m		耐力176.5KN以上附属品含 トンネル用 トンネル用	組	10			Z001406003 管理費区分 無 Z1		
ドライモルタル		(ロックボルト用)	m3	0.066			Z002024001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-243号

WYB00276

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)					単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料				kWh						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		時間						M000611019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-244号 K0640024

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル注入機				日			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0 しない しない 7時間				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				kWh				Z906720010 管理費区分 無
モルタル注入機		処理能力950L／h		日				M000640024 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 機械使用条件		補正なし						
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正		普通						
J04 供用日当り運転日数		0 日						
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない						
J06 異常補正		0						
J07 基礎価格補正		しない						
J08 輸送補正		しない						
J09 運転日当り運転時間		7 時間						

参考資料 (1)

単-245号

K0620015

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 1.86時間 交替制を適用しない 0 しない しない 2.6時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		時間						M000620015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式						ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		1.86 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		2.6 時間								

参考資料 (1)

単-246号

K0620016

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 1.38時間 交替制を適用しない 0 しない しない 1.93時間									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付]		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t		時間						M000620016 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式						ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		1.38 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		1.93 時間								

参考資料 (1)

単-247号

WB452040

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等	通常断面 CII 70 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm18-15-40 (高炉) C=270kg/m3以上	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
コンクリートポンプ車運転		週				WK450841 管理費区分 無 単-514号
諸雑費 (その他機械) (率)		式	1			ZS7210190 管理費区分 無
生コンクリート	18-15-40 高炉 水セメント比60%以下	m3	9.05			Z902012080 管理費区分 無 県産品
防水シート (NATM)	0.8mm+3.0mm	m2	24.395			Z004604002 管理費区分 無
諸雑費 (その他材料) (率)		式	1			ZS7210200 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

WB452040

[illegible]

参考資料 (1)

単-248号

WB452051

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 15.903m 53.2m	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
スライドセントル		m	1			Y001472102- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 内空形状	標準（五心円）					
J02 スライドセントルの規格	非常駐車帯用					
J03 内空断面の上半周長（実数）	15.903 m					
J04 スライドセントル損料対象長（実数）	53.2 m					

参考資料 (1)

単-249号

WB452060

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工	通常断面 CII 70 15.903m 1157.8m	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
防水工作業台車		m	1			Y001370103- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	CII					
J03 設計掘削断面積（m2）	70					
J04 内空断面の上半周長（実数）	15.903 m					
J05 防水工作業台車損料対象長（実数）	1,157.8 m					

参考資料 (1)

単-250号

WYB00004

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	覆工コンクリート工				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝各種：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1				CB240010 管理費区分 無 単-519号	
計									
単価									

CB240210

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
トンネル特殊工			%				R0119 管理費区分 無			
トンネル作業員			%				R0120 管理費区分 無			
トンネル世話役			%				R0121 管理費区分 無			
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き								

参考資料 (1)

単-252号 WYB00003

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	単管足場工				単位	掛m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
足場工		工法＝単管足場：安全ネット＝必要：ラフテ レーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2				WB252110 管理費区分 無 単-520号			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-253号

WB450110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	DI 標準				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					人				R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工					人				R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員					人				R0120 管理費区分 無	
大型ブレーカ運転					日				WK450800 管理費区分 無 単-521号	
バックホウ（トンネル専用）〔後方超小旋回〕	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：				時間				K0613021 管理費区分 無 単-522号	
チゼル	大型ブレーカ（1300kg級）				本	0.01			Z006530002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 岩区分 J02 供用日当り運転時間	DI 標準									

参考資料 (1)

単-254号

WB450120

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インパートずり出し工	DI 不良 標準	m 3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=損料+損耗費:不良 重作業 不陸整正 ス-：供用日当り運転時間=0時間：交替制に よる割増し=交替制を適用しない：異常補正 =0：基礎価格補正=しない：運転日当り運 転時間=0時間：	時間				K0619014 管理費区分 無 単-523号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 岩区分	DI					
J02 タイヤ損耗費	不良					
J03 供用日当り運転時間	標準					

参考資料 (1)

単-255号

WB450160

名称		埋戻材の積込作業		単位	m 3	数量	10	単価		
規格		割増なし 標準								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間				K0202090 管理費区分 無 単-524号		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 機械損料割増		割増なし								
J02 供用日当り運転時間		標準								

参考資料 (1)

単-256号

WB450150

単-256号					WB450150					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			20250415 20250415 1.000-00000020		
名称	インバート敷均し締固め工					単位	m 3	数量	10	単価					
規格	標準														
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要					
トンネル世話役				人						R0121 管理費区分 無					
トンネル特殊工				人						R0119 管理費区分 無					
トンネル作業員				人						R0120 管理費区分 無					
バックホウ（トンネル専用）〔後方超小旋回〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間						K0613021 管理費区分 無 単-522号					
振動ローラ運転				日						WK450850 管理費区分 無 単-525号					
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無					
計															
単価															
J01 供用日当り運転時間		標準													

参考資料 (1)

単-257号

WB450110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インパート掘削工 (大型ブレーカ掘削)			単位	m 3	数量	10	単価	
規格	DII 標準			単位					
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				人				R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工				人				R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員				人				R0120 管理費区分 無	
大型ブレーカ運転				日				WK450800 管理費区分 無 単-521号	
バックホウ (トンネル専用) [後方超小旋回]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=0時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転日当り運転時間=0時間:			時間				K0613021 管理費区分 無 単-522号	
チゼル	大型ブレーカ (1 3 0 0 k g 級)			本	0.01			Z006530002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 岩区分 J02 供用日当り運転時間	DII 標準								

参考資料 (1)

単-258号

WB450120

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インパートずり出し工				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	DII 不良 標準									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
トンネル特殊工			人						R0119 管理費区分 無	
ダンプトラック（トンネル工事用）〔オンロード〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:不良 重作業 不陸整正 ス-：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間						K0619014 管理費区分 無 単-523号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 岩区分 J02 タイヤ損耗費 J03 供用日当り運転時間		DII 不良 標準								

参考資料 (1)

単-259号

WB450110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インパート掘削工（大型ブレーカ掘削）				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	DIII 標準				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					人				R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工					人				R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員					人				R0120 管理費区分 無	
大型ブレーカ運転					日				WK450800 管理費区分 無 単-521号	
バックホウ（トンネル専用）〔後方超小旋回〕	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：				時間				K0613021 管理費区分 無 単-522号	
チゼル	大型ブレーカ（1300kg級）				本	0.01			Z006530002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 岩区分	DIII									
J02 供用日当り運転時間	標準									

参考資料 (1)

単-260号

WB450120

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インパートずり出し工	DIII 不良 標準	m 3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=損料+損耗費:不良 重作業 不陸整正 ス-：供用日当り運転時間=0時間：交替制に よる割増し=交替制を適用しない：異常補正 =0：基礎価格補正=しない：運転日当り運 転時間=0時間：	時間				K0619014 管理費区分 無 単-523号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 岩区分	DIII					
J02 タイヤ損耗費	不良					
J03 供用日当り運転時間	標準					

参考資料 (1)

単-261号

WB450130

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート型枠工				単位	m2	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
インバート型枠工（製作）			m 2	100					WB450131 管理費区分 無 単-526号	
インバート型枠工（設置・撤去）			m 2	100					WB450132 管理費区分 無 単-527号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-262号 WB450140

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インパートコンクリート工				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	18-8-40 (高炉) 標準				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
トンネル世話役				人					R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工				人					R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員				人					R0120 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		m 3	10.4				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
コンクリートポンプ車運転		供用日当り運転時間＝標準：		時間					WK450090 管理費区分 無 単-528号	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 生コンクリート規格		18-8-40 (高炉)								
J02 供用日当り運転時間		標準								

参考資料（1）

単-263号 WYB00011

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏面排水設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエステルチューブ		φ30×3		m	1				WYB00012 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-264号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3	%					M000202090 管理費区分 無	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級	%					M000604006 管理費区分 無	
J01 土質		硬岩							
J02 施工方法		オープンカット							
J04 障害の有無		無し							
J06 火薬使用		不可							
J07 破砕片除去の有無		無し							
J08 集積押土の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-265号 CB210020

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	破碎岩 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8m3		%						M000202142 管理費区分 無
J01 土質	破碎岩									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB222770

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用			単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径 3 0 0 mm (シングル構造)	%				Z902534625 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	200～400mm								
J04 継手材料費	要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-267号

CB222780

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
単粒度碎石	4号30-20mm	%				Z002128001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%				M000202028 管理費区分 無

CB222780

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-268号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質		土砂					
J02 施工方法		オープンカット					
J03 押土の有無		無し					
J04 障害の有無		無し					
J05 施工数量		5,000m3未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-269号

CB222770

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径 300mm (シングル構造)	%				Z902534625 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	200～400mm								
J04 継手材料費	要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-270号

CB222780

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
単粒度碎石	4号30-20mm	%				Z002128001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%				M000202028 管理費区分 無

CB222780

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 フィルター材の種類		単粒度碎石 4号 30-20									
J02 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-271号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3	%						M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級	%						M000604006 管理費区分 無
J01 土質		硬岩							
J02 施工方法		オープンカット							
J04 障害の有無		無し							
J06 火薬使用		不可							
J07 破砕片除去の有無		無し							
J08 集積押土の有無		無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-272号

CB210020

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	m3		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	破碎岩 土量50,000m3未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-273号

CB222770

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径 1 5 0 mm (シングル構造)			%				Y001664000-001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	50～150mm								
J04 継手材料費	要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-274号

CB222770

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径 1 0 0 mm (シングル構造)	%				Z902534610 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	50～150mm								
J04 継手材料費	要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-275号

CB222780

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
単粒度碎石	4号30-20mm	%				Z002128001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%				M000202028 管理費区分 無

CB222780

名称 規格	フィルター材				単位	m3	数量	1	単価	
	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 フィルター材の種類		単粒度碎石 4号 30-20								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-276号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3	%					M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		オープンカット							
J03 押土の有無		無し							
J04 障害の有無		無し							
J05 施工数量		5,000m3未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-277号

CB222770

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用			単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径 1 5 0 mm (シングル構造)	%				Y001664000-001 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	50～150mm								
J04 継手材料費	要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-278号

CB222770

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径 1 0 0 mm (シングル構造)	%				Z902534610 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	50～150mm								
J04 継手材料費	要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-279号

CB222780

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
単粒度碎石	4号 30-20mm	%				Z002128001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3	%				M000202028 管理費区分 無

CB222780

名称	フィルター材				単位	m3	数量	1	単価	
規格	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 フィルター材の種類		単粒度碎石 4号 30-20								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-280号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3	%					M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		オープンカット							
J03 押土の有無		無し							
J04 障害の有無		無し							
J05 施工数量		5,000m3未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-281号

CB222770

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径 1 5 0 mm (シングル構造)		%				Y001664000-001 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	波状管及び網状管									
J03 呼び径	50～150mm									
J04 継手材料費	要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-282号

CB222770

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量		単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管		波状管 呼び径 1 0 0 mm （シングル構造）	%						Z902534610 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		波状管及び網状管							
J03 呼び径		50～150mm							
J04 継手材料費		要							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-283号

CB222780

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
単粒度碎石	4号 30-20mm	%				Z002128001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%				M000202028 管理費区分 無

CB222780

單價適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-284号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	硬岩 オブソカト 無し 不可 無し 無し	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m3	%					M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	%					M000604006 管理費区分 無
J01 土質	硬岩						
J02 施工方法	オブソカト						
J04 障害の有無	無し						
J06 火薬使用	不可						
J07 破砕片除去の有無	無し						
J08 集積押土の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-285号

CB210020

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	m3		数量	1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	破碎岩 土量50,000m3未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-286号

CB222770

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径 1 5 0 mm (シングル構造)	%				Y001664000-001 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	50～150mm								
J04 継手材料費	要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-287号

CB222770

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量		単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管		波状管 呼び径 1 0 0 mm （シングル構造）	%						Z902534610 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		波状管及び網状管							
J03 呼び径		50～150mm							
J04 継手材料費		要							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-288号

CB222780

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
単粒度碎石	4号 30-20mm	%				Z002128001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%				M000202028 管理費区分 無

CB222780

單價適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-289号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第2次)]	3 2 t 級	%					M000101073 管理費区分 無
J01 土質	軟岩						
J02 施工方法	オープンカット						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3以上						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-290号

CB210020

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	破碎岩 土量50,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8m3	%					M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	破碎岩 土量50,000m3未満						

参考資料 (1)

単-291号

WB810820

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート吹付工			単位	m2	数量	1	単価	
規格	10cm 250m2以上500m2未満 無 無			単位					
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）	厚10cm			m2	1			0001404001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 吹付厚	10cm								
J02 施工規模	250m2以上500m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正	無								
J04 枠内吹付の場合の補正	無								

参考資料 (1)

単-292号

WB813110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋挿入工					m	数量	1	単価	
規格	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.9m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準 (0.4) 20m以下 200m以上 (標準) 無					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件I		m	1			Q001449005 管理費区分 無			
ロックボルト (法面用)	D25 S D345 メッキ付き		m	1.034			Z901401003 管理費区分 無			
グラウト材	ポルトランドセメント		m ³	0.005			Y000231000-003 管理費区分 無			
材料費 (ロックボルト付属品 D25用)	スペーサー2個、頭部ナット、プレート		組	0.345			Y000800009-003 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 現場条件	I 削孔に要する重機の搬入可能									
J02 1箇所当り平均削孔長 (実数入力)	2.9 m/箇所									
J04 削孔径 (実数入力)	65 mm/箇所									
J06 1箇所当り平均鉄筋長 (実数入力)	3 m/箇所									
J07 グラウト材補正係数	標準 (0.4)									
J09 法面垂直高さ	20m以下									
J10 施工規模	200m以上 (標準)									
J11 時間的制約を受ける場合の補正	無									

参考資料 (1)

単-293号 WB252610

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	土のう工	単位	袋	数量	100	単価	
称	現場発生土使用						
規格	仕捨て・積立・撤去						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土			m 3	2			Y001613000-001 管理費区分 無
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100			Z006082001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業内容		仕捨て・積立・撤去					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-294号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第2次)]	3 2 t 級	%					M000101073 管理費区分 無
J01 土質	軟岩						
J02 施工方法	オープンカット						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3以上						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-295号 CB210020

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	破碎岩 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8m3		%						M000202142 管理費区分 無
J01 土質	破碎岩									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料 (1)

単-296号 WYB00222

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	やらず設置撤去				単位	本	数量	1	単価	
規格	丸太φ180 L=7.0m (損料)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
やらず (損料)		丸太 末口18cm 長さ7m		本	1				WYB00223 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単-297号 WYB00224

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	つなぎ梁設置撤去				式				
規格	H-200×200 L=7.5m（損料）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
つなぎ梁（損料）		H-200×200 L=7500		kg	374				WYB00225 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-298号

WYB00301

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート吹付機 [湿式R一体Cエレクタ型]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 3.52時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4.63時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料			kWh						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級	時間						M000625025 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-299号

K0902004

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
アジテータトラック (トラックミキサ)	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.17時間 交替制を適用しない 0 しない しない 5時間	人					R0115 管理費区分 無
軽油		L					Z006702002 管理費区分 無
アジテータトラック (トラックミキサ)	トラック架装型 混合容量4. 2～4. 5m3	時間					M000902004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式					ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	4.17 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	5 時間						

参考資料 (1)

単-300号 WK450630

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	吹付プラント設備運転				単位	日	数量	1	単価	
	一括練混ぜ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料			kWh						Z906720010 管理費区分 無	
コンクリートプラント [パッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2.5m ³ ／h	供用日						M000640022 管理費区分 無	
セメント		(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日						M000562009 管理費区分 無	
骨材ホッパー		1.5m ³ ×3	供用日						M000640025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 吹付プラント設備		一括練混ぜ								

参考資料 (1)

単-301号

WYB00300

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)					単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
電力料			kWh						Z906720010 管理費区分 無 Z1		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	時間						M000611019 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計											
単価											

参考資料 (1)

単-302号

WB452012

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	通常断面 DIII 上半 40 普通 (バラ) コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm	m			1	
セメント (普通ポルトランド)	バラ	t	2.48			Z002002001 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	5.512			Z002104001 管理費区分 無 県産品
コンクリート用骨材	碎石 15～5mm	m ³	3.238			Z002106001 管理費区分 無
急結剤	デンカナトミックZ	kg	223.236			Y000233000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	DIII					
J03 加背区分	上半					
J04 設計掘削断面積 (m ²)	40					
J05 セメントの種類	普通 (バラ)					
J06 吹付コンクリート骨材の種類	コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm					

参考資料 (1)

単-303号

WB452012

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付コンクリート				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
セメント（普通ポルトランド）		バラ	t	0.281					Z002002001 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0.624					Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材		碎石 1 5～5 mm	m 3	0.367					Z002106001 管理費区分 無	
急結剤		デンカナトミックZ	k g	25.272					Y000233000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DIII								
J03 加背区分		下半								
J04 設計掘削断面積（m2）		10								
J05 セメントの種類		普通（バラ）								
J06 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm								

参考資料 (1)

単-304号

WB452013

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロックボルト				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 40 無 無 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト L=4m	耐力176.5KN以上附属品含 トンネル用 トンネル用				組	4			Z001406004 管理費区分 無	
ドライモルタル	(ロックボルト用)				m3	0.035			Z002024001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DIII									
J03 加背区分	上半									
J04 設計掘削断面積 (m2)	40									
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	無									
J07 先受けボルトの有無	無									
J11 注入急結剤使用の有無	無									

参考資料 (1)

単-305号

WB452013

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロックボルト			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 下半 10 無 無			単位					
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト L=4m	耐力176.5KN以上附属品含 トンネル用 トンネル用			組	4			Z001406004 管理費区分 無	
ドライモルタル	(ロックボルト用)			m3	0.035			Z002024001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支保構造区分	通常断面								
J02 岩区分	DIII								
J03 加背区分	下半								
J04 設計掘削断面積 (m2)	10								
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	無								
J11 注入急結剤使用の有無	無								

参考資料 (1)

単-306号 WYB00287

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網	単位	m2	数量	10	単価	
規格	150×150×φ5	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網（G 3 5 5 1）	径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	11.9			Z001450007 管理費区分 無 Z2	
諸雑費（率）	8%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-307号

WB452014

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	H形鋼支保工				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 40				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H-2 0 0 トンネル用 トンネル用				t	0.764			Z004405009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DIII									
J03 加背区分	上半									
J04 設計掘削断面積 (m2)	40									

参考資料 (1)

単-308号

WB452014

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	H形鋼支保工				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 下半 10				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H-2 0 0 トンネル用 トンネル用				t	0.1			Z004405009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DIII									
J03 加背区分	下半									
J04 設計掘削断面積 (m2)	10									

参考資料 (1)

単-309号

WYB00302

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート吹付機 [湿式R一体Cエレクタ型]					単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 3.52時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4.63時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料				kWh						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		時間						M000625025 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-310号 WYB00303

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
電力料				kWh						Z906720010 管理費区分 無 Z1
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		時間						M000611019 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-311号 WYB00226

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網	単位	m2	数量	10	単価	
規格	150×150×φ5	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網（G 3 5 5 1）	径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	11.9			Z001450007 管理費区分 無 Z2	
諸雑費（率）	8%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2	
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-312号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%				M000202090 管理費区分 無		
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		オープンカット							
J03 押土の有無		無し							
J04 障害の有無		無し							
J05 施工数量		5,000m3未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-313号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削 軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 無し 無し					単位 単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3		%						M000202090 管理費区分 無	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		%						M000604006 管理費区分 無	
J01 土質		軟岩									
J02 施工方法		オープンカット									
J04 障害の有無		無し									
J05 施工数量		1,000m3以上5,000m3未満									
J07 破砕片除去の有無		無し									
J08 集積押土の有無		無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-314号

CB210410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最小埋戻幅4m以上	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
ブルドーザ〔普通〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） １５ｔ級	%					M000101103 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%					L001010007 管理費区分 無
J01 施工方法	最小埋戻幅4m以上						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-315号

CB240010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25（20） 高炉 水セメント比55%以下 水セメント比55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-316号

WB810010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1.03					Z001102020 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t以上（標準）									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料 (1)

単-317号

WB810010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
	SD345 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t以上（標準）									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

CB240210

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
型枠工			%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-319号

CB240210

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	単位		数量	1	単価	
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型枠工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	化粧型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）

単-320号 WYB00023

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	セトル据付・移動・脱型工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量		1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠工（覆工コンクリート）		内空形状＝標準（五心円）：スラブセトルの規格＝本坑用：内空断面の上半周長（実数）＝12.75m：スラブセトル損料対象長（実数）＝1,105.8m：		m	1				WB452050 管理費区分 無 単-529号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-321号

WB252110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)	掛m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無
とび工		人				R0106 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式				ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-322号

WB252110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 不要 標準 (1.0)	掛m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無
とび工		人				R0106 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式				ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準 (1.0)					

参考資料（1）

単-323号 WB020016

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（枚）				枚			
規格					単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル銘板		トンネル名称	枚	1			Y000800006-001 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（1）

単-324号 WB020016

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（枚）				枚			
規格					単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル銘板		標示板	枚	1			Y000800006-002 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-325号

WYB00025

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	20本/シフト					
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
親子ビット	φ150	個	0.03			WYB00028 管理費区分 無
ロッド	L=3050	本	0.006			WYB00029 管理費区分 無
シャンクスリーブ		個	0.006			WYB00030 管理費区分 無
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.4 8時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間	時間				WYB00229 管理費区分 無 単-530号
電気式集塵機	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転日数=0日：交 替制による割増し=交替制を適用しない：異 常補正=0：基礎価格補正=しない：輸送補 正=しない：運転日当り運転時間=17時間：	日				K0640012 管理費区分 無 単-531号
計						

参考資料（1）

単-325号 WYB00025

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	先行削孔工				単位	シフト	数量	1	単価	
規格	20本/シフト				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単-326号

WYB00026

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打設工	φ76.3 20本/シフト					
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
パノラマ鋼管	φ76.3	本	20			WYB00031 管理費区分 無 単-532号
インナーデバイス	65A用	個	1			WYB00035 管理費区分 無
ロストビット	同上	個	20			WYB00036 管理費区分 無
シャンクスリーブ		個	0.25			WYB00037 管理費区分 無
中継ロッド	3.05m	本	0.75			WYB00038 管理費区分 無
中継ロッド	4.00m	本	0.25			WYB00039 管理費区分 無
スリーブ	カップリング	個	0.75			WYB00040 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-326号

WYB00026

名称		単位	シフト	数量	1	単価	
規格							
打設工							
φ76.3 20本/シフト							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保護キャップ	65A用	個	4			WYB00041 管理費区分 無	
セントラライザー	同上	組	0.2			WYB00042 管理費区分 無	
サブセントラライザー	同上	組	0.2			WYB00043 管理費区分 無	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.4 8時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間	時間				WYB00230 管理費区分 無 単-533号	
トラック (トンネル工事用) [クレーン装置付]	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード ＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正＝普通：供用日当り運転時間＝1.38時間 ：交替制による割増し＝交替制を適用しない ：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸 送補正＝しない：運転日当り運転時間＝1.93 時間：	時間				K0620016 管理費区分 無 単-246号	
電気式集塵機	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード ＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交 替制による割増し＝交替制を適用しない：異 常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補 正＝しない：運転日当り運転時間＝17時間：	日				K0640012 管理費区分 無 単-531号	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-327号

WYB00044

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工	スーパーSRF 20本/シフト	人				R0121 管理費区分 無
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル世話役		人				R0119 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0120 管理費区分 無
トンネル作業員		人				WYB00058 管理費区分 無
シリカレジン	スーパーSRF	kg	2,340			WYB00059 管理費区分 無
インサートパッカー	L=12.5m用 逆止弁、逆止弁ストッパー付	組	20			WYB00060 管理費区分 無
ミキシングユニット		個	6			WYB00061 管理費区分 無
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75			WYB00062 管理費区分 無
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバブル付	本	6			WYB00063 管理費区分 無
コーキングチューブ		本	40			WYB00064 管理費区分 無
コーキングウエス		kg	20			

参考資料 (1)

単-327号

WYB00044

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工	スーパーSRF 20本/シフト	単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入ポンプ	流量・圧力チャート 印字記録式	日	1.02			WYB00065 管理費区分 無
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間	時間				WYB00231 管理費区分 無 単-534号
トラック (トンネル工事用) [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=1.38時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送補正=しない:運転日当り運転時間=1.93時間:	時間				K0620016 管理費区分 無 単-246号
トラック (トンネル工事用) [普通型]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=1.86時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送補正=しない:運転日当り運転時間=2.6時間:	時間				K0620015 管理費区分 無 単-245号
電気式集塵機	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転日数=0日:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送補正=しない:運転日当り運転時間=17時間:	日				K0640012 管理費区分 無 単-531号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-328号

WYB00067

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	先行削孔工	単位	シフト	数量	1	単価	
規格	20本/シフト						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無	
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無	
親子ビット	φ150	個	0.03			WYB00068 管理費区分 無	
ロッド	L=3050	本	0.006			WYB00069 管理費区分 無	
シャンクスリーブ		個	0.006			WYB00070 管理費区分 無	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.4 8時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間	時間				WYB00291 管理費区分 無 単-535号	
電気式集塵機	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転日数=0日：交 替制による割増し=交替制を適用しない：異 常補正=0：基礎価格補正=しない：輸送補 正=しない：運転日当り運転時間=17時間：	日				K0640012 管理費区分 無 単-531号	
計							

参考資料（1）

単-328号 WYB00067

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	先行削孔工				単位	シフト	数量	1	単価	
規格	20本/シフト									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単-329号

WYB00071

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打設工	φ76.3 20本/シフト					
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
パノラマ鋼管	φ76.3	本	20			WYB00072 管理費区分 無 単-536号
インナーデバイス	65A用	個	1			WYB00076 管理費区分 無
ロストビット	同上	個	20			WYB00077 管理費区分 無
シャンクスリーブ		個	0.25			WYB00078 管理費区分 無
中継ロッド	3.05m	本	0.75			WYB00079 管理費区分 無
中継ロッド	4.00m	本	0.25			WYB00080 管理費区分 無
スリーブ	カップリング	個	0.75			WYB00081 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-329号

WYB00071

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250415 20250415 1.000-00000020	
名称	打設工	単位	シフト	数量	1	単価	
規格	φ76.3 20本/シフト	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保護キャップ	65A用	個	4			WYB00082 管理費区分 無	
セントラライザー	同上	組	0.2			WYB00083 管理費区分 無	
サブセントラライザー	同上	組	0.2			WYB00084 管理費区分 無	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.4 8時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間	時間				WYB00292 管理費区分 無 単-537号	
トラック (トンネル工事用) [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=1.38時間 :交替制による割増し=交替制を適用しない :異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸 送補正=しない:運転日当り運転時間=1.93 時間:	時間				K0620016 管理費区分 無 単-246号	
電気式集塵機	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転日数=0日:交 替制による割増し=交替制を適用しない:異 常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送補 正=しない:運転日当り運転時間=17時間:	日				K0640012 管理費区分 無 単-531号	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-330号

WYB00085

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工	スーパーSRF 20本/シフト					
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
シリカレジン	スーパーSRF	kg	2,340			WYB00086 管理費区分 無
インサートパッカー	L=12.5m用 逆止弁、逆止弁ストッパー付	組	20			WYB00087 管理費区分 無
ミキシングユニット		個	6			WYB00088 管理費区分 無
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75			WYB00089 管理費区分 無
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバブル付	本	6			WYB00090 管理費区分 無
コーキングチューブ		本	40			WYB00091 管理費区分 無
コーキングウエス		kg	20			WYB00092 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-330号

WYB00085

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工	スーパーSRF 20本/シフト	日	1.02			WYB00093 管理費区分 無
注入ポンプ	流量・圧力チャート 印字記録式	時間				WYB00293 管理費区分 無 単-538号
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間	時間				K0620016 管理費区分 無 単-246号
トラック (トンネル工事用) [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=1.38時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送補正=しない:運転日当り運転時間=1.93時間:	時間				K0620015 管理費区分 無 単-245号
トラック (トンネル工事用) [普通型]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=1.86時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送補正=しない:運転日当り運転時間=2.6時間:	時間				K0640012 管理費区分 無 単-531号
電気式集塵機	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転日数=0日:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送補正=しない:運転日当り運転時間=17時間:	日				
計						
単価						

参考資料 (1)

単-331号

WYB00094

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	23本/シフト					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
親子ビット	φ150	個	0.035			WYB00095 管理費区分 無
ロッド	L=3050	本	0.007			WYB00096 管理費区分 無
シャンクスリーブ		個	0.007			WYB00097 管理費区分 無
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.4 8時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間	時間				WYB00294 管理費区分 無 単-539号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-332号

WYB00098

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打設工	φ76.3 23本/シフト					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
パノラマ鋼管	φ76.3	本	23			WYB00099 管理費区分 無 単-540号
インナーデバイス	65A用	個	0.87			WYB00103 管理費区分 無
ロストビット	同上	個	23			WYB00104 管理費区分 無
シャンクスリーブ		個	0.22			WYB00105 管理費区分 無
中継ロッド	3.05m	本	0.66			WYB00106 管理費区分 無
中継ロッド	4.00m	本	0.22			WYB00107 管理費区分 無
スリーブ	カップリング	個	0.66			WYB00108 管理費区分 無
保護キャップ	65A用	個	4.6			WYB00109 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-332号

WYB00098

名称		単位	シフト	数量	1	単価	
規格							
打設工							
φ76.3 23本/シフト							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザー		65A用	組	0.2			WYB00110 管理費区分 無
サブセントラライザー		同上	組	0.2			WYB00111 管理費区分 無
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間	時間				WYB00295 管理費区分 無 単-541号
トラック (トンネル工事用) [クレーン装置付]		機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=1.38時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送補正=しない:運転日当り運転時間=1.93時間:	時間				K0620016 管理費区分 無 単-246号
計							
単価							

参考資料 (1)

単-333号

WYB00112

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工	スーパーSRF 23本/シフト					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
シリカレジ	スーパーSRF	kg	2,392			WYB00113 管理費区分 無
インサートパッカー	L=9.5m用 逆止弁、逆止弁ストッパー付	組	23			WYB00114 管理費区分 無
ミキシングユニット		個	6			WYB00115 管理費区分 無
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75			WYB00116 管理費区分 無
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバブル付	本	6			WYB00117 管理費区分 無
コーキングチューブ		本	46			WYB00118 管理費区分 無
コーキングウエス		kg	23			WYB00119 管理費区分 無
注入ポンプ	流量・圧力チャート 印字記録式	日	1.07			WYB00120 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-333号

WYB00112

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工	スーパーSRF 23本/シフト					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間	時間				WYB00296 管理費区分 無 単-542号
トラック (トンネル工事用) [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=1.38時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送補正=しない:運転日当り運転時間=1.93時間:	時間				K0620016 管理費区分 無 単-246号
トラック (トンネル工事用) [普通型]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=1.86時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送補正=しない:運転日当り運転時間=2.6時間:	時間				K0620015 管理費区分 無 単-245号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-334号

WYB00121

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工						
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
吹付コンクリート		m3	4.77			WYB00122 管理費区分 無 単-543号
コンクリート吹付機（排出ガス対策型 第3次基準）		時間	0.4			WYB00123 管理費区分 無 単-544号
アジテータトラック（トラックミキサ）	補正なし 岩石工の割増対象にしない 不良 4.1 6時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5時間	時間				WYB00232 管理費区分 無 単-545号
電気式集塵機	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード ＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交 替制による割増し＝交替制を適用しない：異 常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補 正＝しない：運転日当り運転時間＝17時間：	日				K0640012 管理費区分 無 単-531号

参考資料 (1)

単-334号

WYB00121

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鏡吹付工				単位	シフト	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0.95時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝1.4時間：	時間						K0640022 管理費区分 無 単-546号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-335号

WYB00124

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
鏡吹付工					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
吹付コンクリート		m3	4.86			WYB00125 管理費区分 無 単-547号
コンクリート吹付機（排出ガス対策型 第3次基準）		時間	0.4			WYB00126 管理費区分 無 単-548号
アジテータトラック（トラックミキサ）	補正なし 岩石工の割増対象にしない 不良 4.16時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5時間	時間				WYB00233 管理費区分 無 単-549号
電気式集塵機	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝17時間：	日				K0640012 管理費区分 無 単-531号

参考資料 (1)

単-335号

WYB00124

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鏡吹付工				単位	シフト	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0.95時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝1.4時間：	時間						K0640022 管理費区分 無 単-546号	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-336号

CB227010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		23.2km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-337号 WB020051

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)					単位	m3	数量	100	単価	
規格						単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費	コンクリート塊 無筋 中間	ワシン建設(株) (上富田町生馬) ※処分場を選択する上での自由は拘束しない		m 3	100					Z971114481 管理費区分 T	
計											
単価											

参考資料（1）

単-338号 WB010212

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B				人					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-339号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	硬岩 オブソカト 無し 可	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
さく岩工		%					R0118 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
クローラドリル [油圧式]	搭乗式 150kg級	%					M000605025 管理費区分 無
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]	32t級	%					M000101073 管理費区分 無

CB210100

名称	掘削					単位	m3	数量		単価	
規格	硬岩 オープンカット 無し 可					単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3	%				M000202090 管理費区分 無				
J01 土質		硬岩									
J02 施工方法		オープンカット									
J04 障害の有無		無し									
J06 火薬使用		可									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-340号

CB210110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	1.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-341号

CB210110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 軟岩 無し 1.0km以下									
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		軟岩								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		1.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-342号

CB210110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 硬岩 無し 1.0km以下									
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		硬岩								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		1.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-343号

CB210610

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-344号

CB410030

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－４０ 県認定リサイクル製品		%						Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第２次）〕		ブレード幅３．１m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-345号

WB410810

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 機械舗設	2車 標準	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
左官		人				R0135 管理費区分 無
コンクリートスプレッダ [勾配可変型]	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間				K1008003 管理費区分 無 単-550号
コンクリートフィニッシャ [勾配可変型]	同上	時間				K1009004 管理費区分 無 単-551号
コンクリートレベラ [勾配可変型]	同上	時間				K1010003 管理費区分 無 単-552号
諸雑費 (率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

單價適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート舗装工 機械舗設				単位	m2	数量	100	単価	
	2車 標準									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J01 施工方法		2車								
J02 供用日当り運転時間		標準								

参考資料 (1)

単-346号

WB410830

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工（材料）				単位	m2	数量	100	単価	
規格	98m2／100m2 0t／100m2 0.14t／100m2 曲げ 4.5－6.5－40（高炉） 0.15m 無				単位					
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要		
生コンクリート	曲げ 4. 5－6. 5－40高炉		m3	15.6				Z002012029 管理費区分 無 県産品		
アスファルト乳剤	PK－3 プライムコート用		L					Z004130002 管理費区分 無 県産品		
鉄筋金網（SD295）	D6×150×150		m2	98				Z001452002 管理費区分 無		
鉄筋金網（SD295）	D13×100～250		t	0				Z001452005 管理費区分 無		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13		t	0.14				Z001102009 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 鉄網（D6 150×150）使用量（実数）	98 m2／100m2									
J02 鉄筋鉄網（D13 200×200）量（実数）	0 t／100m2									
J03 補強鉄筋（D13）使用量（実数入力）	0.14 t／100m2									
J04 コンクリートの規格	曲げ 4.5－6.5－40（高炉）									
J05 平均舗装厚（実数入力）	0.15 m									
J06 アスファルト中間層の有無	無									

参考資料 (1)

単-347号

WB410830

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工 (材料)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	94m2/100m2 0t/100m2 0.27t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40 (高炉) 0.15m 無				単位					
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
生コンクリート	曲げ 4. 5 - 6. 5 - 4 0 高炉		m 3	15.6			Z002012029 管理費区分 無 県産品			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用		L				Z004130002 管理費区分 無 県産品			
鉄筋金網 (S D 2 9 5)	D 6 × 1 5 0 × 1 5 0		m 2	94			Z001452002 管理費区分 無			
鉄筋金網 (S D 2 9 5)	D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0		t	0			Z001452005 管理費区分 無			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3		t	0.27			Z001102009 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄網 (D6 150×150) 使用量 (実数)	94 m2/100m2									
J02 鉄筋鉄網 (D13 200×200) 量 (実数)	0 t/100m2									
J03 補強鉄筋 (D13) 使用量 (実数入力)	0.27 t/100m2									
J04 コンクリートの規格	曲げ 4.5-6.5-40 (高炉)									
J05 平均舗装厚 (実数入力)	0.15 m									
J06 アスファルト中間層の有無	無									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-348号

CB240010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	2 4 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比55%以下 水セメント比55%以下				%				Z002012023 管理費区分 無 県産品	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	24-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-349号 WYB00299

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装 擦り付け版 (材料)				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋金網 (SD295)		D13×100~250		t	0.95				Z001452005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-350号 WYB00189

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	0本／1000m 1本／1000m 3.88kg／1000m 1.16個／1000m 0m2／1000m 0.4kg／1000m 0kg／1000m0m／1000m				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ねじ付タイバー		D22×1000	本	1,000			Y001147000-001 管理費区分 無 Z1			
クロスバー		D13	k g	3,880			Y001146000-001 管理費区分 無 Z1			
チェアー		D13×380	個	1,000			Y001145000-002 管理費区分 無			
目地材		加熱注入式目地材 高弾性タイプ	k g	400			Y001141002-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（1）

単-351号 WYB00190

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工（目地工） 横目地工				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	110m2／1000m 400kg／1000m				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 mm	m 2	110			Z004152001 管理費区分 無 Z1			
目地材		加熱注入式目地材 高弾性タイプ	k g	400			Y001141002-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-352号

WYB00192

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート舗装工（目地工） 横目地工				単位	m	数量	1,000	単価	
	2958本／1000m 7698kg／1000m 5915個／1000m 500kg／1000m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
キャップ付スリップバー		φ25×700	本	2,958					Y001144000-002 管理費区分 無 Z1	
クロスバー		D13	k g	7,698					Y001146000-001 管理費区分 無 Z1	
チェアー		D13×330	個	5,915					WYB00288 管理費区分 無	
目地材		加熱注入式目地材 高弾性タイプ	k g	500					Y001141002-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-353号

WYB00194

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250415
20250415
1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工（目地工） 横突合せ目地工				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	2958本／1000m 7698kg／1000m 5915個／1000m 400kg／1000m				単位					
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
ねじ付タイバー	D29×700		本	2,958			Y001147000-002 管理費区分 無 Z1			
クロスバー	D13		k g	7,698			Y001146000-001 管理費区分 無 Z1			
チェアー	D13×330		個	5,915			WYB00289 管理費区分 無			
目地材	加熱注入式目地材 高弾性タイプ		k g	400			Y001141002-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-354号

WYB00196

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	1000本／1000m 3900kg／1000m 1000個／1000m 400kg／1000m				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ねじ付タイバー	D22×1000				本	1,000			Y001147000-001 管理費区分 無 Z1	
クロスバー	D13				k g	3,900			Y001146000-001 管理費区分 無 Z1	
チェアー	D13×380				個	1,000			Y001145000-002 管理費区分 無 Z1	
目地材	加熱注入式目地材 高弾性タイプ				k g	400			Y001141002-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-355号

WYB00198

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	960本／1000m 3090kg／1000m 960個／1000m 400kg／1000m				単位					
名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ねじ付タイバー	D22×1000		本	960					Y001147000-001 管理費区分 無 Z1	
クロスバー	D13		k g	3,090					Y001146000-001 管理費区分 無 Z1	
チェアー	D13×380		個	960					Y001145000-003 管理費区分 無 Z1	
目地材	加熱注入式目地材 高弾性タイプ		k g	400					Y001141002-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-356号

WYB00200

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート舗装工（目地工） 横目地工				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	110m2／1000m 400kg／1000m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 mm	m 2	110					Z004152001 管理費区分 無 Z1	
目地材		加熱注入式目地材 高弾性タイプ	k g	400					Y001141002-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-357号

WYB00202

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工（目地工） 横目地工				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	2533本／1000m 7007kg／1000m 5067個／1000m 500kg／1000m				単位					
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要		
キャップ付スリップバー	φ25×700		本	2,533				Y001144000-002 管理費区分 無 Z1		
クロスバー	D13		k g	7,007				Y001146000-001 管理費区分 無 Z1		
チェアー	D13×330		個	5,067				WYB00290 管理費区分 無		
目地材	加熱注入式目地材 高弾性タイプ		k g	500				Y001141002-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-358号

CB211410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安定処理	単位	m2	数量	1	単価	
規格	スタビライザ 0.6m以下 1t/100m2 1回	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン 1tパック	%					Z904690505 管理費区分 無
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
スタビライザ [路床改良用・排ガス型(第2次)]	処理深さ0.6×幅2.0m	%					M000702017 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	%					L001010005 管理費区分 無

CB211410

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安定処理						単位	m2		数量		単価	
規格	スレ`ライザ` 0.6m以下 1t/100m2 1回						単位				1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要						
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無						
J01 使用機種	スレ`ライザ`												
J03 混合深さ	0.6m以下												
J04 固化材100m2当り使用量（実数）	1 t/100m2												
J05 混合回数	1回												

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-359号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3	%					M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		オープンカット							
J03 押土の有無		無し							
J04 障害の有無		無し							
J05 施工数量		5,000m3未満							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-360号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3	%					M000202090 管理費区分 無	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級	%					M000604006 管理費区分 無	
J01 土質		軟岩							
J02 施工方法		オープンカット							
J04 障害の有無		無し							
J05 施工数量		1,000m3未満							
J07 破砕片除去の有無		無し							
J08 集積押土の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-361号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	硬岩 オブソカト 無し 可									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
さく岩工			%						R0118 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
クローラドリル [油圧式]		搭乗式 150kg級	%						M000605025 管理費区分 無	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第2次）]		32t級	%						M000101073 管理費区分 無	

CB210100

名称	掘削					単位	m3	数量		単価	
規格	硬岩 オープンカット 無し 可					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3		%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		硬岩									
J02 施工方法		オープンカット									
J04 障害の有無		無し									
J06 火薬使用		可									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-362号

CB210410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0. 45 m3	%				M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 ６０～８０ k g	%				L001180001 管理費区分 無

CB210410

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-363号

CB222790

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
薄型円形水路				%						Y000300001-001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

CB222790

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	作業区分	据付								
J02	内径又は内空幅（mm）	200mm以上300mm以下								
J03	基礎碎石の有無	無し								
J04	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-364号

CB240010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 430 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-366号

CB222800

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊	%					L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量（kg/基）		80kgを超え200kg以下							
J03 基礎碎石の有無		無し							

CB222800

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝（薄型円形水路用）		TN-200用 グレーチング付き	%				Y000302000-001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-368号

CB240010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
型枠工			%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-370号

CB422510

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック			単位 m	数量	1	単価	
	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-40（高炉） 有り							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
型枠工			%				R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
歩車道境界ブロック		片面 180／205×250×600（B）	%				Z002352002 管理費区分 無 県産品	
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-370号

CB422510

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 18-8-40 (高炉) 有り				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊				%				L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	B種 (180/205×250×600)									
J04 基礎碎石規格	無し									
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-371号

CB422510

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック			単位 m	数量	1	単価	
	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m 無し 18-8-40（高炉） 有り							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
型枠工			%				R0133 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
歩車道境界ブロック		180/205×250×800 集水桝用	%				Y000283000-001 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-371号

CB422510

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m 無し 18-8-40 (高炉) 有り				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊				%				L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600-1000mm以下50-150kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.25 個/m									
J04 基礎碎石規格	無し									
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-372号 CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%				M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-373号 CB220010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8m3（平積0. 6m3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部					
J03 現場制約の有無		無し					
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-374号

CB210110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.5km以下				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（一般）					%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日 】				%				M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	1.5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-375号

CB210110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下									
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		0.3km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-376号

CB210610

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料 (1)

単-377号 WB810830

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械播種施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1			0001408001 管理費区分 無 県産品			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 工種区分		植生基材吹付工								
J02 吹付厚		3cm								
J03 施工規模		250m2以上500m2未満								
J04 時間制約を受ける場合の補正		無								
J05 法面垂直高による補正		無								
J06 枠内吹付の場合の補正		無								

参考資料（1）

単-378号 WB811120

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラス張工 [市場単価]				単位	m2	数量	100	単価	
規格	250m2以上500m2未満 有				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ラス張工				m 2	100				0001434001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		250m2以上500m2未満								
J03 法面清掃必要としない場合の補正		有								

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付砕工 [市場単価]				単位	m	数量		単価	
規格	梁断面 300×300 100m以上250m未満				単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 300×300	m	100			Q001440003 管理費区分 無 県産品			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様 J02 施工規模		梁断面 300×300 100m以上250m未満								

参考資料 (1)

単-380号 WB811130

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]				単位	m 3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート		m 3	100				0001436001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-381号

WB810820

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート吹付工			単位	m2	数量	1	単価	
規格	10cm 100m2未満 無 有			単位					
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）	厚10cm			m2	1			0001404001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 吹付厚	10cm								
J02 施工規模	100m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正	無								
J04 枠内吹付の場合の補正	有								

参考資料 (1)

単-382号

WYB00278

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.2m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準 (0.4) 200m以上 (標準) 無	m	1			0001449006 管理費区分 無 Z1
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件II	m	1			Z1
ロックボルト (法面用)	D22 S D345 メッキ付き	m	1.094			Z901401002 管理費区分 無 Z1
グラウト材	ポルトランドセメント	m ³	0.005			Y000231000-003 管理費区分 無 Z1
鉄筋挿入工 フラットプレート	F P - 1 7 0 - 2 5	個	0.313			Z906580540 管理費区分 無 県産品
鉄筋挿入工 フラットキャップ	F C - 2 2 N T	個	0.313			Z906580515 管理費区分 無 県産品
鉄筋挿入工 頭部カバー	F P - C	個	0.313			Z906580550 管理費区分 無
スペーサー(ロックボルト用)	D19～D25用、電気めっき	個	0.626			Z901401004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-383号 WB813120

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔機械の上下移動				回	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動		回				0001443001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（1）

単-384号 WB813130

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋挿入工の仮設足場工				単位	空m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m 3				0001445001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-385号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%				M000202090 管理費区分 無		
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		オープンカット							
J03 押土の有無		無し							
J04 障害の有無		無し							
J05 施工数量		5,000m3未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-386号

CB210410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%				L001070001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-386号

CB210410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%						L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-387号

CB226170

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型枠工		%				R0133 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-387号

CB226170

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		%					L001010007 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-40 (高炉)								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生 (練炭)								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-388号

CB226230

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	大型ブロック積	単位	m2	数量	1	単価	
	2,000kg/個以下 有り						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
ブロック工			%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
大型ブロック積			%				Y000312001-002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

CB226230

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	2,000kg/個以下 有り				単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	ブロックの質量	2,000kg/個以下								
J02	水抜きパイプの有無	有り								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-389号

CB226110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	胴込・裏込コンクリート			単位 m3	数量	1	単価	
	大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40（高炉）							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%					
生コンクリート		18－8－40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%					L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類		大型ブロック						
J02 ブロックの質量		2,000kg/個以下						
J03 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-390号

CB226120

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	胴込・裏込材（碎石）			単位	m3	数量	1	単価	
	大型ブロック 再生碎石 RC-40								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC－４０ 県認定リサイクル製品	%						Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		大型ブロック 再生碎石 RC-40							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-391号

CB224710

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2以上 瀝青質目地板t=20	単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
瀝青繊維質目地板	厚 2 0 mm	%				Z004152002 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量	30m2以上						
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=20						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-392号

CB240010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-393号

CB240010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-394号

CB226170

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型枠工		%				R0133 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

CB226170

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-395号

CB226230

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
ブロック工		%				R0108 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
大型ブロック積		%				Y000312001-003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

CB226230

名称	大型ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	2,000kg/個以下 有り				単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	ブロックの質量	2,000kg/個以下								
J02	水抜きパワの有り	有り								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-396号

CB226110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	胴込・裏込コンクリート			単位 m3	数量	1	単価	
	大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40（高炉）							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
生コンクリート		18－8－40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類		大型ブロック						
J02 ブロックの質量		2,000kg/個以下						
J03 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-397号

CB226120

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（碎石）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	大型ブロック 再生碎石 RC-40			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC－４０ 県認定リサイクル製品	%						Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．８m3（平積0．６m3）2．９t吊	%						L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類		大型ブロック							
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-398号

CB224710

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2以上 瀝青質目地板t=20	単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
瀝青繊維質目地板	厚 2 0 mm	%				Z004152002 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量	30m2以上						
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=20						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-399号

CB240010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-400号

CB240010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-401号

CB226170

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型枠工		%				R0133 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

CB226170

名称 規格	現場打基礎コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 有り 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40（高炉）							
J02 基礎碎石の有無		有り							
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-402号

CB226230

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	大型ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	2,000kg/個以下 有り									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
ブロック工			%						R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
大型ブロック積			%						Y000312001-002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

CB226230

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-403号

CB226110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	胴込・裏込コンクリート			単位 m3	数量	1	単価	
	大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40（高炉）							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
生コンクリート		18－8－40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類		大型ブロック						
J02 ブロックの質量		2,000kg/個以下						
J03 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-404号

CB226120

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（碎石）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	大型ブロック 再生碎石 RC-40				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		RC－４０ 県認定リサイクル製品	%						Z002122003 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．８m3（平積0．６m3）2．９t吊	%						L001010004 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類		大型ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-405号 CB224710

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2以上 瀝青質目地板t=20	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
瀝青繊維質目地板	厚 2 0 mm	%				Z004152002 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量	30m2以上						
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=20						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-406号

CB240010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-407号

CB240010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-408号

CB226170

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打基礎コンクリート			単位 m3	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
型枠工			%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

CB226170

[illegible]

参考資料 (1)

単-409号 WB825010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.38m3/m2 18-8-40 (高炉)				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m 2	100				0001381011 管理費区分 無	
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満		m 2	100				Z002410001 管理費区分 無 県産品	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		m 3	42.56				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有 (胴込+裏込)								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量 (実数)		0.38 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-40 (高炉)								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-410号

CB226120

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	胴込・裏込材（碎石）				単位 m3	数量	1	単価	
	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC－４０ 県認定リサイクル製品	%						Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	%						L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-411号

CB224710

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2以上 瀝青質目地板t=10	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
瀝青質目地板	厚 1 0 mm	%					Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2以上						
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-412号

CB226180

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生							1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型枠工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB226180

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位		数量		単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	生コンクリート規格	18-8-40（高炉）								
J02	養生工の種類	一般養生								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-413号

CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		オープンカット							
J03 押土の有無		無し							
J04 障害の有無		無し							
J05 施工数量		5,000m3未満							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-414号

CB210410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻し幅1m以上4m未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%				L001070001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-414号

CB210410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%						L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-415号

CB210410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻し幅1m未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５m³	%				M000202123 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０kg	%				L001180001 管理費区分 無	

CB210410

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満									
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料 (1)

単-416号 WB821410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋ｺﾝｸｰﾘｰﾄU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0		個	16.5				Z002306003 管理費区分 無 県産品	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		鉄筋ｺﾝｸｰﾄU型 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		無し								

参考資料 (1)

単-417号

WB821410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.56m	m	10			0001365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5			Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m 3	0.672			Z002122003 管理費区分 無 県産品
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.56 m3/10m					

参考資料 (1)

単-418号

WB821410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.5m ³ /10m	m	10			0001365002 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z002306003 管理費区分 無 県産品
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5			Z002122003 管理費区分 無 県産品
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m ³	0.6			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.5 m ³ /10m					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-419号

CB222950

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型枠工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無 県産品		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）		%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-420号

WB821430

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
コンクリート蓋		GC-B500-L500	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-421号

CB222950

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型枠工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無 県産品		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.26m3を超え0.28m3以下							
J03 コンクリート打設工法		人力打設							
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）							

参考資料 (1)

単-422号 WB821430

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無し	枚		100			0001367002 管理費区分 無
集水桧グレーチング	500×500 滑り止め型 ボルト固定 T-25	枚		100			Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-423号

CB222950

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型枠工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）			%				L001010007 管理費区分 無	

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-424号

CB222950

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型枠工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無 県産品		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）		%				L001010007 管理費区分 無		

單個適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所 数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 コンクリート規格		18-8-40（高炉）						
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.34m3を超え0.36m3以下						
J03 コンクリート打設工法		人力打設						
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）						
		</						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-425号

CB222950

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型枠工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無 県産品		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）		%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-426号

CB222950

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高桝） 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型枠工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート	1 8－8－4 0 高桝 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無 県産品		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%				L001010007 管理費区分 無		

CB222950

單價適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.30m3を超え0.32m3以下							
J03 コンクリート打設工法		人力打設							
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）							
		</							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-427号

CB222950

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型枠工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無 県産品		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）		%				L001010007 管理費区分 無		

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-428号

CB222950

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.44m3を超え1.52m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型枠工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%						L001010004 管理費区分 無

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）					単 位	箇所	数 量	1	単 価	
	18-8-40（高炉） 1.44m3を超え1.52m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無	
J01 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.44m3を超え1.52m3以下									
J03 コンクリート打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）									

参考資料 (1)

単-429号 WYB00298

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	足掛金具				単位	本	数量	1	単価	
	φ19（全樹脂巻）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
足掛金物		幅150 φ19 全樹脂巻		本	1				Y001602000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-430号

CB222770

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量		単価	
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管		波状管 呼び径 3 0 0 mm （シングル構造）	%						Z902534625 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		波状管及び網状管							
J03 呼び径		200～400mm							
J04 継手材料費		要							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-431号

CB222780

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
単粒度碎石	4号30-20mm	%				Z002128001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%				M000202028 管理費区分 無

CB222780

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-432号

CB222770

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径 3 0 0 mm (シングル構造)	%				Z902534625 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	200～400mm								
J04 継手材料費	要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-433号

CB222780

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
単粒度碎石	4号30-20mm	%				Z002128001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%				M000202028 管理費区分 無

CB222780

單價適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-434号 CB210100

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 有り 5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		有り								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-435号

CB210410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻し幅1m未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５m³	%					M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０kg	%					L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-435号 CB210410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料 (1)

単-436号

WB813010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	落石防護柵（ロープ・金網設置工） 〔間隔保持材付き〕			単位	m	数量	1	単価	
	有 柵高3.00m ロープ本数10本 15m以上 無 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網	m	1				0001250010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 間隔保持材の有無		有							
J02 規格・仕様		柵高3.00m ロープ本数10本							
J03 施工規模による加算		15m以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 厚メッキの有無		無							

参考資料 (1)

単-437号

WB813070

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落石防護柵（支柱設置工）				単位	本	数量	1	単価	
規格	端末支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高3.00m				本	1			0001251010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分	端末支柱									
J02 規格・仕様	柵高3.00m メッキ									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 支柱メッキ＋焼付塗装の場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 曲支柱加算	無									

参考資料 (1)

単-438号 WB813070

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	落石防護柵（支柱設置工）				単位	本	数量	1	単価	
	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
落石防護柵設置工（中間支柱）		柵高3.00m	本	1					Q001251004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		中間支柱								
J02 規格・仕様		柵高3.00m メッキ								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 支柱メッキ＋焼付塗装の場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 曲支柱加算		無								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-439号

CB221110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	%				L001010007 管理費区分 無

CB221110

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-440号

CB226410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート（場所打擁壁）				単位	m3	数量		1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生 延長無し										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
生コンクリート		18－8－40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無 県産品	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3／h		%						M000903010 管理費区分 無	

CB226410

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

CB240210

名称	型 枠				m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型枠工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物							

参考資料 (1)

単-442号

WB010010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量	1	単価	
	スタビライザ（路床改良用）D0.6mW2.0m 120km 無 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1					Z006811004 管理費区分 無	
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）			台	1					Y007400003- 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運搬区分		スタビライザ（路床改良用）D0.6mW2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		120 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有								
J06 運搬中の賃料(損料)K(K ')(実数)										

参考資料 (1)

単-443号 WB010350

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重建設機械分解組立輸送				単位	回	数量	1	単価	
	分解組立＋輸送（往復） トンネル用機械 標準（1.0）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日						L001130006 管理費区分 無	
運搬費等率			式						ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		分解組立＋輸送（往復）								
J02 機械質量区分		トンネル用機械								
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準（1.0）								

單僱適用年月	20250415
步掛適用年月	20250415
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 536 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-445号

CB320590

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（人力:中）10～50本100m2未満 有り 機械施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3		%						M000202133 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.8m3（平積0.6m3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB320590

名称	伐木・伐竹（複合）						単位	m2		数量		単価	
規格	伐木（人力：中）10～50本100m2未満 有り 機械施工 全ての費用						単位				1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要						
捆み装置		開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm	%				M000291001 管理費区分 無						
J01	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木（人力：中）10～50本100m2未満											
J02	除根作業の有無	有り											
J03	集積積み込み作業の区分	機械施工											
J04	費用の内訳	全ての費用											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-446号

CB010410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬 枝葉・幹	単位	t	数量	1	単価	
	規格						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	%				M000302013 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無		無し					
J03 片道運搬距離 (km) DID無		32.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-447号

CB010410

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302013 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無		無し					
J03 片道運搬距離（km）DID無		17.0km以下					

参考資料 (1)

単-448号 WB010310

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	呼吸用保護具等費用				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1			Z004610001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-449号 WB010240

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電力基本料金				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金				式	1			Y007520000- 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 電力基本料金（千円）									

参考資料（1）

単-450号 WYB00130

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土壤検査費用（28項目）				回				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試料採取費用 28項目)		土壤検査(西牟婁振興局管内	式	1			Z967020060 管理費区分 9		
土壤試験費用(28項目)			式	1			Z967010020 管理費区分 9		
計									
単価									

参考資料（1）

単-451号 WYB00248

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水質検査（重点項目）				回				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
過マンガ酸カリウム消費量			検体	1			WYB00250 管理費区分 9		
pH			検体	1			WYB00251 管理費区分 9		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-452号

WYB00249

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	水質検査（精密項目）			単位	回	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
全有機炭素量（TOC）			検体	1				WYB00252 管理費区分 9	
ジアルキルスズ			検体	1				WYB00253 管理費区分 9	
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル			検体	1				WYB00255 管理費区分 9	
鉄			検体	1				WYB00256 管理費区分 9	
マンガン			検体	1				WYB00257 管理費区分 9	
塩化物イオン			検体	1				WYB00258 管理費区分 9	
アルミニウム			検体	1				WYB00259 管理費区分 9	
ナトリウム			検体	1				WYB00260 管理費区分 9	
蒸発残留物			検体	1				WYB00261 管理費区分 9	
非イオン界面活性剤			検体	1				WYB00262 管理費区分 9	
計									

参考資料（1）

単-452号 WYB00249

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水質検査（精密項目）				回	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

参考資料 (1)

単-453号 WB010280

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	火薬庫類損料				単位	式	数量	1	単価	
	小規模2年迄1日火薬使用量25kg超									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
取扱所 損料		銅製移動式 3. 2 m 2	1 現場	1					Z006803001 管理費区分 無	
火工所 損料		組立テント式 1. 9 m 2	1 現場	1					Z006804001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		小規模2年迄1日火薬使用量25kg超								

参考資料（2）

単-454号 WYB00166

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ドリルジャンボ運転				単位	週	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ドリルジャンボ運転				日					WYB00167 管理費区分 無 単-553号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単-455号 WYB00168

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	コンクリート吹付機運転				単位	週	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート吹付機運転			日						WYB00169 管理費区分 無 単-554号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単-456号 WYB00170

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ホイールローダ運転				単位	週	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ホイールローダ運転				日					WYB00171 管理費区分 無 単-555号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単-457号 WYB00172

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	吹付プラント設備運転				単位	週	数量	1	単価	
規格	一括練混ぜ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日						WYB00173 管理費区分 無 単-556号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-458号 WYB00174

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	大型ブレーカ運転				週		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
大型ブレーカ運転				日					WYB00175 管理費区分 無 単-557号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-459号

WYB00176

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	火薬（雷管含む）			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 CI 全断面 50			単位					
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー 200 g（超大口）			kg	39.3			Z004766001 管理費区分 無 Z1	
電気雷管 DSD・MSD 2～5段	脚線 3.0m（超大口）			個	26.18			Z004768051 管理費区分 無 Z1	
電気雷管 DSD・MSD 6～10段	同上			個	26.18			Z004768054 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (2)

単-460号 WYB00177

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	吹付コンクリート			単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 CI 全断面 50 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント（普通ポルトランド）		バラ	t	1.282			Z002002001 管理費区分 無 Z1		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	2.848			Z002104001 管理費区分 無 県産品 Z1		
コンクリート用骨材		砕石 1 5 ～ 5 mm	m 3	1.673			Z002106001 管理費区分 無 Z1		
急結剤		デンカナトミック Z	k g	115.344			Y000233000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-461号 WYB00178

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	ロックボルト				単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 CI 全断面 50 有 -2本 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ロックボルト L = 3 m		耐力117.7KN以上附属品含 トンネル用 トンネル用	組	6					Z001406002 管理費区分 無 Z1	
ドライモルタル		(ロックボルト用)	m3	0.04					Z002024001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単-462号 WK450641

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	集塵機運転				単位	週	数量	1	単価	
規格	電気式 2000m3／min級									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電気式集塵機		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝17時間：	日						K0640012 管理費区分 無 単-558号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 集塵機の規格		電気式 2000m3／min級								

参考資料（2）

単-463号 WYB00180

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ダンプトラック運転				週		数量	1	単価	
規格	不良				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック運転		不良		日					WYB00181 管理費区分 無 単-559号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単-464号 WYB00140

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ドリルジャンボ運転				週	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転				日				WYB00141 管理費区分 無 単-560号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（2）

単-465号 WYB00142

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	コンクリート吹付機運転				週		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート吹付機運転				日					WYB00143 管理費区分 無 単-561号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単-466号 WYB00144

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	ホイールローダ運転				単位	週	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ホイールローダ運転			日						WYB00145 管理費区分 無 単-562号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単-467号 WYB00146

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	吹付プラント設備運転				単位	週	数量	1	単価	
	一括練混ぜ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日				WYB00147 管理費区分 無 単-563号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）

単-468号 WYB00148

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	大型ブレーカ運転				単位	週	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
大型ブレーカ運転			日					WYB00149 管理費区分 無 単-564号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (2)

単-469号

WYB00150

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	火薬（雷管含む）			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 CII 全断面 49.709			単位					
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー 200 g（超大口）			kg	39.3			Z004766001 管理費区分 無 Z1	
電気雷管 DSD・MSD 2～5段	脚線 3.0m（超大口）			個	32.73			Z004768051 管理費区分 無 Z1	
電気雷管 DSD・MSD 6～10段	同上			個	32.73			Z004768054 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (2)

単-470号

WYB00151

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	吹付コンクリート				単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 CII 全断面 49.709 普通（バラ） コンクリート用骨材砕石 15mm～5mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
セメント（普通ポルトランド）		バラ	t	1.508					Z002002001 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	3.352					Z002104001 管理費区分 無 県産品 Z1	
コンクリート用骨材		砕石 1 5 ～ 5 mm	m 3	1.969					Z002106001 管理費区分 無 Z1	
急結剤		デンカナトミック Z	k g	135.756					Y000233000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-471号

WYB00152

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ロックボルト			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 CII 全断面 50 無 無			単位					
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト L=3m	耐力176.5KN以上附属品含 トンネル用 トンネル用			組	10			Z001406003 管理費区分 無 Z1	
ドライモルタル	(ロックボルト用)			m3	0.066			Z002024001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (2)

単-472号

WYB00153

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	H形鋼支保工				単位	m	数量		単価	
規格	通常断面 CII 全断面 49.709				単位			1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125 トンネル用 トンネル用		t	0.29				Z004405006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単-473号 WYB00155

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ダンプトラック運転				週				
規格	不良				単位		数量	1	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダンプトラック運転	不良	日				WYB00156 管理費区分 無 単-565号 Z1		
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								

参考資料（2）

単-474号 WK450651

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ドリルジャンボ運転				週		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ドリルジャンボ運転				日					WK450650 管理費区分 無 単-566号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単-475号 WK450811

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	コンクリート吹付機運転				週		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート吹付機運転				日					WK450810 管理費区分 無 単-567号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単-476号 WK450831

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ホイールローダ運転				週				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
ホイールローダ運転				日					WK450830 管理費区分 無 単-568号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単-477号 WK450821

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	吹付プラント設備運転			単位	週	数量	1	単価	
規格	一括練混ぜ			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	日				WK450820 管理費区分 無 単-569号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 吹付プラント設備		一括練混ぜ							

参考資料（2）

単-478号 WK450801

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	大型ブレーカ運転				単位	週	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型ブレーカ運転			日						WK450800 管理費区分 無 単-570号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-479号

WB452011

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	火薬（雷管含む）	単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 上半 40	単位					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー 200 g（超大口）	kg	24			Z004766001 管理費区分 無	
電気雷管 DSD・MSD 2～5段	脚線 3.0 m（超大口）	個	28			Z004768051 管理費区分 無	
電気雷管 DSD・MSD 6～10段	同上	個	28			Z004768054 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 支保構造区分	通常断面						
J02 岩区分	DI						
J03 加背区分	上半						
J04 設計掘削断面積（m2）	40						

参考資料 (2)

単-480号

WB452012

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20250415
 20250415
 1.000-00000026.3

名称	吹付コンクリート				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 上半 40 普通 (バラ) コンクリート用骨材碎石 15mm~5mm				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント (普通ポルトランド)	バラ				t	1.768			Z002002001 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目				m ³	3.928			Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材	碎石 15 ~ 5 mm				m ³	2.308			Z002106001 管理費区分 無	
急結剤	デンカナトミック Z				kg	159.084			Y000233000-002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DI									
J03 加背区分	上半									
J04 設計掘削断面積 (m ²)	40									
J05 セメントの種類	普通 (バラ)									
J06 吹付コンクリート骨材の種類	コンクリート用骨材碎石 15mm~5mm									

参考資料 (2)

単-481号

WB452013

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 DI 上半 40 有 -2本 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト L = 4m	耐力 176.5 KN以上附属品含 トンネル用 トンネル用	組	11			Z001406004 管理費区分 無
ドライモルタル	(ロックボルト用)	m ³	0.097			Z002024001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	DI					
J03 加背区分	上半					
J04 設計掘削断面積 (m ²)	40					
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	有					
J06 ロックボルト1m当りの増減本数 (実数)	-2 本					
J11 注入急結剤使用の有無	無					

参考資料 (2)

単-482号 WB452014

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	H形鋼支保工				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 上半 40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125 トンネル用 トンネル用	t	0.37			Z004405006 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DI								
J03 加背区分		上半								
J04 設計掘削断面積 (m2)		40								

参考資料（2）

単-483号 WK450791

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ダンプトラック運転				週			
規格	不良				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		タイヤ損耗費＝不良：		日				WK450790 管理費区分 無 単-571号
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費		不良						

参考資料 (2)

単-484号

WB452012

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	吹付コンクリート				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 上半 40 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
セメント（普通ポルトランド）		バラ	t	1.768					Z002002001 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	3.928					Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材		碎石 1 5～5 mm	m 3	2.308					Z002106001 管理費区分 無	
急結剤		デンカナトミックZ	k g	159.084					Y000233000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DI								
J03 加背区分		上半								
J04 設計掘削断面積（m2）		40								
J05 セメントの種類		普通（バラ）								
J06 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm								

参考資料 (2)

単-485号 WB452011

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	火薬（雷管含む）	単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DII 上半 40	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー 200g（超大口）	kg	24			Z004766001 管理費区分 無	
電気雷管 DSD・MSD2～5段	脚線3.0m（超大口）	個	28			Z004768051 管理費区分 無	
電気雷管DSD・MSD6～10段	同上	個	28			Z004768054 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 支保構造区分	通常断面						
J02 岩区分	DII						
J03 加背区分	上半						
J04 設計掘削断面積（m2）	40						

参考資料 (2)

単-486号

WB452012

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	通常断面 DII 上半 40 普通 (バラ) コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm	m	1			
セメント (普通ポルトランド)	バラ	t	2.135			Z002002001 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	4.744			Z002104001 管理費区分 無 県産品
コンクリート用骨材	碎石 15～5mm	m ³	2.787			Z002106001 管理費区分 無
急結剤	デンカナトミックZ	kg	192.132			Y000233000-002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	DII					
J03 加背区分	上半					
J04 設計掘削断面積 (m ²)	40					
J05 セメントの種類	普通 (バラ)					
J06 吹付コンクリート骨材の種類	コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm					

参考資料 (2)

単-487号

WB452013

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 DII 上半 40 有 -2本 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト L = 4m	耐力176.5KN以上附属品含 トンネル用 トンネル用	組	11			Z001406004 管理費区分 無
ドライモルタル	(ロックボルト用)	m3	0.097			Z002024001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	DII					
J03 加背区分	上半					
J04 設計掘削断面積 (m2)	40					
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	有					
J06 ロックボルト1m当りの増減本数 (実数)	-2 本					
J11 注入急結剤使用の有無	無					

参考資料 (2)

単-488号 WB452014

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	H形鋼支保工				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DII 上半 40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150 トンネル用 トンネル用	t	0.488			Z004405007 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DII								
J03 加背区分		上半								
J04 設計掘削断面積 (m2)		40								

参考資料（2）

単-489号 WK450651

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ドリルジャンボ運転				週	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転				日				WK450650 管理費区分 無 単-572号	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（2）

単-490号 WK450811

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	コンクリート吹付機運転				週		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート吹付機運転				日					WK450810 管理費区分 無 単-573号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単-491号 WK450821

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	吹付プラント設備運転			単位	週	数量	1	単価	
規格	一括練混ぜ			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備運転		吹付プラント設備＝一括練混ぜ：	日				WK450820 管理費区分 無 単-574号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 吹付プラント設備		一括練混ぜ							

参考資料 (2)

単-492号 WB452011

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	火薬（雷管含む）				単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 DIII 上半 40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
含水爆薬（ゲル状）		スラリー 200 g（超大口）	k g	24					Z004766001 管理費区分 無	
電気雷管 DSD・MSD2～5段		脚線3. 0m（超大口）	個	28					Z004768051 管理費区分 無	
電気雷管DSD・MSD6～10段		同上	個	28					Z004768054 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面 DIII 上半								
J02 岩区分										
J03 加背区分										
J04 設計掘削断面積（m2）		40								

参考資料 (2)

単-493号

WB452012

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	吹付コンクリート				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 40 普通 (バラ) コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント (普通ポルトランド)	バラ				t	2.48			Z002002001 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目				m ³	5.512			Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材	碎石 15～5mm				m ³	3.238			Z002106001 管理費区分 無	
急結剤	デンカナトミックZ				kg	223.236			Y000233000-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DIII									
J03 加背区分	上半									
J04 設計掘削断面積 (m ²)	40									
J05 セメントの種類	普通 (バラ)									
J06 吹付コンクリート骨材の種類	コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm									

参考資料 (2)

単-494号

WB452013

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ロックボルト				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 40 無 有 SD345 D16~25 有 -2本 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト L=4m	耐力176.5KN以上附属品含 トンネル用 トンネル用				組	4			Z001406004 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25				t	0.185			Z001102020 管理費区分 無	
ドライモルタル	(ロックボルト用)				m3	0.138			Z002024001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DIII									
J03 加背区分	上半									
J04 設計掘削断面積 (m2)	40									
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	無									
J07 先受けボルトの有無	有									
J08 先受けボルトの規格	SD345 D16~25									
J09 先受けボルト1m当の本数の増減有無	有									
J10 先受けボルト1m当の増減本数 (実数)	-2 本									
J11 注入急結剤使用の有無	無									

参考資料 (2)

単-495号

WB452014

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	H形鋼支保工				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 40				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200 トンネル用 トンネル用				t	0.764			Z004405009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DIII									
J03 加背区分	上半									
J04 設計掘削断面積 (m2)	40									

参考資料 (2)

単-496号

WB452012

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	吹付コンクリート				単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 DIII 上半 40 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
セメント（普通ポルトランド）		バラ	t	2.48					Z002002001 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	5.512					Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材		碎石 1 5～5 mm	m 3	3.238					Z002106001 管理費区分 無	
急結剤		デンカナトミック Z	k g	223.236					Y000233000-002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DIII								
J03 加背区分		上半								
J04 設計掘削断面積（m2）		40								
J05 セメントの種類		普通（バラ）								
J06 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm								

参考資料 (2)

単-497号

WB452013

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ロックボルト				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 上半 40 無 無 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト L=4m	耐力176.5KN以上附属品含 トンネル用 トンネル用				組	4			Z001406004 管理費区分 無	
ドライモルタル	(ロックボルト用)				m3	0.035			Z002024001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DIII									
J03 加背区分	上半									
J04 設計掘削断面積 (m2)	40									
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	無									
J07 先受けボルトの有無	無									
J11 注入急結剤使用の有無	無									

参考資料 (2)

単-498号

WB452011

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	火薬（雷管含む）			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 下半 10			単位					
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー 200 g（超大口）			kg	5			Z004766001 管理費区分 無	
電気雷管 DSD・MSD 2～5段	脚線 3.0m（超大口）			個	10			Z004768051 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支保構造区分	通常断面								
J02 岩区分	DI								
J03 加背区分	下半								
J04 設計掘削断面積（m2）	10								

参考資料 (2)

単-499号

WB452012

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	吹付コンクリート			単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 DI 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
セメント（普通ポルトランド）		バラ	t	0.202				Z002002001 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0.448				Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材		碎石 1 5～5 mm	m 3	0.263				Z002106001 管理費区分 無	
急結剤		デンカナトミック Z	k g	18.144				Y000233000-002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支保構造区分		通常断面							
J02 岩区分		DI							
J03 加背区分		下半							
J04 設計掘削断面積（m2）		10							
J05 セメントの種類		普通（バラ）							
J06 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm							

参考資料 (2)

単-500号

WB452013

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 DI 下半 10 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト L=4m	耐力176.5KN以上附属品含 トンネル用 トンネル用	組	4			Z001406004 管理費区分 無
ドライモルタル	(ロックボルト用)	m3	0.035			Z002024001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	DI					
J03 加背区分	下半					
J04 設計掘削断面積 (m2)	10					
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	無					
J11 注入急結剤使用の有無	無					

参考資料 (2)

単-501号 WB452014

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	H形鋼支保工				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 下半 10				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 2 5 トンネル用 トンネル用		t	0.058				Z004405006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DI								
J03 加背区分		下半								
J04 設計掘削断面積（m2）		10								

参考資料 (2)

単-502号

WB452012

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	吹付コンクリート				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DI 下半 10 普通 (バラ) コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
セメント (普通ポルトランド)		バラ	t	0.202					Z002002001 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0.448					Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材		碎石 1 5 ～ 5 mm	m 3	0.263					Z002106001 管理費区分 無	
急結剤		デンカナトミック Z	k g	18.144					Y000233000-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DI								
J03 加背区分		下半								
J04 設計掘削断面積 (m2)		10								
J05 セメントの種類		普通 (バラ)								
J06 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm								

参考資料 (2)

単-503号

WB452011

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	火薬（雷管含む）	単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DII 下半 10						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー 200 g（超大口）	kg	5			Z004766001 管理費区分 無	
電気雷管 DSD・MSD 2～5段	脚線 3.0m（超大口）	個	10			Z004768051 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 支保構造区分	通常断面						
J02 岩区分	DII						
J03 加背区分	下半						
J04 設計掘削断面積（m2）	10						

参考資料 (2)

単-504号

WB452012

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	吹付コンクリート			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DII 下半 10 普通（バラ） コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
セメント（普通ポルトランド）		バラ	t	0.252				Z002002001 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0.56				Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材		碎石 1 5 ～ 5 mm	m 3	0.329				Z002106001 管理費区分 無	
急結剤		デンカナトミック Z	k g	22.68				Y000233000-002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支保構造区分		通常断面							
J02 岩区分		DII							
J03 加背区分		下半							
J04 設計掘削断面積（m2）		10							
J05 セメントの種類		普通（バラ）							
J06 吹付コンクリート骨材の種類		コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm							

参考資料 (2)

単-505号

WB452013

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 DII 下半 10 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト L=4m	耐力176.5KN以上附属品含 トンネル用 トンネル用	組	4			Z001406004 管理費区分 無
ドライモルタル	(ロックボルト用)	m3	0.035			Z002024001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	DII					
J03 加背区分	下半					
J04 設計掘削断面積 (m2)	10					
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	無					
J11 注入急結剤使用の有無	無					

WB452014

名称規格	H形鋼支保工				単位	m	数量	1	単価	
	通常断面 DII 下半 10									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150 トンネル用 トンネル用	t	0.066					Z004405007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分		通常断面								
J02 岩区分		DII								
J03 加背区分		下半								
J04 設計掘削断面積（m2）		10								

参考資料 (2)

単-507号

WB452011

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	火薬（雷管含む）	単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 下半 10						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー 200 g（超大口）	kg	5			Z004766001 管理費区分 無	
電気雷管 DSD・MSD 2～5段	脚線 3.0m（超大口）	個	10			Z004768051 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 支保構造区分	通常断面						
J02 岩区分	DIII						
J03 加背区分	下半						
J04 設計掘削断面積（m2）	10						

参考資料 (2)

単-508号

WB452012

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 10 普通 (バラ) コンクリート用骨材碎石 15mm~5mm	m			1	
セメント (普通ポルトランド)	バラ	t	0.281			Z002002001 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	0.624			Z002104001 管理費区分 無 県産品
コンクリート用骨材	碎石 15 ~ 5 mm	m ³	0.367			Z002106001 管理費区分 無
急結剤	デンカナトミック Z	kg	25.272			Y000233000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	DIII					
J03 加背区分	下半					
J04 設計掘削断面積 (m ²)	10					
J05 セメントの種類	普通 (バラ)					
J06 吹付コンクリート骨材の種類	コンクリート用骨材碎石 15mm~5mm					

参考資料 (2)

単-509号

WB452013

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	通常断面 DIII 下半 10 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト L = 4m	耐力 176.5 kN以上附属品含 トンネル用 トンネル用	組	4			Z001406004 管理費区分 無
ドライモルタル	(ロックボルト用)	m ³	0.035			Z002024001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	DIII					
J03 加背区分	下半					
J04 設計掘削断面積 (m ²)	10					
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	無					
J11 注入急結剤使用の有無	無					

参考資料 (2)

単-510号

WB452014

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	H形鋼支保工				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 DIII 下半 10				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H-2 0 0 トンネル用 トンネル用				t	0.1			Z004405009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	DIII									
J03 加背区分	下半									
J04 設計掘削断面積 (m2)	10									

参考資料 (2)

単-511号

WB452012

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 10 普通 (バラ) コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm	m			1	
セメント (普通ポルトランド)	バラ	t	0.281			Z002002001 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	0.624			Z002104001 管理費区分 無 県産品
コンクリート用骨材	碎石 15～5mm	m ³	0.367			Z002106001 管理費区分 無
急結剤	デンカナトミックZ	kg	25.272			Y000233000-002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 支保構造区分	通常断面					
J02 岩区分	DIII					
J03 加背区分	下半					
J04 設計掘削断面積 (m ²)	10					
J05 セメントの種類	普通 (バラ)					
J06 吹付コンクリート骨材の種類	コンクリート用骨材碎石 15mm～5mm					

参考資料（2）

単-512号 WYB00183

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車運転				週		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
コンクリートポンプ車運転			日					WYB00184 管理費区分 無 単-575号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（2）

単-513号 WYB00186

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリートポンプ車運転				単位	週	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートポンプ車運転			日				WYB00187 管理費区分 無 単-576号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（2）

単-514号 WK450841

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリートポンプ車運転				単位	週	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートポンプ車運転			日						WK450840 管理費区分 無 単-577号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-515号

WB452011

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	火薬（雷管含む）	単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 CII 全断面 70	単位		数量			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー 200 g（超大口）	kg	56			Z004766001 管理費区分 無	
電気雷管 DSD・MSD 2～5段	脚線 3.0m（超大口）	個	46.7			Z004768051 管理費区分 無	
電気雷管 DSD・MSD 6～10段	同上	個	46.7			Z004768054 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 支保構造区分	通常断面						
J02 岩区分	CII						
J03 加背区分	全断面						
J04 設計掘削断面積（m2）	70						

参考資料 (2)

単-516号

WB452012

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	吹付コンクリート	単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 CII 全断面 70 普通 (バラ) コンクリート用骨材碎石 15mm~5mm	単位		数量			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
セメント (普通ポルトランド)	バラ	t		1.742			Z002002001 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³		3.872			Z002104001 管理費区分 無 県産品
コンクリート用骨材	碎石 15 ~ 5 mm	m ³		2.275			Z002106001 管理費区分 無
急結剤	デンカナトミック Z	kg		156.816			Y000233000-002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 支保構造区分	通常断面						
J02 岩区分	CII						
J03 加背区分	全断面						
J04 設計掘削断面積 (m ²)	70						
J05 セメントの種類	普通 (バラ)						
J06 吹付コンクリート骨材の種類	コンクリート用骨材碎石 15mm~5mm						

参考資料 (2)

単-517号

WB452013

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ロックボルト			単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 CII 全断面 70 無 無			単位					
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト L=3m	耐力176.5KN以上附属品含 トンネル用 トンネル用			組	11.67			Z001406003 管理費区分 無	
ドライモルタル	(ロックボルト用)			m3	0.077			Z002024001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支保構造区分	通常断面								
J02 岩区分	CII								
J03 加背区分	全断面								
J04 設計掘削断面積 (m2)	70								
J05 ロックボルト1m当の本数の増減の有無	無								
J11 注入急結剤使用の有無	無								

参考資料 (2)

単-518号

WB452014

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	H形鋼支保工				単位	m	数量	1	単価	
規格	通常断面 CII 全断面 70				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-125 トンネル用 トンネル用				t	0.339			Z004405006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 支保構造区分	通常断面									
J02 岩区分	CII									
J03 加背区分	全断面									
J04 設計掘削断面積 (m2)	70									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-519号 CB240010

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－15－40 高炉 水セメント比60%以下		%						Z902012080 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3／h		%						M000903010 管理費区分 無

CB240010

名称	コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用				単位			1	単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02	打設工法	コンクリートポンプ車打設								
J03	コンクリート規格	各種								
J04	設計日打設量	10m3以上100m3未満								
J05	養生工の種類	一般養生								
J06	圧送管延長距離区分	延長無し								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (2)

単-520号

WB252110

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準 (1.0)	掛m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無
とび工		人				R0106 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式				ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 必要 標準 (1.0)					

参考資料 (2)

単-521号

WK450800

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブレーカ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M 用機械	排ガス（第3次） 油圧式1300kg級 2 0 t 級	日				M000610016 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-522号 K0613021

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（トンネル専用） [後方超小旋回]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 45m3	時間				M000613021 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料 (2)

単-523号

K0619014

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+損耗費:不良 重作業 不陸整正 ス/ 0時間交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		時間						M000619014 管理費区分 無
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 不良		時間						Z010020103 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		損料+損耗費:不良 重作業 不陸整正 ス/								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-524号

K0202090

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕			単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3	時間						M000202090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料 (2)

単-525号

WK450850

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3～4 t	日				L001070011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-526号

WB450131

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート型枠工（製作）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無	
型枠工				人					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-527号

WB450132

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバート型枠工（設置・撤去）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役					人				R0121 管理費区分 無	
トンネル特殊工					人				R0119 管理費区分 無	
トンネル作業員					人				R0120 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-528号

WK450090

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車運転			単位	時間	数量	1	単価	
規格	標準			単位					
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				L				Z006702002 管理費区分 無	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h			時間				M000903010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 供用日当り運転時間	標準								

参考資料 (2)

単-529号

WB452050

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 12.75m 1105.8m	m	1			
トンネル世話役		人				R0121 管理費区分 無
トンネル特殊工		人				R0119 管理費区分 無
トンネル作業員		人				R0120 管理費区分 無
スライドセントル		m	1			Y001472101- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 内空形状	標準（五心円）					
J02 スライドセントルの規格	本坑用					
J03 内空断面の上半周長（実数）	12.75 m					
J04 スライドセントル損料対象長（実数）	1,105.8 m					

参考資料 (2)

単-530号

WYB00229

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)					単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料				kWh						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		時間						M000611019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (2)

単-531号

K0640012

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	電気式集塵機	単位	日	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0 しない しない 17時間						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			kWh				Z906720010 管理費区分 無
電気式集塵機		定格風量2000m3／min級	日				M000640012 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 機械使用条件		補正なし					
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正		普通					
J04 供用日当り運転日数		0 日					
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない					
J06 異常補正		0					
J07 基礎価格補正		しない					
J08 輸送補正		しない					
J09 運転日当り運転時間		17 時間					

参考資料 (2)

単-532号

WYB00031

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パノラマ銅管				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ76.3				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
先頭管 ケーシングシュー付	φ76.3×L3620				本	1			WYB00032 管理費区分 無	
中間管	φ76.3×L3050				本	2			WYB00033 管理費区分 無	
端末管	φ76.3×L3100				本	1			WYB00034 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-533号

WYB00230

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)					単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料				kWh						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		時間						M000611019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (2)

単-534号

WYB00231

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)					単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料				kWh						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		時間						M000611019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (2)

単-535号

WYB00291

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
電力料				kWh						Z906720010 管理費区分 無 Z1
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		時間						M000611019 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (2)

単-536号 WYB00072

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パノラマ銅管				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ76.3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
先頭管 ケーシングシュー付		φ76.3×L3620		本	1				WYB00073 管理費区分 無	
中間管		φ76.3×L3050		本	2				WYB00074 管理費区分 無	
端末管		φ76.3×L3100		本	1				WYB00075 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-537号

WYB00292

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)					単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料				kWh						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		時間						M000611019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (2)

単-538号

WYB00293

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)					単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料				kWh						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		時間						M000611019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (2)

単-539号

WYB00294

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)					単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料				kWh						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		時間						M000611019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（2）

単-540号 WYB00099

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パノラマ銅管				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ76.3				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
先頭管 ケーシングシュー付		φ76.3×L3620	本	1			WYB00100 管理費区分 無			
中間管		φ76.3×L3050	本	1			WYB00101 管理費区分 無			
端末管		φ76.3×L3100	本	1			WYB00102 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2)

単-541号 WYB00295

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間				単位		数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要
電力料				kWh					Z906720010 管理費区分 無 Z1
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		時間					M000611019 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (2)

単-542号

WYB00296

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)					単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 5.48時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7.67時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料				kWh						Z906720010 管理費区分 無 Z1	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		時間						M000611019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (2)

単-543号

WYB00122

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
セメント（普通ポルトランド）		バラ	t	0.36					Z002002001 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0.8					Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材		碎石1 5～5 mm	m 3	0.47					Z002106001 管理費区分 無	
急結剤		デンカナトミックZ	k g	32.4					Y000233000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-544号

WYB00123

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート吹付機（排出ガス対策型 第3次基準）			単位	時間	数量	1	単価	
規格				単位					
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料				kWh				Z906720010 管理費区分 無	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型（第3次）6～22m ³ /h級 7m級			時間				M000625025 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (2)

単-545号

WYB00232

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	アジテータトラック（トラックミキサ）				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 不良 4.16時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無 Z1
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 2～4. 5m3		時間						M000902004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (2)

単-546号

K0640022

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリートプラント [バッチ型・定置式]					単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0.95時間 交替制を適用しない 0 しない しない 1.4時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料				kWh						Z906720010 管理費区分 無	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力25m3／h		時間						M000640022 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式						ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 機械使用条件		補正なし									
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない									
J03 機械損耗部品補正		普通									
J04 供用日当り運転時間		0.95 時間									
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない									
J06 異常補正		0									
J07 基礎価格補正		しない									
J08 輸送補正		しない									
J09 運転日当り運転時間		1.4 時間									

参考資料 (2)

単-547号

WYB00125

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント (普通ポルトランド)	バラ	t	0.36			Z002002001 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	0.8			Z002104001 管理費区分 無 県産品	
コンクリート用骨材	碎石 15～5mm	m3	0.47			Z002106001 管理費区分 無	
急結剤	デンカナトミックZ	kg	32.4			Y000233000-001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（2）

単-548号 WYB00126

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート吹付機（排出ガス対策型 第3次基準）				時間			
規格					単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
電力料				kWh				Z906720010 管理費区分 無
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]		排ガス対策型（第3次）6～22m ³ /h級7m級		時間				M000625025 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単-549号

WYB00233

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	アジテータトラック（トラックミキサ）				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 不良 4.16時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 5時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無 Z1
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 2～4. 5m3		時間						M000902004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (2)

単-550号

K1008003

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリートスプレッダ [勾配可変型]				単位	時間	数量	1	単価	
規 格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名 称		規格／条件	単位	数量	単価		金 額		摘 要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
コンクリートスプレッダ [勾配可変型・プレート式]		舗装幅 5．0～8．5m	時間						M001008003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-551号

K1009004

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートフィニッシャ [勾配可変型]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位				
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)					人				R0114 管理費区分 無
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無
コンクリートフィニッシャ [勾配可変型]	舗装幅 5. 0～8. 5m				時間				M001009004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0								
J07 基礎価格補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料 (2)

単-552号

K1010003

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリートレベラ [勾配可変型]				単位	時間	数量	1	単価	
規 格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人						R0114 管理費区分 無
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
コンクリートレベラ [勾配可変型]		舗装幅 5. 0～8. 5m		時間						M001010003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (3)

単-553号

WYB00167

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
ドリルジャンボ運転						
電力料		kWh				Z906720010 管理費区分 無 Z1
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日				M000611019 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (3)

単-554号 WYB00169

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	コンクリート吹付機運転				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				kWh					Z906720010 管理費区分 無 Z1	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型]		排ガス対策型（第3次）6～22m ³ /h級7m級		供用日					M000625025 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3)

単-555号 WYB00171

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ホイールローダ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無 Z1
ホイールローダ（トンネル専用機） [S D式]		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3 m3		供用日					M000616014 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (3)

単-556号 WYB00173

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	吹付プラント設備運転				日		数量	1	単価	
規格	一括練混ぜ				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料					kWh				Z906720010 管理費区分 無 Z1	
コンクリートプラント [パッチ型・定置式]	一括練り混ぜタイプ 能力2.5m ³ /h				供用日				M000640022 管理費区分 無 Z1	
セメント	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h				供用日				M000562009 管理費区分 無 Z1	
骨材ホッパー	1.5m ³ ×3				供用日				M000640025 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3)

単-557号

WYB00175

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転						
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M 用機械	排ガス（第3次） 油圧式1300kg級 2 0 t 級	日				M000610016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (3)

単-558号

K0640012

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	電気式集塵機	単位	日	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0 しない 17時間						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			kWh				Z906720010 管理費区分 無
電気式集塵機		定格風量2000m3／min級	日				M000640012 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 機械使用条件		補正なし					
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正		普通					
J04 供用日当り運転日数		0 日					
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない					
J06 異常補正		0					
J07 基礎価格補正		しない					
J09 運転日当り運転時間		17 時間					

参考資料 (3)

単-559号

WYB00181

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	不良							
軽油				L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		供用日				M000619014 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 不良 供用日		供用日				Z010020106 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (3)

単-560号 WYB00141

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ドリルジャンボ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				kWh					Z906720010 管理費区分 無 Z1	
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級		供用日					M000611019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3)

単-561号 WYB00143

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	コンクリート吹付機運転				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				kWh					Z906720010 管理費区分 無 Z1	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級7m級		供用日					M000625025 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3)

単-562号 WYB00145

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ホイールローダ運転				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ホイールローダ（トンネル専用機） [S D式]		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3 m3		供用日				M000616014 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (3)

単-563号

WYB00147

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ					
電力料		kWh				Z906720010 管理費区分 無 Z1
コンクリートプラント [パッチ型・定置式]	一括練り混ぜタイプ 能力2.5m ³ /h	供用日				M000640022 管理費区分 無 Z1
セメント	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日				M000562009 管理費区分 無 Z1
骨材ホッパー	1.5m ³ ×3	供用日				M000640025 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (3)

単-564号

WYB00149

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
大型ブレーカ運転		日			1	
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M 用機械	排ガス（第3次） 油圧式1300kg級 2 0 t 級	日				M000610016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (3)

単-565号

WYB00156

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	不良					
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	供用日				M000619014 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	1 0 t 積級 不良 供用日	供用日				Z010020106 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (3)

単-566号 WK450650

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ドリルジャンボ運転				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			kWh				Z906720010 管理費区分 無		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日				M000611019 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (3)

単-567号 WK450810

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	コンクリート吹付機運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料			kWh						Z906720010 管理費区分 無	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクタ型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級7m級	供用日						M000625025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (3)

単-568号

WK450830

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転						
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
ホイールローダ（トンネル専用機） [S D式]	排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3 m3	供用日				M000616014 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (3)

単-569号 WK450820

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称 規格	吹付プラント設備運転				単位	日	数量	1	単価	
	一括練混ぜ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電力料			kWh						Z906720010 管理費区分 無	
コンクリートプラント [パッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2.5m ³ ／h	供用日						M000640022 管理費区分 無	
セメント		(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日						M000562009 管理費区分 無	
骨材ホッパー		1.5m ³ ×3	供用日						M000640025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 吹付プラント設備		一括練混ぜ								

参考資料 (3)

単-570号

WK450800

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	大型ブレーカ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M 用機械	排ガス（第3次） 油圧式1300kg級 2 0 t 級	日				M000610016 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (3)

単-571号

WK450790

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	不良					
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	供用日				M000619014 管理費区分 無
タイヤ損耗費	10 t 積級 不良 供用日	供用日				Z010020106 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	不良					

参考資料 (3)

単-572号 WK450650

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	ドリルジャンボ運転				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料			k w H	544			Y007500000-001 管理費区分 無		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第3次) 3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日				M000611019 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (3)

単-573号 WK450810

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	コンクリート吹付機運転				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電力料				k w H	363				Y007500000-001 管理費区分 無	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]		排ガス対策型 (第3次) 6 ~ 2 2 m 3 / h 級 7 m 級		供用日					M000625025 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (3)

単-574号 WK450820

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000026.3

名称	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	一括練混ぜ	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		k w H	24			Y007500000-001 管理費区分 無	
コンクリートプラント [パッチ型・定置式]	一括練り混ぜタイプ 能力 2 5 m 3 / h	供用日				M000640022 管理費区分 無	
セメント	(鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h	供用日				M000562009 管理費区分 無	
骨材ホッパ	1 5 m 3 × 3	供用日				M000640025 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 吹付プラント設備	一括練混ぜ						

参考資料 (3)

単-575号 WYB00184

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無 Z1
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5m3／h		供用日					M000903002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (3)

単-576号

WYB00187

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリートポンプ車運転						
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 5 5m ³ /h	供用日				M000903002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (3)

単-577号 WK450840

単価適用年月	20250415
歩掛適用年月	20250415
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5m3／h		供用日					M000903002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

工 事 数 量 総 括 表

工事名・工事番号 令和7年度 県債道改交金 第130号
白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事

西牟婁郡 白浜町 庄川外地内

西牟婁振興局建設部

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
トンネル(NATM)				式		1		
道路土工				式		1		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬 対象：坑内付帯工			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
土砂等運搬 対象：坑内付帯工			土質軟岩	式		1		
土砂等運搬 対象：坑内付帯工			土質硬岩	式		1		
土砂等運搬 対象：坑門工(起点側)			土質軟岩	式		1		
土砂等運搬 対象：坑門工(終点側)			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬 対象：坑門工(終点側)			土質軟岩	式		1		
整地			作業区分残土受入れ地での処理	式		1		
トンネル工(発破工法)				式		1		
掘削・支保工				式		1		
掘削・支保 C I			支保構造区分通常断面;岩区分CI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		247.5		
掘削・支保 C II－b			支保構造区分通常断面;岩区分CII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		550.9		
掘削・支保工				式		1		
掘削・支保 D I－b			支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		198		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
掘削・支保 DⅠ－b 発進側坑口30m以内			支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		10		
掘削・支保 DⅡ－1			支保構造区分通常断面;岩区分DII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		7		
掘削・支保 DⅡ－2			支保構造区分通常断面;岩区分DII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		26		
掘削・支保 DⅢ－1 発進側坑口30m以内			支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		8		
掘削・支保 DⅢ－2			支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		40.2		
掘削・支保 DⅢ－3 発進側坑口30m以内			支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		6.2		
掘削・支保工				式		1		
掘削・支保 DⅠ－b			支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		198		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
掘削・支保 DI－b 発進側坑口30m以内			支保構造区分通常断面;岩区分DI;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		10		
掘削・支保 DII－1			支保構造区分通常断面;岩区分DII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		7		
掘削・支保 DII－2			支保構造区分通常断面;岩区分DII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		26		
掘削・支保 DIII－1 発進側坑口30m以内			支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		8		
掘削・支保 DIII－2			支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		42.4		
掘削・支保 DIII－3 発進側坑口30m以内			支保構造区分通常断面;岩区分DIII;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		8.4		
覆工コンクリート・防水工				式		1		
覆工コンクリート・防水 CI			支保構造区分通常断面;岩区分CI	m		247.5		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
覆工コンクリート・防水 CⅡ－b			支保構造区分通常断面;岩区分CII	m		551.3		
覆工コンクリート・防水 DⅠ－b			支保構造区分通常断面;岩区分DI	m		208		
覆工コンクリート・防水 DⅡ－1			支保構造区分通常断面;岩区分DII	m		7		
覆工コンクリート・防水 DⅡ－2			支保構造区分通常断面;岩区分DII	m		26		
覆工コンクリート・防水 DⅢ－1			支保構造区分通常断面;岩区分DIII	m		8		
覆工コンクリート・防水 DⅢ－2			支保構造区分通常断面;岩区分DIII	m		45.4		
覆工コンクリート・防水 DⅢ－3			支保構造区分通常断面;岩区分DIII	m		11.4		
補強鉄筋			鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t		29.19		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
トンネル工(非常駐車帯工)				式		1		
掘削・支保工				式		1		
掘削・支保(発破工法) CⅡ－L（L）			支保構造区分通常断面;岩区分CⅡ;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		26.8		
掘削・支保(発破工法) CⅡ－L（R）			支保構造区分通常断面;岩区分CⅡ;切羽監視責任者有り;鏡吹付工施工無し	m		26.8		
非常駐車帯妻部 吹付				箇所		4		
非常駐車帯妻部 ロックボルト				箇所		4		
覆工コンクリート・防水工				式		1		
覆工コンクリート・防水(発破工法) CⅡ－L			支保構造区分通常断面;岩区分CⅡ	m		53.2		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
防水（妻部）				箇所		4		
覆工コンクリート(妻部)			岩区分CⅡ；巻厚30cm；コンクリート規格18－15－40（高炉）	箇所		4		
型枠(妻部)				式		1		
足場(妻部)				式		1		
インバート工				式		1		
インバート掘削工				式		1		
インバート掘削 DⅠ－b			岩区分DI	m		208		
インバート掘削 DⅡ－1			岩区分DII	m		7		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
トンネル掘削 DⅡ－2			岩区分DⅡ	m		26		
トンネル掘削 DⅢ－1			岩区分DⅢ	m		8		
トンネル掘削 DⅢ－2			岩区分DⅢ	m		46		
トンネル掘削 DⅢ－3			岩区分DⅢ	m		12		
トンネル本体工				式		1		
トンネル DⅠ－b			巻厚45cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m		208		
トンネル DⅡ－1			巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m		7		
トンネル DⅡ－2			巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m		26		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
トンネル DIII-1			巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m		8		
トンネル DIII-2			巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m		46		
トンネル DIII-3			巻厚50cm;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m		12		
坑内付帯工				式		1		
箱抜工				式		1		
箱抜				式		1		
裏面排水工				式		1		
裏面排水			材料規格ポリエステルチューブ	m		2,326		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
地下排水工				式		1		
中央排水 インバート無し			管種高密度ポリエチレン管;管径300mm	m		842		
中央排水 インバート有り			管種高密度ポリエチレン管;管径300mm	m		302		
横断排水 インバート無し			管種高密度ポリエチレン管;管径150mm・100mm	箇所		16		
横断排水 インバート有り DⅠ			管種高密度ポリエチレン管;管径150mm・100mm	箇所		5		
横断排水 インバート有り DⅢ			管種高密度ポリエチレン管;管径150mm・100mm	箇所		3		
横断排水 インバート無し CⅡ-L			管種高密度ポリエチレン管;管径150mm・100mm	箇所		1		
坑門工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
坑口付工				式		1		
坑口処理 起点側（到達側）				箇所		1		
坑口処理 終点側（発進側）				箇所		1		
坑口付 起点側（到達側）				箇所		1		
坑口付 終点側（発進側）				箇所		1		
作業土工				式		1		
床掘り(掘削)			土質土砂	式		1		
床掘り(掘削)			土質軟岩	式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋戻し			土質	式		1		
坑門本体工				式		1		
コンクリート			コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3		102		
鉄筋			鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t		13.74		
鉄筋			鉄筋材料規格・径SD345 D13	t		0.37		
型枠			型枠の種類一般型枠	式		1		
型枠			型枠の種類化粧型枠	式		1		
型枠(セトル)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
足場			安全ネット無し	式		1		
足場			安全ネット無し	式		1		
銘板工				式		1		
銘板			材質鋳物用黄銅合金地金;寸法600×300×30	枚		2		
銘板			材質鋳物用黄銅合金地金;寸法400×600×13	枚		2		
掘削補助工				式		1		
掘削補助工A				式		1		
小口径長尺鋼管フォアパイリング			DⅡ-2 L=12.500m φ76.3mm 20本/シフト	シフト		3		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
小口径長尺鋼管フォアパイリング			DⅢ－2 L=12.500m φ76.3mm 20本/シフト	シフト		4		
小口径長尺鋼管フォアパイリング			DⅢ－3（坑外打設） L=9.500m φ76.3mm 23本/シフト	シフト		1		
鏡吹付 DⅡ－2			材料規格σck=18N/mm2;吹付厚100mm	シフト		3		
鏡吹付 DⅢ－2			材料規格σck=18N/mm2;吹付厚100mm	シフト		4		
殻処理工				式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		27		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		27		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
トンネル仮設備工				式		1		
トンネル仮設備				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
舗装				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質硬岩;施工方法ホヱンカット;障害無し	式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
土砂等運搬			土質軟岩	式		1		
土砂等運搬			土質硬岩	式		1		
整地			作業区分残土受入れ地での処理	式		1		
舗装工				式		1		
コンクリート舗装工				式		1		
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚150mm以上	m2		7,210		
コンクリート舗装 標準部・端部			コンクリート規格曲げ4.5-6.5-40(高炉);舗装厚150mm	m2		7,050		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート舗装 非常駐車帯			コンクリート規格曲げ4.5-6.5-40(高炉);舗装厚150mm	m2		100		
コンクリート舗装 すり付け版			コンクリート規格24-8-40(高炉);舗装厚150mm	m2		61		
縦目地			目地材種類・厚さ突合せ目地	m		1,159		
横目地 側目地			目地形式膨張目地	m		2,268		
横目地			目地形式収縮目地	m		876		
横突合せ目地 起終点側擦付け版部			目地材種類・厚さ突合せ目地	m		12		
縦突合せ目地 起終点側擦付け版部			目地材種類・厚さ突合せ目地	m		10		
縦目地 非常駐車帯部			目地材種類・厚さ突合せ目地	m		50		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
横目地 側目地 非常駐車帯部			目地形式膨張目地	m		52		
横目地 非常駐車帯部			目地形式収縮目地	m		15		
路盤安定処理工				式		1		
安定処理			混合深さ0.6m以下;固化材100m2あたり 使用量1t/100m2;固化材の種類一般軟 弱土用	m2		7,150		
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り(掘削)			土質土砂	式		1		
床掘り(掘削)			土質軟岩	式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
床掘り(掘削)			土質硬岩	式		1		
埋戻し			土質	式		1		
側溝工				式		1		
管(函)渠型側溝			幅17cm;高さ25cm	m		2,280		
集水桝・マンホール工				式		1		
プラスチック集水桝			桝規格TN-200用	箇所		48		
縁石工				式		1		
縁石工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック			ブロック規格B種(180/205×250×600)	m		2,280		
歩車道境界ブロック 48箇所(0.8m/1箇所)			ブロック規格180/205×250×800 集水樹用	m		38		
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法ホヱンカット;押土無し; 障害無し;施工数量5,000m3未満	式		1		
法面整形工				式		1		
法面整形(切土部)			現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		400		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
残土処理工				式		1		
土砂等運搬 対象：起点側			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
土砂等運搬 対象：終点側			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地			作業区分残土受入れ地での処理	式		1		
法面工				式		1		
植生工				式		1		
植生基材吹付			吹付厚3cm;工種区分植生基材吹付工; 施工規模250m2以上500m2未満	m2		290		
法枠工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
吹付枠			法枠規格 ；中詰材種類	m2		104		
鉄筋挿入工				式		1		
鉄筋挿入			鉄筋規格ネジ節異形棒鋼;削孔長3.2m; 現場条件II 削孔に要する重機の搬入 困難;施工規模200m以上	m		173		
足場(鉄筋挿入)				式		1		
石・ブロック積(張)工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り(掘削)			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質	式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 起点側・左				式		1		
現場打基礎コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅170cm; 高さ30cm	m		8		
大型ブロック積			ブロック規格	m2		42		
胴込・裏込コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3		48		
胴込・裏込材(砕石)			砕石規格再生砕石 RC-40	m3		8		
目地板			目地板の種類瀝青質目地板t=20	m2		11		
シールコンクリート				m3		0.2		
止水コンクリート				m3		0.1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 起点側・右				式		1		
現場打基礎コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅150cm; 高さ30cm	m		14		
大型ブロック積			ブロック規格	m2		68		
胴込・裏込コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3		67		
胴込・裏込材(砕石)			砕石規格再生砕石 RC-40	m3		13		
目地板			目地板の種類瀝青質目地板t=20	m2		15		
シールコンクリート				m3		0.4		
止水コンクリート				m3		0.2		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 終点側・左				式		1		
現場打基礎コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅160cm; 高さ30cm	m		7		
大型ブロック積			ブロック規格	m2		33		
胴込・裏込コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3		35		
胴込・裏込材(砕石)			砕石規格再生砕石 RC-40	m3		6		
目地板			目地板の種類瀝青質目地板t=20	m2		11		
シールコンクリート				m3		0.2		
止水コンクリート				m3		0.1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 終点側・右				式		1		
現場打基礎コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅550cm; 高さ350cm	m		6		
コンクリート(間知)ブロック積			ブロック規格	m2		16		
胴込・裏込材(砕石)			砕石規格再生砕石 RC-40	m3		3		
目地板			目地板の種類瀝青質目地板t=10	m2		3		
現場打天端コンクリート			コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3		0.5		
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
床掘り(掘削)			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質	式		1		
埋戻し			土質	式		1		
側溝工 起点側				式		1		
プラスチックU型側溝			U型側溝規格PU1-B300-H300(B)	m		29		
プラスチックU型側溝			U型側溝規格PU3-B300-H300	m		39		
側溝工 終点側				式		1		
プラスチックU型側溝			U型側溝規格PU1-B300-H300	m		10		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プレキャストU型側溝			U型側溝規格PU3-B300-H300	m		12		
集水桝・マンホール工 起点側				式		1		
現場打ち集水桝 C1-B500-L500-H600			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H600			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H600			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所		2		
現場打ち集水桝 G1-B700-L500-H600			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所		2		
現場打ち集水桝 G1-B1000-L500-H700			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
集水桝・マンホール工 終点側				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 C1-B500-L500-H600			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 G1-B700-L500-H600			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所		2		
現場打ち集水桝 G1-B1200-L1500-H1100			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
地下排水工 起点側				式		1		
地下排水 中央排水坑外部			管規格波状管 φ300	m		17		
地下排水工 終点側				式		1		
地下排水 中央排水坑外部			管規格波状管 φ300	m		9		
落石雪害防止工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
作業土工				式		1		
床掘り(掘削)			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質	式		1		
落石防護柵工				式		1		
ロープ・金網			柵高3.0m;規格・仕様 ;厚無し	m		26		
支柱			支柱形式 ;施工区分端末支柱;規格・仕様柵高3.00m 無	本		2		
支柱			支柱形式 ;施工区分中間支柱;規格・仕様柵高3.00m 無	本		10		
基礎材			基礎材規格再生クラッシュラン40〜0;敷厚0.20m	m2		21		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート			擁壁の種類小型擁壁;擁壁の平均高さ1.2m;コンクリート規格18-8-40(高炉);養生費一般養生;コンクリート夜間割増無し	m3		19		
型枠			型枠の種類一般型枠	式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
重建設機械分解組立輸送費			ドリルジャンボ	式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費			コンクリート吹付機	式		1		
重建設機械分解組立輸送費			大型ブレーカ	式		1		
準備費				式		1		
木根等処分費				式		1		
事業損失防止施設費				式		1		
フリッカ抑制装置			設置・撤去、試運転、効果測定、運搬費含む	式		1		
安全費				式		1		
トンネル呼吸用保護具等費用				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
役務費				式		1		
電力基本料金				式		1		
技術管理費				式		1		
土質等試験費				式		1		
水質分析			補助工法	式		1		
土質試験費				式		1		
工事連絡調整会議				回		1		
営繕費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和7年度 県債道改交金 第130号 白浜久木線（仮称庄川久木1号トンネル）道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
火薬庫類				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

[illegible]