

主要地方道

道路種別	路線名		観測地点名			単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	平日交通量														休日交通量				平成17年度					
	路線番号	路線名	市	区	丁目					交通量観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼ピーク12時間 比率	大型車混入率 昼間12時間	混雑度	24時間 交通量 合計 (台)	昼夜 率 合計	昼間 12時間 交通量		昼間 12時間 交通量 合計 (台)	昼間 12時間 交通量 合計 (台)	24時間 自動車 交通量 合計 (台)	24時間 自動車 交通量 合計 (台)	
															小型車	大型車	合計	小型車	大型車	合計							自動車類	自動車類					大型車
															(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)							(%)	(台)					(台)
4	3	かつらぎ桃山線	伊都郡	かつらぎ町		40010	1.3	5.50	2	非	12h				530	31	561	693	48	741	1.32	11.7	5.6	0.09							571	759	
4	3	かつらぎ桃山線	紀の川市	中瀬洞		40020	7.5	5.50	2		12h	65	15	14	403	40	443	531	54	585	1.32	10.8	9.0	0.10							571	759	
4	3	かつらぎ桃山線	紀の川市	桃山町神田		40030	10.7	5.50	2		12h	1	4	69	1,620	97	1,717	2,116	150	2,266	1.32	12.5	5.6	0.36						1,893	2,518		
4	4	高野口野上線	橋本市			40040	1.3	5.50	2	非	12h				4,085	308	4,393	5,356	442	5,798	1.32	9.5	7.0	0.66						4,467	5,226		
4	4	高野口野上線	伊都郡	九度山町		40050	1.5	5.50	2	非	12h				6,067	306	6,373	7,910	502	8,412	1.32	15.4	4.8	0.91						6,481	8,555		
4	4	高野口野上線	伊都郡	九度山町		40060	5.5	2.50	1	非	12h																						
4	4	高野口野上線	伊都郡	九度山町		40070	5.1	5.50	2	非	12h				328	13	341	427	23	450	1.32	13.8	3.7	0.06						347	462		
4	4	高野口野上線	伊都郡	かつらぎ町御所		40080	3.2	5.50	2		12h	0	2	6	294	12	306	383	21	404	1.32	11.8	3.9	0.04						347	462		
4	4	高野口野上線	紀の川市			40090	3.4	5.50	2	非	12h				530	31	561	693	48	741	1.32	11.7	5.6	0.10						571	759		
4	4	高野口野上線	紀の川市			40100	6.3	5.50	2	非	12h				530	31	561	693	48	741	1.32	11.7	5.6	0.10						571	759		
4	4	高野口野上線	海草郡	紀美野町藁垣内		40110	12.4	5.50	2		12h	0	5	32	515	37	552	675	54	729	1.32	11.4	6.7	0.09						572	761		
4	7	粉河加太線	紀の川市	猪垣		40120	4.5	5.50	2		12h	6	25	118	3,869	318	4,187	5,096	431	5,527	1.32	12.2	7.6	0.69						4,689	6,377		
4	7	粉河加太線	岩出市	東坂本		40130	8.9	5.50	2		12h	21	100	652	6,973	709	7,682	8,974	936	9,910	1.29	10.4	9.2	1.06						8,272	11,250		
4	7	粉河加太線	和歌山市	山口西		40140	3.9	5.50	2		12h	34	267	1,061	9,002	554	9,556	11,803	811	12,614	1.32	12.1	5.8	1.49						9,382	12,384		
4	7	粉河加太線	和歌山市	六十谷		40150	3.3	5.50	2		12h	1,949	482	1,060	12,147	691	12,838	15,665	1,153	16,818	1.31	10.5	5.4	1.32						21,398	28,039		
4	7	粉河加太線	和歌山市	平井		40160	4.1	5.50	2		24h	241	978	1,431	19,246	1,138	20,384	24,621	1,322	25,943	1.27	10.9	5.6	2.27	24,629	1.28	1.4	19,261	21,398	28,039			
4	7	粉河加太線	和歌山市	栄谷		40170	1.5	11.00	4		12h	160	615	1,316	18,721	858	19,579	25,597	1,814	27,411	1.40	9.8	4.4	1.42						18,456	24,362		
4	7	粉河加太線	和歌山市	古屋		40180	6.0	11.00	4		12h	115	605	1,258	11,400	546	11,946	14,511	899	15,410	1.29	10.2	4.6	0.43						11,980	15,694		
4	7	粉河加太線	和歌山市	磯の浦		40190	6.9	5.50	2		12h	26	157	656	5,518	205	5,723	7,195	359	7,554	1.32	10.3	3.6	0.57						5,737	7,573		
4	9	岩出海南線	和歌山市	上三毛		40200	6.0	6.00	2		12h	11	90	317	7,949	864	8,813	10,244	1,125	11,369	1.29	12.7	9.8	0.94						8,769	11,575		
4	9	岩出海南線	和歌山市	平尾		40210	4.0	6.50	2		12h	0	53	355	7,076	671	7,747	9,094	900	9,994	1.29	12.2	8.7	0.79						7,801	10,375		
4	9	岩出海南線	和歌山市			40220	0.3	5.50	2	非	12h				6,743	691	7,434	8,679	911	9,590	1.29	13.8	9.3	0.74						7,801	10,375		

旅行速度調査							道路状況調査																					調査 単位 区間 番号						
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平成 17年度 旅行 速度 平均 速度 (km/h)	区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	箇所の有無	指定最高 速度 (km/h)	中央分離 帯の 設置 状況	異常気 象時 等		通行 規制 区分					
混雑時		昼間非混雑時		上り	下り		改良 済み 区 間 率	5.5 m 以 上 区 間 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 部 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 率 (%)	自 転 車 歩 行 者 道 設 置 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 率 (%)								歩 行 者 道 設 置 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス 優 先 ・ 専 用 レ ー ン の 有 無	
上り	下り	上り	下り	(km/h)	(km/h)	上り							下り	上り	下り	上り	下り	上り					下り	上り	下り									
	36.2	35.3	40.1	40.1	38.4	37.8	33.2	100.0	15.4	9.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	40	-	-	雨量	40010
	39.0	39.5	39.0	39.5	39.0	39.5	38.3	72.0	54.7	9.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	40	-	-		40020
	42.4	42.6	41.8	44.4	42.1	43.6	38.5	81.3	76.6	11.00	6.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.4	5.6	0.0	8.4	0.0	2.50	57.9	-	-	40	-	-		40030	
	17.7	20.9	17.4	17.4	17.5	18.6	22.4	10.0	10.0	11.00	6.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	30.0	-	-	30	-	-		40040	
	26.6	63.5	27.5	41.6	27.0	50.7	30.0	52.9	52.9	14.50	7.00	5.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.1	0.0	0.0	47.1	0.0	2.00	0.0	-	-	40	-	-		40050	
無								0.0	0.0	4.25	2.60	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-		40060	
	38.9	38.9	39.8	41.6	39.4	40.5	32.0	100.0	64.7	10.00	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-		40070	
	31.1	30.2	31.1	30.2	31.1	30.2	30.3	59.4	25.0	10.00	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-		40080	
	36.2	39.5	36.2	39.5	36.2	39.5	37.6	61.8	20.6	9.00	6.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-		40090	
	32.8	31.7	32.8	31.7	32.8	31.7	31.8	44.4	20.6	9.00	6.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-		40100	
	38.0	39.9	38.0	39.9	38.0	39.9	37.8	73.4	18.5	11.00	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	42.7	-	-	40	-	-	雨量	40110	
	35.9	34.7	37.3	37.9	36.6	36.5	34.3	97.8	93.3	12.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	95.6	-	○	50	-	-		40120	
	33.7	34.4	38.2	35.3	35.9	34.9	30.4	100.0	96.4	12.40	6.50	5.50	0.00	3.60	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	91.1	0.0	0.0	91.1	0.0	3.60	100.0	-	-	50	-	-		40130	
	27.7	28.1	32.2	30.9	29.9	29.6	19.0	100.0	48.7	20.50	6.50	5.50	0.00	4.70	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23.1	20.5	0.0	20.5	17.9	4.70	100.0	-	-	40	-	-		40140	
	27.1	22.1	32.6	33.5	29.8	27.3	18.6	98.6	74.3	13.90	6.50	5.50	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0	14.9	0.0	0.0	0.0	1.90	95.9	-	-	40	-	-		40150	
	18.5	29.9	21.5	32.2	20.1	31.2	18.6	98.6	74.3	13.90	6.50	5.50	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0	14.9	0.0	0.0	0.0	1.90	95.9	-	-	40	-	-		40160	
	35.8	28.8	35.9	27.9	35.9	28.3	27.5	100.0	53.3	19.40	14.50	11.00	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	2.20	0.0	-	○	40	-	-		40170	
	21.9	23.3	24.1	26.7	23.1	25.4	20.4	96.7	96.7	18.70	12.50	11.00	0.00	1.40	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33.3	5.0	0.0	21.7	5.0	1.50	96.7	-	○	50	-	-		40180	
	45.2	47.4	46.2	47.1	45.8	47.2	39.3	98.6	94.2	16.80	8.60	5.50	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	63.8	42.0	0.0	52.2	34.8	4.10	92.8	-	-	50	-	-		40190	
	39.1	37.1	40.2	43.1	39.7	40.2	23.5	100.0	96.7	14.00	8.00	6.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26.7	13.3	0.0	13.3	6.7	2.60	0.0	-	-	50	-	-		40200	
	39.8	45.9	37.5	40.3	38.7	42.7	42.9	97.5	82.5	13.75	7.25	6.50	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.0	20.0	0.0	20.0	20.0	2.60	0.0	-	-	50	-	-		40210	
	26.7	30.0	14.4	19.7	18.9	23.4	29.0	57.1	8.6	8.75	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-		40220		

道路種別	路線名		観測地点名			単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	交通量観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	平日交通量									休日交通量				平成17年度					
	路線番号	路線名	市郡	区町村	丁目										昼間12時間自動車類 交通量上下合計						24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼ピーク 12時間 比率	大型車 12時間 混入率	混雑度	24時間 交通量	昼夜 率	昼間 12時間 交通量		昼間 12車 時間 交通量 (台)	24時間 自動車 類交通 量 (台)
															自動車 合計 (台)	自動車 合計 (%)	大型 車 合計 (台)	小型 車 (台)	大型 車 (台)	合計 (台)	小型 車 (台)	大型 車 (台)	合計 (台)					自動車 合計 (台)	自動車 合計 (%)	大型 車 合計 (台)			
																															自動車 合計 (台)		
4	9	岩出海南線	和歌山市			40230	3.2	5.50	2	非	12h				6,567	419	6,986	8,386	626	9,012	1.29	11.9	6.0	0.71					7,331	9,970			
4	9	岩出海南線	和歌山市			40240	1.0	2.00	1	非	12h																						
4	9	岩出海南線	海南市			40250	2.7	5.50	2	非	12h				4,259	182	4,441	5,818	399	6,217	1.40	11.7	4.1	0.34					4,698	6,201			
4	9	岩出海南線	海南市			40260	1.4	5.50	2	非	12h				4,259	182	4,441	5,818	399	6,217	1.40	11.7	4.1	0.49					4,698	6,154			
4	9	岩出海南線	和歌山市			40270	0.5	6.50	2	非	12h				6,672	684	7,356	8,828	882	9,710	1.32	13.8	9.3	1.66					7,801	10,375			
4	9	岩出海南線	和歌山市			40280	0.4	6.00	2	非	12h				6,497	415	6,912	8,523	601	9,124	1.32	11.9	6.0	0.92					7,331	9,970			
4	10	岩出野上線	岩出市山崎			40290	3.8	6.00	2		12h	34	759	586	13,838	1,572	15,410	17,851	2,028	19,879	1.29	11.1	10.2	1.84			2.0	13,267	15,829	20,894			
4	10	岩出野上線	紀の川市貴志川町神戸			40300	1.6	5.50	2		12h	136	232	351	8,261	970	9,231	10,665	1,243	11,908	1.29	9.7	10.5	0.98					11,549	15,245			
4	10	岩出野上線	紀の川市貴志川町井ノ口			40310	2.0	5.50	2		12h	73	409	370	6,888	699	7,587	8,864	923	9,787	1.29	10.5	9.2	0.98					11,549	15,245			
4	10	岩出野上線	海草郡紀美野町長谷			40320	3.9	5.50	2		12h	20	72	217	4,122	202	4,324	5,248	330	5,578	1.29	10.9	4.7	0.48					4,952	6,586			
4	13	和歌山橋本線	和歌山市新堀東1丁目			40330	1.5	11.00	4		12h	106	1,049	1,240	12,843	780	13,623	16,836	1,146	17,982	1.32	9.9	5.7	1.04					13,300	17,423			
4	13	和歌山橋本線	和歌山市神前			40340	1.6	11.00	4		12h	144	617	725	10,466	579	11,045	13,703	876	14,579	1.32	9.4	5.2	0.92					13,300	17,423			
4	13	和歌山橋本線	和歌山市神前			40350	0.9	5.50	2		12h	40	234	661	10,974	583	11,557	13,984	925	14,909	1.29	9.6	5.0	1.32			1.4	10,004	11,814	15,358			
4	13	和歌山橋本線	和歌山市西			40360	7.0	6.50	2		12h	36	390	589	10,245	578	10,823	13,064	898	13,962	1.29	10.2	5.3	1.11			1.0	8,528	10,362	13,678			
4	13	和歌山橋本線	紀の川市貴志川町長山			40370	4.6	6.00	2		12h	29	107	415	10,133	657	10,790	12,943	976	13,919	1.29	14.3	6.1	1.57					10,996	14,515			
4	13	和歌山橋本線	紀の川市遠方			40380	9.0	5.50	2		12h	8	21	129	6,142	397	6,539	8,439	716	9,155	1.40	14.2	6.1	0.52					2,988	3,944			
4	13	和歌山橋本線	伊都郡かつらぎ町西浜田			40390	2.9	5.50	2		12h	5	10	84	6,199	823	7,022	8,027	1,031	9,058	1.29	11.2	11.7	0.59					6,787	8,959			
4	13	和歌山橋本線	伊都郡かつらぎ町兄井			40400	7.7	5.50	2		12h	15	20	77	5,562	382	5,944	7,110	558	7,668	1.29	13.6	6.4	0.45					6,481	8,555			
4	13	和歌山橋本線	伊都郡九度山町			40410	0.8	5.50	2	非	12h				5,880	296	6,176	7,488	479	7,967	1.29	15.4	4.8	1.01					6,481	8,555			
4	13	和歌山橋本線	紀の川市			40420	1.8	6.90	2	非	12h																						
4	14	和歌山打田線	和歌山市岩橋			40430	3.7	6.50	2		24h	0	17	400	11,032	2,062	13,094	14,365	2,791	17,156	1.31	10.9	15.7	1.81	10,592	1.21	7.0	8,786	13,949	18,783			
4	14	和歌山打田線	和歌山市小倉			40440	4.9	6.50	2		24h			0	7,156	1,462	8,618	9,969	1,978	11,947	1.39	10.9	17.0	1.16					10,326	13,630			

旅行速度調査								道路状況調査																						調査 単位 区間 番号			
平均旅行速度(km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平成 17年度 旅行 速度 平均 雑時 速度 (km/h)	区間延長(%)		幅員構成(m)							交通安全施設等							バス路線		鉄道 との 平面 交差	指定 最高 速度 (km/h)	中央 分離 帯の 設置 状況	異常 気象 時等	通行 規制 区分				
混雑時		昼間非混雑時		上り	下り		改良 済み 区間 率	5.5 m以 上区 間良 率	道 路部 幅員	車 道部 幅員	車 道部 幅員	中央 帯幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道 設置 率	自 転車 歩行 者 道設 置率	自 転車 レー ン 設置 率	両 側歩 道設 置率	歩 行者 道設 置率	両 側自 転車 道設 置率							歩 道代 表幅 員	バス 路線 延長 率	バス 優先 専用 レー ンの 有無
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り							下り	上り	下り	上り	下り	上り							下り	上り	下り	(%)	(%)				
	18.7	32.4	33.2	34.9	24.7	33.8	32.1	57.1	8.6	8.75	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	○	40	-	-	40230
無								0.0	0.0	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	40	-	-	40240
	34.3	31.1	36.1	39.6	35.2	35.3	28.5	63.6	63.6	8.90	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	40	-	-	40250	
	30.6	23.6	29.7	18.3	30.1	20.3	24.5	63.6	63.6	8.90	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	40	-	-	40260	
	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	42.9	100.0	100.0	13.75	7.25	6.50	0.00	2.90	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	2.80	0.0	-	-	50	-	-	40270	
非	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	100.0	100.0	13.50	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	40	-	-	40280	
	26.2	29.1	32.9	36.2	29.5	32.8	15.1	90.0	90.0	15.10	7.00	6.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.10	100.0	-	-	40	-	-	40290	
	35.7	39.2	36.1	37.2	36.0	37.9	22.9	100.0	86.1	12.50	7.00	5.50	0.00	1.90	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.4	0.0	0.0	66.7	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	-	40300	
	29.3	23.9	29.8	29.7	29.6	26.8	22.9	100.0	86.1	12.50	7.00	5.50	0.00	1.90	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.4	0.0	0.0	66.7	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	-	40310	
	36.0	40.3	39.6	41.4	37.9	40.9	42.3	100.0	84.8	13.50	8.00	5.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.5	0.0	0.0	27.3	0.0	2.50	0.0	-	-	40	-	-	40320	
	15.9	18.1	22.0	20.6	19.0	19.6	21.5	77.4	74.2	25.85	12.25	11.00	0.40	1.50	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	41.9	25.8	0.0	41.9	25.8	2.60	22.6	-	○	40	-	-	40330	
	18.9	19.6	25.0	24.5	22.0	22.4	21.5	77.4	74.2	25.85	12.25	11.00	0.40	1.50	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	41.9	25.8	0.0	41.9	25.8	2.60	22.6	-	○	40	-	-	40340	
	14.7	15.1	17.3	18.0	16.2	16.7	18.9	100.0	100.0	12.00	6.50	5.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.2	0.0	0.0	22.2	0.0	2.00	66.7	-	○	40	-	-	40350	
	19.9	27.8	26.6	32.5	23.1	30.4	29.5	97.1	47.1	16.90	7.50	6.50	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	81.4	0.0	0.0	4.3	0.0	2.90	0.0	-	○	40	-	-	40360	
	35.3	35.7	40.5	39.3	37.6	37.5	18.7	100.0	66.7	15.50	7.50	6.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.0	9.1	0.0	87.9	9.1	2.00	100.0	-	-	50	-	-	40370	
	45.5	39.1	40.9	41.1	43.1	40.1	24.5	75.6	58.9	11.00	7.00	5.50	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	31.1	6.7	0.0	24.4	4.4	2.50	0.0	-	-	40	-	-	40380	
	46.1	38.6	45.9	42.0	46.0	40.4	29.6	100.0	41.4	13.40	7.00	5.50	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48.3	0.0	0.0	48.3	0.0	2.90	0.0	-	-	30	-	-	40390	
	54.6	49.8	51.0	51.5	52.4	50.8	46.6	91.7	21.7	16.90	7.00	5.50	0.00	3.50	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56.7	10.0	0.0	46.7	3.3	3.50	0.0	-	-	50	-	-	40400	
	25.2	24.1	29.0	24.7	26.8	24.4	23.2	100.0	12.5	13.00	7.50	5.50	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	1.30	100.0	-	-	40	-	-	40410	
	48.7	44.0	53.4	47.4	50.9	45.1		100.0	5.6	13.90	7.90	6.90	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.4	0.0	0.0	0.0	0.0	6.00	0.0	-	-	40	-	-	40420	
	30.1	23.7	36.1	35.8	33.2	29.4	35.1	100.0	98.8	17.90	9.00	6.50	0.00	1.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17.9	0.0	0.0	15.5	0.0	1.40	100.0	-	○	60	-	-	40430	
	12.8	35.6	23.1	38.8	17.0	37.3	26.1	100.0	98.8	17.90	9.00	6.50	0.00	1.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17.9	0.0	0.0	15.5	0.0	1.40	100.0	-	○	60	-	-	40440	

道路種別	路線名		観測地点名			単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	交通量観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	平日交通量									休日交通量				平成17年度					
	路線番号	路線名	市	区	丁目										昼間12時間自動車類 交通量上下合計						24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼ピーク 12時間 比率	大型車 12時間 混入率	混雑度	24時間 交通量	昼夜 率	昼間 12時間 交通量		昼間 12時間 自動車 交通量 (台)	24時間 自動車 交通量 (台)
															合計	小型車	大型車	合計	小型車	大型車	合計	合計	自動車 合計 (台)					自動車 合計 (%)	大型車 合計 (台)				
																														合計	小型車		
4	14	和歌山打田線	岩出市	宮		40450	0.6	6.50	2		12h	52	948	579	12,918	1,842	14,760	16,761	2,279	19,040	1.29	8.9	12.5	1.24					7,331	9,970			
4	14	和歌山打田線	岩出市	岡田		40460	2.6	6.50	2		12h	34	144	273	6,820	411	7,231	8,703	625	9,328	1.29	11.1	5.7	0.77					7,331	9,970			
4	14	和歌山打田線	紀の川市	尾崎		40470	3.6	6.00	2		12h	66	59	225	4,992	334	5,326	6,553	477	7,030	1.32	10.7	6.3	0.52					7,331	9,970			
4	15	新和歌浦梅原線	和歌山市	西浜		40480	2.3	5.50	2		12h	100	153	339	3,067	295	3,362	4,053	385	4,438	1.32	11.9	8.8	0.43					3,745	4,981			
4	15	新和歌浦梅原線	和歌山市	舟津町4丁目		40490	4.9	13.00	4		12h	188	792	1,279	16,912	1,250	18,162	23,291	2,136	25,427	1.40	10.9	6.9	0.94					19,649	25,740			
4	15	新和歌浦梅原線	和歌山市	北島		40500	1.6	6.50	2		24h	77	1,553	2,392	17,764	1,496	19,260	24,884	1,784	26,668	1.38	9.1	7.8	1.65		2.0	16,768	18,817	24,650				
4	15	新和歌浦梅原線	和歌山市			40510	1.1	6.50	2	非	12h				10,799	497	11,296	14,110	801	14,911	1.32	10.1	4.4	1.11					11,980	15,694			
4	16	和歌山港線	和歌山市	築港1丁目		40520	2.3	14.00	4		12h	119	313	504	9,488	3,148	12,636	13,925	3,765	17,690	1.40	9.0	24.9	0.56					14,786	19,370			
4	17	和歌山停車場線	和歌山市	新通3丁目		40530	2.0	28.00	8		12h	1,671	1,878	1,340	19,559	1,330	20,889	26,896	2,349	29,245	1.40	10.3	6.4	0.78		4.5	16,266	19,695	25,800				
4	18	海南金星線	海南市	日方		40540	2.2	6.00	2		12h	28	241	712	7,933	351	8,284	10,843	755	11,598	1.40	11.3	4.2	0.69					2,441	3,198			
4	18	海南金星線	海南市	重根		40550	8.8	5.50	2		12h	30	54	81	2,272	120	2,392	2,964	193	3,157	1.32	13.0	5.0	0.33					2,441	3,247			
4	18	海南金星線	有田郡	有田川町黒松		40560	8.2	5.50	2		12h	0	1	29	1,291	43	1,334	1,677	84	1,761	1.32	16.3	3.2	0.22					2,217	2,949			
4	19	美里龍神線	海草郡	紀美野町箕六		40570	8.7	3.50	1		12h	0	1	5	197	10	207	257	16	273	1.32	10.6	4.8	1.07					127	169			
4	19	美里龍神線	有田郡	有田川町		40580	6.8	2.50	1	非	12h				120	5	125	156	9	165	1.32	12.6	3.9	0.25					127	169			
4	19	美里龍神線	有田郡	有田川町		40590	1.9	5.50	2	非	12h				2,089	227	2,316	2,759	298	3,057	1.32	11.9	9.8	0.42					2,355	2,755			
4	19	美里龍神線	有田郡	有田川町		40600	2.4	5.50	2	非	12h				515	28	543	672	45	717	1.32	12.5	5.1	0.03					552	734			
4	19	美里龍神線	有田郡	有田川町		40610	1.0	2.70	1	非	12h																						
4	19	美里龍神線	有田郡	有田川町		40620	3.0	0.50	1	非	12h																						
4	19	美里龍神線	日高郡	日高川町		40630	6.5	0.50	1	非	12h																						
4	19	美里龍神線	田辺市			40640	5.1	1.00	1	非	12h																						

旅行速度調査							道路状況調査																							調査 単 位 区 間 番 号		
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平成 17年度 混雑時 平均 旅行速度 (km/h)	区間延長 (%)		幅員構成 (m)							交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	箇所の有無	指定最高 速度 (km/h)	中央分離 帯の 設置状況	異常気象 時等	通行規制 区分			
混雑時		昼間非混雑時		上り	下り		改良済み 区間率	5.5m 以上区 間率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道 幅員	中央帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道設置 率 (%)	自転車歩 行者 設置率 (%)	自転車レ ーン 設置率 (%)	両側歩道 設置率 (%)	歩行者道 設置率 (%)								歩道代表 幅員 (%)	バス路線 延長率 (%)
上り	下り	上り	下り	(km/h)	(km/h)							上り	下り	上り	下り	上り	下り															
	8.5	33.7	9.8	35.1	9.2	34.6	27.6	89.7	86.2	17.90	9.00	6.50	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	62.1	0.0	0.0	58.6	0.0	1.20	100.0	-	-	60	-	-	40450
	35.2	24.9	37.8	33.6	36.6	29.3	27.6	89.7	86.2	17.90	9.00	6.50	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	62.1	0.0	0.0	58.6	0.0	1.20	100.0	-	-	60	-	-	40460
	37.5	40.4	40.1	39.8	39.0	40.0	27.6	100.0	87.8	15.80	7.50	6.00	0.00	1.20	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	85.4	0.0	0.0	82.9	0.0	1.20	100.0	-	-	40	-	-	40470
	23.8	25.4	32.7	26.5	27.9	26.1	31.5	100.0	78.3	12.50	7.00	5.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39.1	4.3	0.0	34.8	4.3	1.50	82.6	-	-	50	-	-	40480
	35.6	23.2	28.5	25.5	31.3	24.5	27.9	100.0	100.0	39.90	17.50	13.00	2.50	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	98.0	79.6	0.0	98.0	79.6	4.70	100.0	-	-	50	-	-	40490
	26.1	24.3	23.7	31.3	24.6	28.3	19.9	100.0	100.0	17.00	7.50	6.50	0.00	1.40	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81.2	50.0	12.5	68.7	43.7	1.60	100.0	-	-	50	-	-	40500
	19.1	25.4	28.6	32.2	23.7	29.4	45.5	100.0	72.7	17.50	7.50	6.50	0.00	1.80	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	54.5	27.3	0.0	36.4	27.3	1.80	100.0	-	-	50	-	-	40510
	26.3	40.1	28.5	39.5	27.6	39.7	26.4	100.0	95.7	41.00	16.00	14.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	5.50	100.0	-	-	50	-	-	40520
	18.6	18.6	20.9	19.4	19.9	19.1	20.1	100.0	100.0	72.00	39.00	28.00	2.90	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	100.0	○	-	40	-	-	40530
	26.4	31.4	27.7	33.1	27.1	32.4	39.0	90.9	45.5	17.50	7.50	6.00	0.00	1.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.6	0.0	0.0	9.1	0.0	2.50	0.0	-	○	40	-	-	40540
	39.0	36.5	40.4	40.0	39.7	38.2	35.5	65.9	34.1	12.00	6.50	5.50	0.00	1.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.4	0.0	0.0	3.4	0.0	2.50	0.0	-	-	40	-	雨量	40550
	39.0	36.5	40.4	40.0	39.6	38.5	52.0	98.8	58.5	11.00	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	40560
	32.0	32.1	32.0	32.1	32.0	32.1	32.1	19.5	5.7	8.00	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	雨量	40570
	32.0	32.1	32.0	32.1	32.0	32.1	32.6	11.8	8.8	6.00	3.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	40580
	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	43.7	100.0	26.3	12.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	40590
	44.3	34.6	44.3	34.6	44.3	34.6	49.8	48.9	35.1	12.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	40600
	14.9	14.1	14.9	14.1	14.9	14.1		0.0	0.0	3.70	3.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	40610
無								0.0	0.0	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	40620
無								0.0	0.0	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	40630
無								2.3	2.3	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	40640

道路種別	路線名		観測地点名			単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	交通量観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	平日交通量									休日交通量				平成17年度					
	路線番号	路線名	市	区	丁目										昼間12時間自動車類 交通量上下合計						24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼ピーク 12時間 比率	大型車混入率 昼間12時間	混雑度	24時間 交通量	昼夜 率	昼間 12時間 交通量		昼間 12時間 自動車 交通量 (台)	24時間 自動車 交通量 (台)
															自動車 合計 (台)	自動車 合計 (%)	大型車 合計 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)					自動車 合計 (台)	自動車 合計 (%)	大型車 合計 (台)			
																															自動車 合計 (台)		
4	19	美里龍神線	有田郡	有田川町		40650	0.7	2.50	1	非	12h				515	28	543	672	45	717	1.32	12.5	5.1	0.83					552	734			
4	20	有田湯浅線	有田市	千田		40660	9.5	5.50	2		12h	28	95	300	2,895	138	3,033	3,773	231	4,004	1.32	13.7	4.5	0.46					2,785	3,704			
4	21	広川川辺線	有田郡	広川町	下津木	40670	8.9	5.50	2		12h	4	22	42	1,813	188	2,001	2,392	249	2,641	1.32	11.8	9.4	0.37					2,260	3,006			
4	21	広川川辺線	日高郡	日高川町	平川	40680	3.0	6.00	2		12h	0	0	7	469	53	522	620	69	689	1.32	16.9	10.2	0.10					622	827			
4	22	吉備金屋線	有田郡	有田川町	天満	40690	5.8	5.50	2		24h	58	205	217	7,216	286	7,502	8,882	352	9,234	1.23	10.2	3.8	0.89	7,974	1.21	1.6	6,612	9,283	12,036			
4	22	吉備金屋線	有田郡	有田川町	西丹生園	40700	4.6	7.00	2		12h	11	7	196	9,379	714	10,093	12,007	1,013	13,020	1.29	10.4	7.1	0.83									
4	23	御坊湯浅線	日高郡	日高町		40710	5.4	3.00	1	非	12h				337	10	347	428	20	448	1.29	11.5	3.0	0.72					364	484			
4	23	御坊湯浅線	日高郡	由良町		40720	0.3	7.25	2	非	12h				1,164	60	1,224	1,523	93	1,616	1.32	12.6	4.9	0.14					1,298	1,765			
4	23	御坊湯浅線	日高郡	日高町		40730	1.1	7.25	2	非	12h				1,164	60	1,224	1,523	93	1,616	1.32	12.6	4.9	0.14					1,298	1,765			
4	23	御坊湯浅線	日高郡	由良町	衣奈	40740	3.5	6.00	2		12h	0	0	60	1,121	64	1,185	1,464	100	1,564	1.32	11.8	5.4	0.07					1,298	1,726			
4	23	御坊湯浅線	日高郡	由良町		40750	3.6	6.00	2	非	12h				1,867	64	1,931	2,426	123	2,549	1.32	13.1	3.3	0.09					1,964	2,612			
4	23	御坊湯浅線	有田郡	広川町	西広	40760	7.3	6.00	2		12h	117	43	98	2,102	51	2,153	2,662	115	2,777	1.29	10.9	2.4	0.26					1,964	2,592			
4	23	御坊湯浅線				40770	0.4	6.00	2	非	12h				1,791	61	1,852	2,334	111	2,445	1.32	13.1	3.3	0.28					1,964	2,592			
4	24	御坊由良線	日高郡	美浜町	和田	40780	2.7	5.50	2		12h	25	55	94	3,780	170	3,950	4,923	291	5,214	1.32	10.4	4.3	0.67					1,576	2,080			
4	24	御坊由良線	日高郡	美浜町	三尾	40790	5.3	5.50	2		12h	1	24	99	1,366	81	1,447	1,785	125	1,910	1.32	10.4	5.6	0.26					1,576	2,080			
4	24	御坊由良線	日高郡	日高町	産湯	40800	6.5	5.50	2		12h	13	52	81	1,207	139	1,346	1,597	180	1,777	1.32	10.8	10.3	0.21					1,207	1,593			
4	24	御坊由良線	日高郡	由良町	阿戸	40810	8.8	5.50	2		12h	12	30	21	535	163	698	737	184	921	1.32	11.6	23.4	0.18					486	646			
4	24	御坊由良線	日高郡	由良町	神谷	40820	7.6	5.50	2		12h	48	31	46	657	33	690	837	53	890	1.29	12.0	4.8	0.16					486	642			
4	24	御坊由良線	日高郡	由良町	大引	40830	5.9	5.50	2		12h	6	1	0	161	5	166	204	10	214	1.29	12.7	3.0	0.02					486	642			



旅行速度調査・非計測の別	旅行速度調査						道路状況調査																								調査単位区間番号	
	平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平成 17年度 旅行速度 平均 混雑時 (km/h)	区間延長 (%)						幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 有無 簡所の 有無 指定 最高 速度 (km/h)	中央 分離 帯の 設置 状況	異常 気象 時等		通行 規制 区分
	混雑時		昼間非混雑時		上り (km/h)	下り (km/h)		改良 済み 区 間 率	5.5 m 以 上 区 間 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 部 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 率 (%)	自 転 車 歩 行 者 道 設 置 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 率 (%)	歩 行 者 道 設 置 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス 優 先 ・ 専 用 レ ー ン の 有 無					
	上り	下り	上り	下り										上り	下り	上り	下り	上り	下り													
非	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	0.0	0.0	6.00	3.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	40650
	31.8	29.9	32.4	33.7	32.1	31.9	27.8	85.7	48.2	9.00	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	40660
	46.0	40.9	49.1	53.2	47.6	46.8	46.0	100.0	85.4	13.75	8.25	5.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.4	0.0	0.0	48.3	0.0	2.50	60.7	-	-	40	-	-	40670
	42.7	43.3	48.9	50.6	45.0	46.4	39.5	100.0	100.0	14.25	8.25	6.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.3	0.0	0.0	23.3	0.0	1.00	0.0	-	-	40	-	-	40680
	38.9	33.0	35.8	34.2	36.9	33.8	33.6	100.0	25.9	12.25	7.00	5.50	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.7	10.3	0.0	20.7	10.3	2.30	100.0	-	○	40	-	-	40690
	39.0	44.2	39.9	39.2	39.5	41.1		100.0	52.2	22.50	8.00	7.00	0.00	3.70	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.9	10.9	0.0	2.2	2.2	3.80	100.0	-	-	40	-	-	40700
	26.6	22.4	26.6	22.4	26.6	22.4	26.3	15.6	3.1	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	雨量	40710
	8.2	10.2	22.3	28.1	11.7	15.6	40.0	100.0	100.0	17.75	10.50	7.25	0.00	2.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92.9	21.4	0.0	71.4	21.4	2.50	100.0	-	-	40	-	-	40720
	20.6	23.0	34.1	21.6	25.4	22.2	36.7	100.0	100.0	17.75	10.50	7.25	0.00	2.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92.9	21.4	0.0	71.4	21.4	2.50	100.0	-	-	40	-	-	40730
	29.9	38.2	32.3	41.3	31.2	40.0	42.9	70.4	54.9	17.00	11.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	98.6	-	-	40	-	-	40740
	38.5	38.4	37.6	38.1	38.0	38.2	19.1	70.4	54.9	17.00	11.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	98.6	-	-	40	-	-	40750
	38.5	38.4	37.6	38.1	38.0	38.2	29.1	100.0	84.7	17.00	11.00	6.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64.4	0.0	0.0	61.0	0.0	2.50	100.0	-	-	40	-	-	40760
	56.5	56.5	66.4	66.4	61.3	61.5	29.1	0.0	0.0	17.00	11.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	40770
	35.5	38.0	39.4	46.3	37.6	42.4	37.1	90.8	56.6	10.50	5.50	5.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.9	1.3	0.0	2.6	1.3	2.50	100.0	-	-	40	-	-	40780
	42.7	39.9	39.5	35.4	40.7	36.7	37.1	90.8	56.6	10.50	5.50	5.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.9	1.3	0.0	2.6	1.3	2.50	100.0	-	-	40	-	-	40790
	40.1	36.7	40.1	35.9	40.1	36.2	32.6	58.6	31.0	9.00	6.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.4	17.2	0.0	5.2	3.4	2.50	100.0	-	-	40	-	-	40800
	35.2	38.5	35.2	38.5	35.2	38.5	36.8	84.0	36.0	9.00	6.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	40810
	38.3	35.7	38.3	35.7	38.3	35.7	35.8	80.0	35.6	9.00	6.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	83.7	-	-	40	-	雨量	40820
	34.5	31.4	32.9	33.6	33.4	33.0	35.8	80.0	35.6	9.00	6.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	83.7	-	-	40	-	雨量	40830

道路種別	路線名		観測地点名			単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	平日交通量											休日交通量				平成17年度						
	路線番号	路線名	市	区	丁目					交通観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼間12時間 ピーク比率	大型車混入率 昼間12時間	混雑度	24時間 交通量 (台)	昼夜 率	昼間 12時間 交通量		昼間 12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)	
															小型車	大型車	合計	小型車	大型車	合計							自動車類 合計 (台)	混合率 (%)			自動車類 合計 (台)
															(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)											
4	25	御坊中津線	御坊市	熊野			40840	4.8	5.50	2	12h	12	22	72	2,913	335	3,248	3,759	431	4,190	1.29	11.7	10.3	0.44					2,441	3,222	
4	25	御坊中津線	日高郡	日高川町	江川		40850	1.5	5.50	2	12h	18	84	71	3,659	231	3,890	4,672	346	5,018	1.29	14.9	5.9	0.56					4,191	5,532	
4	25	御坊中津線	日高郡	日高川町	山野		40860	11.6	5.50	2	12h	3	37	36	954	48	1,002	1,215	78	1,293	1.29	11.7	4.8	0.20					118	157	
4	25	御坊中津線	日高郡	日高川町	上田原		40870	10.7	5.50	2	12h	0	0	2	31	16	47	45	17	62	1.32	17.0	34.0	0.01					92	122	
4	26	御坊美山線	御坊市	湯川町	財部		40880	2.1	5.50	2	24h	138	813	433	13,167	497	13,664	15,815	630	16,445	1.20	9.7	3.6	1.63	14,672	1.21	1.3	12,141	11,933	14,489	
4	26	御坊美山線	日高郡	日高川町	土生		40890	13.8	6.00	2	12h	14	60	79	3,600	183	3,783	4,695	299	4,994	1.32	11.6	4.8	0.51					4,092	5,442	
4	26	御坊美山線	日高郡	日高川町	西原		40900	2.9	5.50	2	12h	13	11	35	2,554	315	2,869	3,384	403	3,787	1.32	12.5	11.0	0.47					1,918	2,551	
4	26	御坊美山線	日高郡	日高川町	高津尾		40910	9.5	5.50	2	12h	1	0	15	1,557	217	1,774	2,070	272	2,342	1.32	13.7	12.2	0.31					1,918	2,551	
4	27	日高印南線	日高郡	日高町			40920	4.8	5.50	2	非12h				7,474	589	8,063	9,574	827	10,401	1.29	10.7	7.3	0.58					8,461	11,169	
4	27	日高印南線	御坊市	野口			40930	3.7	6.50	2	12h	5	49	52	4,573	458	5,031	5,883	607	6,490	1.29	10.6	9.1	0.50					2,176	2,872	
4	27	日高印南線	日高郡	日高川町	江川		40940	5.1	5.50	2	12h	2	2	31	2,281	142	2,423	2,912	214	3,126	1.29	16.5	5.9	0.26					2,657	3,507	
4	28	印南原印南線	日高郡	印南町	印南原		40950	1.8	6.00	2	12h	27	13	20	1,509	71	1,580	1,966	120	2,086	1.32	17.6	4.5	0.24					1,640	2,181	
4	28	印南原印南線	日高郡	印南町	印南		40960	5.8	6.00	2	12h	19	0	38	1,332	155	1,487	1,762	201	1,963	1.32	11.4	10.4	0.21					3,563	4,739	
4	29	田辺龍神線	田辺市				40970	1.4	6.50	2	非12h				7,031	225	7,256	9,579	579	10,158	1.40	10.3	3.1	0.79					7,676	10,056	
4	29	田辺龍神線	田辺市	秋津町	青木		40980	3.0	6.50	2	12h	58	246	450	7,450	433	7,883	9,503	666	10,169	1.29	10.6	5.5	0.79			1.6	6,954	7,046	9,230	
4	29	田辺龍神線	田辺市	秋津川町	中村		40990	12.8	6.00	2	12h	9	2	46	1,857	104	1,961	2,368	162	2,530	1.29	11.0	5.3	0.25					2,067	2,749	
4	29	田辺龍神線	田辺市	龍神村	柳瀬虎ヶ峰		41000	9.5	6.00	2	12h	0	0	3	1,079	93	1,172	1,418	129	1,547	1.32	9.7	7.9	0.20					1,097	1,459	
4	29	田辺龍神線	日高郡	日高川町	寒川		41010	11.3	3.20	1	12h	4	0	4	442	71	513	590	87	677	1.32	13.1	13.8	1.22					462	614	
4	29	田辺龍神線	田辺市				41020	3.4	0.50	1	非12h																				
4	29	田辺龍神線	田辺市				41030	3.6	0.50	1	非12h																				

旅行速度調査・非計測の別	旅行速度調査						道路状況調査																							調査単位区間番号				
	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度(時間帯別交通量加重)		平成17年度 混雑時平均 旅行速度 (km/h)	区間延長(%)		幅員構成(m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との平面交差	箇所の有無	指定最高速度 (km/h)	中央分離帯の 設置状況	異常気象時等 通行規制区分						
	混雑時		昼間非混雑時		上り	下り		改良済み区間率	5.5m以上区間率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道設置率 (%)	自転車歩行者 道設置率 (%)	自転車レーン 設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)						歩行者道設置率 (%)		歩道代表幅員 (%)	バス路線延長率 (%)	バス優先・専用 レーンの有無	
	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り							下り	上り	下り	上り	下り																
	38.4	46.3	36.2	45.0	37.2	45.6	49.7	100.0	85.4	12.50	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	40	-	-	40840
	39.0	53.1	44.9	52.0	41.5	52.6	58.8	86.4	86.4	12.50	7.00	5.50	0.00	2.60	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36.4	0.0	0.0	36.4	0.0	2.80	0.0	-	-	40	-	-	40850		
	33.2	34.4	33.2	34.4	33.2	34.4	40.0	36.2	36.2	12.00	7.00	5.50	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.7	0.9	0.0	0.9	0.9	2.00	0.0	-	-	40	-	-	40860		
	39.2	34.6	39.2	34.6	39.2	34.6	45.8	26.2	26.2	12.50	7.00	5.50	0.00	2.80	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.1	15.0	0.0	12.1	2.8	2.80	57.9	-	-	60	-	-	40870		
	23.7	18.1	23.1	20.8	23.3	19.8	19.5	100.0	100.0	12.50	7.00	5.50	0.00	2.30	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	0.0	-	○	40	-	-	40880		
	56.2	55.8	55.7	56.3	55.9	56.1	50.6	97.6	90.4	14.00	8.00	6.00	0.30	2.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	49.6	25.6	0.0	24.0	3.2	3.10	100.0	-	-	40	-	-	40890		
	39.2	40.0	36.4	37.7	37.7	38.7	42.7	100.0	87.1	12.50	7.00	5.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.9	31.5	0.0	3.2	3.2	2.50	100.0	-	-	40	-	雨量	40900		
	49.6	59.7	57.8	53.5	53.3	56.1	42.7	100.0	87.1	12.50	7.00	5.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.9	31.5	0.0	3.2	3.2	2.50	100.0	-	-	40	-	雨量	40910		
	35.0	34.1	35.0	34.1	35.0	34.1	31.5	100.0	12.5	9.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	40920		
	27.5	31.5	29.5	31.1	28.6	31.3	43.2	100.0	72.4	16.00	9.50	6.50	0.00	2.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.0	55.2	0.0	55.2	55.2	3.00	0.0	-	-	40	-	-	40930		
	54.7	56.2	48.6	54.0	51.9	55.2	33.4	100.0	41.0	9.00	6.50	5.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.1	0.0	0.0	23.1	0.0	2.50	0.0	-	-	40	-	-	40940		
	58.2	56.4	54.8	59.2	56.7	57.6	62.2	100.0	83.3	13.50	7.50	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.3	83.3	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	-	○	40	-	-	40950		
	27.4	21.0	41.0	33.4	33.5	27.0	59.4	100.0	89.7	13.50	7.50	6.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	46.6	31.0	0.0	37.9	22.4	2.90	34.5	-	-	60	-	-	40960		
	14.9	13.5	14.2	15.8	14.5	14.8	16.0	100.0	100.0	20.00	10.10	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	1.80	1.80	100.0	100.0	0.0	100.0	92.9	2.50	100.0	-	-	30	-	-	40970		
	25.1	22.7	28.6	38.5	26.9	29.9	36.2	93.3	93.3	19.10	8.50	6.50	0.00	2.30	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.0	26.7	0.0	40.0	26.7	2.30	93.3	-	-	40	-	-	40980		
	57.0	50.7	45.9	45.3	50.0	47.3	35.2	99.2	96.1	16.30	8.00	6.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	41.4	21.1	0.0	20.3	14.1	2.30	100.0	-	-	60	-	雨量	40990		
	57.0	50.7	45.9	45.3	50.0	47.2	45.3	100.0	81.5	14.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	41000		
	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	31.8	0.0	4.20	4.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	41010		
無								3.4	0.0	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	41020		
無								0.0	0.0	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	41030		

道路種別	路線名		観測地点名			単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	平日交通量											休日交通量				平成17年度						
	路線番号	路線名	市	区	丁目					交通量観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼ピーク 12時間 比率	大型車 12時間 混入率	混雑度	24時間 交通量 合計 (台)	昼夜 率	昼間 12時間 交通量		昼間 12時間 自動車 交通量 (台)	24時間 自動車 交通量 (台)	
															小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)							自動車 合計 (台)	混合 率 (%)			自動車 合計 (台)
4	30	田辺印南線	田辺市	上芳養	日向	41040	8.8	5.50	2	12h	43	12	123	1,946	86	2,032	2,534	148	2,682	1.32	14.0	4.2	0.22					1,938	2,578		
4	30	田辺印南線	日高郡	みなべ	町	41050	3.7	5.50	2	非12h				1,792	114	1,906	2,343	173	2,516	1.32	10.8	6.0	0.25					1,938	2,578		
4	30	田辺印南線	日高郡	みなべ	町	41060	5.9	5.50	2	非12h				357	26	383	468	38	506	1.32	12.6	6.7	0.04					389	517		
4	30	田辺印南線	日高郡	印南	町	41070	6.6	5.50	2	非12h				378	12	390	491	24	515	1.32	13.6	3.0	0.04					397	528		
4	31	田辺白浜線	田辺市	東山		41080	3.2	6.50	2	12h	132	468	920	12,577	533	13,110	17,181	1,173	18,354	1.40	9.3	4.1	1.46					14,622	19,155		
4	31	田辺白浜線	西牟婁郡	白浜町	堅田	41090	4.4	6.50	2	12h	0	62	106	4,619	367	4,986	6,370	610	6,980	1.40	11.7	7.4	0.62					4,584	6,051		
4	31	田辺白浜線	西牟婁郡	白浜町	大浦	41100	3.1	6.50	2	12h	237	138	415	8,508	613	9,121	11,711	1,058	12,769	1.40	9.4	6.7	0.82			4.1	9,419	9,250	12,118		
4	31	田辺白浜線	田辺市			41110	1.4	7.00	2	非12h																					
4	32	紀伊田辺停車場線	田辺市			41120	0.2	6.50	2	非12h				7,031	225	7,256	9,579	579	10,158	1.40	10.3	3.1	0.65					7,676	10,056		
4	33	南紀白浜空港線	西牟婁郡	白浜町		41130	2.9	5.50	2	非12h				5,680	261	5,941	7,399	443	7,842	1.32	12.2	4.4	0.98					6,042	8,036		
4	33	南紀白浜空港線	田辺市	新庄町	西内/浦	41140	5.2	6.50	2	12h	7	155	360	14,192	784	14,976	18,524	1,244	19,768	1.32	9.7	5.2	1.15			2.3	15,970	14,622	19,301		
4	33	南紀白浜空港線				41150	0.2	5.50	2	非12h																					
4	34	白浜温泉線	西牟婁郡	白浜町	江津良	41160	4.0	5.50	2	12h	81	31	46	1,274	136	1,410	1,769	205	1,974	1.40	11.9	9.6	0.17					1,190	1,559		
4	34	白浜温泉線	西牟婁郡	白浜町	三段	41170	8.6	6.00	2	12h	13	5	46	1,629	147	1,776	2,252	234	2,486	1.40	11.1	8.3	0.23			5.4	2,042	1,920	2,554		
4	34	白浜温泉線	西牟婁郡	白浜町	栄	41180	2.0	5.50	2	12h	7	53	174	4,945	296	5,241	6,310	451	6,761	1.29	9.5	5.6	0.57					6,042	7,975		
4	35	上富田南部線	西牟婁郡	上富田町	岡	41190	9.7	6.00	2	12h	3	37	148	7,605	435	8,040	9,931	682	10,613	1.32	11.7	5.4	0.92					7,759	10,319		
4	35	上富田南部線	田辺市			41210	3.4	6.00	2	非12h				2,039	202	2,241	2,623	268	2,891	1.29	12.5	9.0	0.27					2,352	3,199		
4	35	上富田南部線	日高郡	みなべ	町	41220	2.6	5.50	2	非12h				2,203	110	2,313	2,872	181	3,053	1.32	11.9	4.7	0.28					2,352	3,058		

旅行速度調査・非計測の別	旅行速度調査						道路状況調査																				調査単位区間番号						
	平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平成17年度 旅行速度 混雑時平均 (km/h)	区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との平面交差	指定最高速度 (km/h)	中央分離帯の 設置状況		異常気象時等 通行規制区分					
	混雑時		昼間非混雑時		上り (km/h)	下り (km/h)		改良済み区間率	5.5m以上区間率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道設置率 (%)	自転車歩行者 道設置率 (%)	自転車レーン 設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)						歩行者道設置率 両側自転車 (%)	歩道代表幅員 (%)	バス路線延長率 (%)	バス優先・専用 レーンの有無	
	上り	下り	上り	下り			上り							下り	上り	下り	上り	下り	上り					下り	上り	下り							
	43.7	49.0	52.1	52.1	47.8	50.5	33.7	44.3	36.4	9.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.9	-	-	60	-	-	41040	
	33.0	33.7	33.0	33.7	33.0	33.7	38.0	89.2	32.4	12.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.7	-	-	40	-	-	41050	
	37.7	39.2	40.1	35.5	39.1	36.8	39.2	40.7	20.3	9.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	-	-	40	-	-	41060	
	28.1	25.0	28.1	25.0	28.1	25.0	34.8	27.9	26.2	9.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	-	-	40	-	-	41070	
	20.6	21.4	23.5	26.0	22.3	24.1	18.7	100.0	100.0	18.50	10.00	6.50	0.00	1.10	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	92.0	0.0	0.0	88.0	0.0	1.10	96.0	-	○	30	-	-	41080	
	33.3	38.3	36.4	40.6	34.9	39.6	40.4	100.0	88.9	20.80	9.00	6.50	0.00	1.70	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	52.8	2.8	0.0	47.2	2.8	3.60	100.0	-	-	40	-	-	41090	
	30.5	32.6	32.8	27.8	31.9	29.4	27.8	90.3	90.3	15.50	9.00	6.50	0.00	1.20	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	67.7	0.0	0.0	3.2	0.0	1.80	100.0	-	-	40	-	-	41100	
	29.6	41.3	39.3	49.0	33.8	43.6		100.0	100.0	22.60	8.00	7.00	0.00	4.10	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	4.10	0.0	-	-	40	-	-	41110	
	13.6	4.2	12.6	8.7	13.0	6.1	6.0	100.0	100.0	21.50	9.00	6.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.00	100.0	-	-	30	-	-	41120	
	31.2	32.6	35.0	29.7	33.0	30.9	42.4	100.0	79.3	17.00	6.50	5.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72.4	0.0	0.0	31.0	0.0	2.50	100.0	-	-	60	-	-	41130	
	42.6	23.1	41.2	29.3	41.8	26.6	4.9	100.0	100.0	16.00	9.50	6.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.5	0.0	0.0	45.5	0.0	3.00	100.0	-	-	60	-	-	41140	
	22.0	7.0	16.4	10.0	18.8	7.8		100.0	50.0	12.20	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	41150		
	34.5	38.3	31.1	30.5	32.1	32.2	40.6	100.0	87.5	18.80	7.00	5.50	0.00	2.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	27.5	0.0	0.0	27.5	0.0	4.30	100.0	-	-	60	-	その他	41160	
	38.5	36.7	38.1	38.3	38.2	37.9	42.7	100.0	95.3	22.30	10.00	6.00	0.00	3.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	88.4	0.0	0.0	83.7	0.0	3.30	26.7	-	-	50	-	-	41170	
	44.5	46.2	45.5	43.4	45.1	44.4	28.1	100.0	95.0	17.30	8.00	5.50	0.00	1.80	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	95.0	0.0	2.00	100.0	-	-	50	-	-	41180	
	34.5	49.0	42.9	50.8	38.2	50.0	38.5	72.2	48.1	19.50	8.00	6.00	0.00	2.60	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27.8	1.9	0.0	24.1	1.9	2.90	100.0	-	-	60	-	-	41190	
	41.9	46.0	41.6	44.9	41.7	45.4	21.4	100.0	100.0	16.50	8.00	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.2	41.2	0.0	0.0	0.0	2.50	29.4	-	-	40	-	-	41210	
	41.9	43.0	45.3	41.2	43.5	42.0	40.9	84.6	76.9	16.50	7.50	5.50	0.00	3.20	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53.8	53.8	0.0	53.8	53.8	3.80	19.2	-	-	40	-	-	41220	

道路種別	路線名		観測地点名			単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	平日交通量											休日交通量				平成17年度						
	路線番号	路線名	市	区	丁目					交通量観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼ピク時間 12時間比率	大型車混入率 12時間	混雑度	24時間 交通量 (台)	昼夜 率	昼間 12時間 交通量		昼 自動 車 類 交通 量 (台)	24 自動 車 類 交通 量 (台)	
															小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)							自動 車 類 合計 (台)	自動 車 類 合計 (%)			自動 車 類 合計 (台)
4	36	上富田すさみ線	西牟婁郡	上富田町	生馬	41230	10.2	5.50	2	12h	2	25	73	1,753	177	1,930	2,319	229	2,548	1.32	12.2	9.2	0.24					1,723	2,292		
4	36	上富田すさみ線	西牟婁郡	白浜町	川原谷	41240	2.6	5.50	2	12h	1	0	16	541	18	559	703	35	738	1.32	13.2	3.2	0.09					602	801		
4	36	上富田すさみ線	西牟婁郡	白浜町	玉伝	41250	4.1	5.50	2	12h	18	0	21	387	23	410	505	36	541	1.32	11.2	5.6	0.06					545	725		
4	36	上富田すさみ線	西牟婁郡	白浜町		41260	8.0	5.50	2	非	12h			109	17	126	145	21	166	1.32	12.5	13.3	0.02					128	170		
4	36	上富田すさみ線	西牟婁郡	すさみ町		41270	5.7	3.70	1	非	12h			79	80	159	125	85	210	1.32	14.2	50.0	0.26					162	215		
4	36	上富田すさみ線	西牟婁郡	すさみ町		41280	3.7	3.10	1	非	12h																				
4	36	上富田すさみ線	西牟婁郡	すさみ町		41290	4.3	3.10	1	非	12h			79	80	159	125	85	210	1.32	14.2	50.0	0.76					162	215		
4	36	上富田すさみ線	西牟婁郡	すさみ町	大鎌	41300	12.6	5.50	2	12h	0	0	3	40	33	73	61	35	96	1.32	13.7	45.2	0.03					162	215		
4	37	日置川大塔線	西牟婁郡	白浜町	田野井	41310	16.7	5.50	2	12h	4	2	43	705	76	781	931	100	1,031	1.32	11.5	9.7	0.16					809	1,076		
4	37	日置川大塔線	田辺市			41320	11.8	5.50	2	非	12h			567	25	592	738	43	781	1.32	15.8	4.2	0.10					602	801		
4	38	すさみ古座線	西牟婁郡	すさみ町	周参見	41330	11.3	5.50	2	12h	27	45	148	1,484	88	1,572	2,036	165	2,201	1.40	11.5	5.6	0.26					1,751	2,329		
4	38	すさみ古座線	西牟婁郡	すさみ町	小河内	41340	2.5	5.75	2	12h	8	2	12	281	63	344	380	74	454	1.32	11.0	18.3	0.07					284	378		
4	38	すさみ古座線	東牟婁郡	古座川町	添野川	41350	9.9	5.50	2	12h	0	1	10	175	49	224	240	56	296	1.32	15.2	21.9	0.06					162	215		
4	38	すさみ古座線	東牟婁郡	古座川町	明神	41360	3.5	6.00	2	12h	20	16	39	1,300	116	1,416	1,669	158	1,827	1.29	12.9	8.2	0.22					1,287	1,699		
4	38	すさみ古座線	東牟婁郡	串本町	古田	41370	7.2	5.50	2	12h	6	11	38	1,348	56	1,404	1,713	98	1,811	1.29	10.8	4.0	0.21					1,693	2,252		
4	39	串本古座川線	東牟婁郡	串本町	和深	41380	9.5	5.50	2	12h	0	0	10	114	7	121	149	11	160	1.32	15.7	5.8	0.02					357	475		
4	40	檜野串本線	東牟婁郡	串本町	檜野	41390	8.6	5.50	2	12h	6	4	76	699	52	751	916	75	991	1.32	12.1	6.9	0.15					692	920		
4	40	檜野串本線				41400	1.2	5.50	2	非	12h			1,939	74	2,013	2,521	136	2,657	1.32	10.6	3.7	0.28					2,047	2,702		
4	41	潮岬周遊線	東牟婁郡	串本町	潮岬	41410	4.7	6.00	2	12h	17	11	59	1,128	47	1,175	1,468	83	1,551	1.32	10.5	4.0	0.18					1,602	2,115		
4	41	潮岬周遊線	東牟婁郡	串本町	出雲	41420	5.5	6.00	2	12h	15	109	214	2,359	188	2,547	3,096	266	3,362	1.32	10.6	7.4	0.35			1.7	2,529	2,047	2,702		

旅行速度調査							道路状況調査																								調査 単 位 区 間 番 号		
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平成 17年度 混雑時 平均 旅行速度 (km/h)	区間延長 (%)		幅員構成 (m)							交通安全施設等							バス路線		鉄道との 平面交差	箇所の有無	指定最高 速度 (km/h)	中央分離 帯の 設置状況	異常気象 時等	通行規制 区分			
混雑時		昼間非混雑時		上り	下り		改良済 み区 間率	5.5 m以 上区 間良	道路部 幅員	車道部 幅員	車道 幅員	中央帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道設置 率 (%)	自転車道 設置率 (%)	自転車レ ーン 設置率 (%)	両側歩道 設置率 (%)	歩行者道 設置率 (%)	歩道代表 幅員 (%)								バス路線 延長率 (%)	バス優先 専用
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り							下り	上り	下り	上り	下り	上り							下り	上り	下り						
	40.4	36.2	47.2	50.4	44.0	43.3	38.1	85.3	8.8	18.10	7.50	5.50	0.00	1.60	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.8	0.0	0.0	10.8	0.0	3.50	95.1	-	-	40	-	-	41230	
	40.4	36.2	47.2	50.4	44.0	43.4	32.9	66.7	66.7	13.00	7.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	92.5	-	-	60	-	-	41240	
	36.0	36.0	41.2	36.4	38.9	36.3	33.9	66.7	66.7	13.00	7.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	92.5	-	-	60	-	-	41250	
	32.1	31.1	32.1	31.1	32.1	31.1	37.4	66.7	66.7	13.00	7.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	92.5	-	-	60	-	-	41260	
	33.0	33.9	33.0	33.9	33.0	33.9	35.4	30.0	24.3	4.70	4.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	42.9	-	-	40	-	雨量	41270	
無								0.0	0.0	4.10	4.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	雨量	41280	
	25.7	25.0	25.7	25.0	25.7	25.0	33.9	0.0	0.0	4.10	4.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	雨量	41290	
	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	44.0	59.5	32.5	7.00	6.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	2.50	99.2	-	-	40	-	雨量	41300	
	48.8	49.9	45.8	45.8	47.0	47.0	50.4	97.0	70.7	12.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.8	4.8	0.0	4.2	4.2	2.50	100.0	-	-	60	-	雨量	41310	
	37.9	37.7	37.9	37.7	37.9	37.7	35.8	15.0	3.8	9.00	6.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	雨量	41320	
	40.7	36.8	44.7	44.7	43.0	41.3	40.0	67.9	67.9	8.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.6	18.3	0.0	7.3	7.3	1.50	100.0	-	○	40	-	-	41330	
	49.9	51.8	57.8	53.5	54.9	52.9	45.0	92.0	92.0	13.25	7.50	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.0	24.0	0.0	24.0	24.0	1.50	8.0	-	-	40	-	-	41340	
	39.5	41.2	40.5	40.5	40.1	40.7	37.1	88.1	28.6	10.00	6.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	41350	
	50.6	50.8	53.5	57.5	52.2	54.8	33.9	94.3	94.3	13.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	41360	
	43.3	38.9	40.9	37.3	42.0	37.9	32.3	97.8	93.3	9.00	6.00	5.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.9	4.4	0.0	4.4	4.4	1.50	100.0	-	-	50	-	-	41370	
	34.5	33.5	36.0	36.8	35.4	35.5	41.2	89.1	54.5	8.00	6.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	雨量	41380	
	50.6	51.3	51.6	49.9	51.3	50.2	43.5	96.9	93.9	9.00	7.00	5.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	その他	41390	
	44.1	30.4	41.2	34.9	42.2	33.2	41.8	96.9	93.9	9.00	7.00	5.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	その他	41400	
	39.6	42.7	45.9	48.2	43.0	45.8	47.1	100.0	46.1	13.50	7.50	6.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.20	100.0	-	-	40	-	雨量	41410	
	44.5	43.7	48.2	46.7	46.8	45.6	41.8	100.0	46.1	13.50	7.50	6.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.20	100.0	-	-	40	-	雨量	41420	

道路種別	路線名		観測地点名			単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	交通量観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	平日交通量									休日交通量				平成17年度					
	路線番号	路線名	市	区	丁目										昼間12時間自動車類交通量上下合計						24時間自動車類交通量上下合計			昼夜率	昼ピーク12時間比率	大型車混入率 昼間12時間	混雑度	24時間交通量	昼夜率	昼間12時間交通量		昼間12時間自動車類交通量 (台)	24時間自動車類交通量 (台)
															自動車類 合計 (台)	自動車類 合計 (%)	大型車 合計 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)										
																												自動車類 合計 (台)	自動車類 合計 (%)	大型車 合計 (台)			
4	42	新宮停車場線	新宮市	下本町	3丁目	41430	0.9	6.50	2		24h	402	285	262	6,855	726	7,581	8,350	807	9,157	1.21	10.4	9.6	0.42	6,954	1.26	2.9	5,531	7,885	9,482			
4	43	那智勝浦古座川線	東牟婁郡	那智勝浦町	井関	41440	2.9	5.50	2		12h	48	109	130	4,427	272	4,699	6,078	501	6,579	1.40	9.4	5.8	0.57					4,744	6,452			
4	43	那智勝浦古座川線	東牟婁郡	那智勝浦町	金山	41450	13.5	5.50	2		12h	0	0	16	527	24	551	686	41	727	1.32	13.2	4.4	0.12					519	690			
4	43	那智勝浦古座川線	東牟婁郡	那智勝浦町		41460	14.4	5.50	2	非	12h				173	9	182	225	15	240	1.32	16.8	4.9	0.03					185	246			
4	43	那智勝浦古座川線	東牟婁郡	古座川町	直見	41470	26.1	3.00	1		12h	0	2	12	313	57	370	420	68	488	1.32	10.8	15.4	1.76					122	162			
4	44	那智勝浦熊野川線	新宮市			41480	18.8	5.50	2	非	12h				152	18	170	201	23	224	1.32	17.3	10.4	0.03					173	230			
4	44	那智勝浦熊野川線	新宮市	熊野川町	上長井	41490	8.5	5.50	2		12h	42	0	10	434	69	503	580	84	664	1.32	14.9	13.7	0.12					585	778			
4	44	那智勝浦熊野川線	新宮市			41500	0.7	5.50	2	非	12h				513	62	575	679	80	759	1.32	11.1	10.8	0.07					585	778			
4	45	那智勝浦本宮線	東牟婁郡	那智勝浦南大居		41510	20.7	5.50	2		12h	3	28	25	1,430	137	1,567	1,981	213	2,194	1.40	11.4	8.7	0.20					1,843	2,451			
4	45	那智勝浦本宮線	東牟婁郡	那智勝浦町		41520	8.8	5.50	2	非	12h				152	18	170	201	23	224	1.32	17.3	10.4	0.03					173	230			
4	45	那智勝浦本宮線	新宮市			41530	18.4	2.00	1	非	12h																						
4	45	那智勝浦本宮線	田辺市	本宮町	請川	41540	1.9	5.50	2		12h	0	3	6	152	12	164	199	17	216	1.32	13.4	7.3	0.05					173	230			
4	46	那智山勝浦線	東牟婁郡	那智勝浦町		41550	12.3	5.50	2	非	12h				4,371	294	4,665	5,721	437	6,158	1.32	9.7	6.3	0.63					4,744	6,310			
4	46	那智山勝浦線	東牟婁郡	那智勝浦町		41560	0.5	9.20	2	非	12h																						
4	46	那智山勝浦線	東牟婁郡	那智勝浦町	浜ノ宮	41570	2.1	5.50	2		12h	113	48	115	4,642	235	4,877	6,355	473	6,828	1.40	9.7	4.8	0.32					4,744	6,262			
4	46	那智山勝浦線	東牟婁郡	那智勝浦町		41580	0.8	5.50	2	非	12h				4,236	285	4,521	5,413	419	5,832	1.29	9.7	6.3	0.40					4,744	6,262			
4	52	御浜北山線	東牟婁郡	北山村		41590	0.1	3.00	1	非	12h				165	80	245	236	87	323	1.32	14.1	32.5	1.71					249	331			
4	53	高野天川線	伊都郡	高野町	高野山	41600	3.8	3.00	1		12h	1	0	3	128	12	140	169	16	185	1.32	12.1	8.6	0.42					132	176			





道路種別	路線名		観測地点名			単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	交通量観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	平日交通量									休日交通量				平成17年度			
	路線番号	路線名	市	区	丁目										昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼ピーク 12時間 比率	大型車混入 率	混雑度	24時間 交通量	昼夜 率	昼間 12時間 交通量		昼間 12時間 自動車 交通量	24時間 自動車 交通量	
															自動車 合計 (台)	小型 車 (台)	大型 車 (台)	合計 (台)	小型 車 (台)	大型 車 (台)					合計 (台)	自動車 合計 (台)	大型 車 (%)	自動車 合計 (台)			(台)
4	55	橋本五條線	橋本市	上田		41610	5.1	5.50	2		24h	47	49	124	2,771	208	2,979	3,320	221	3,541	1.19	10.7	7.0	0.47						5,446	7,189
4	61	堺かつらぎ線	伊都郡	かつらぎ町	短野	41620	9.0	5.50	2		12h	30	4	35	394	1	395	508	13	521	1.32	11.4	0.3	0.04						507	674
4	62	泉佐野打田線	紀の川市	神通		41630	6.2	6.00	2		24h			0	3,627	398	4,025	4,812	503	5,315	1.32	14.6	9.9	0.53			2.0	5,781	5,308	7,060	
4	62	泉佐野打田線	紀の川市	重行		41640	1.0	6.00	2		12h	16	6	108	3,440	817	4,257	4,549	943	5,492	1.29	13.2	19.2	0.62					5,308	7,060	
4	62	泉佐野打田線	紀の川市	打田		41650	1.9	5.50	2		12h	11	18	120	4,177	840	5,017	5,647	975	6,622	1.32	12.9	16.7	0.68					7,517	10,223	
4	63	泉佐野岩出線	岩出市	根来		41660	4.2	11.00	4		24h	2	4	154	11,271	3,047	14,318	15,533	3,903	19,436	1.36	12.0	21.3	0.85	20,363	1.35	4.5	15,121	13,919	19,461	
4	63	泉佐野岩出線	岩出市	堀口		41670	2.2	11.00	4		24h	53	147	164	7,831	1,986	9,817	10,574	2,611	13,185	1.34	9.3	20.2	0.65					9,585	12,753	
4	63	泉佐野岩出線	岩出市	宮		41680	0.7	6.00	2		12h	102	544	512	11,106	1,971	13,077	14,939	2,323	17,262	1.32	9.1	15.1	1.35					12,877	17,513	
4	63	泉佐野岩出線	岩出市			41690	1.0	5.50	2	非	12h				10,598	2,666	13,264	13,272	5,298	18,570	1.40	11.5	20.1	1.71					13,919	19,461	
4	63	泉佐野岩出線	岩出市	根来		41700	1.1	5.50	2		24h	43	50	73	2,849	455	3,304	3,996	564	4,560	1.38	11.6	13.8	0.58					4,564	6,579	
4	63	泉佐野岩出線	岩出市	森		41710	1.2	5.50	2		12h	155	152	178	3,486	189	3,675	4,443	298	4,741	1.29	11.3	5.1	0.47					3,716	5,054	
4	64	和歌山貝塚線	和歌山市	藤田		41720	3.8	5.50	2		12h	91	153	267	5,323	540	5,863	6,850	713	7,563	1.29	11.2	9.2	0.71			1.1	5,803	3,700	4,884	
4	64	和歌山貝塚線	和歌山市	滝畑		41730	5.3	5.50	2		12h	7	4	107	2,427	88	2,515	3,082	162	3,244	1.29	16.2	3.5	0.53					3,700	4,921	
4	64	和歌山貝塚線	和歌山市			41740	0.4	5.50	2	非	12h				3,297	229	3,526	4,216	333	4,549	1.29	11.9	6.5	0.55					3,700	4,884	
4	65	岬加太港線	和歌山市	加太		41750	5.7	5.50	2		24h	15	57	160	1,655	124	1,779	2,143	134	2,277	1.28	10.6	7.0	0.20					2,018	2,681	
4	65	岬加太港線	和歌山市			41760	3.3	5.50	2	非	12h																				

旅行速度調査							道路状況調査																				調査 単 位 区 間 番 号					
平均旅行速度(km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平成 17年度  旅行 速度 平均 速度 (km/h)	区間延長(%)		幅員構成(m)						交通安全施設等						バス路線		鉄 道 と の 平 面 交 差	指 定 最 高 速 度 (km/h)	中 央 分 離 帯 の 設 置 状 況	異 常 気 象 時 等		通 行 規 制 区 分				
混雑時		昼間非混雑時		上り (km/h)	下り (km/h)		改 良 済 み 区 間 率	5.5 m 以 上 区 間 良	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 部 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 率 (%)	自 転 車 歩 行 者 道 設 置 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 率 (%)							歩 行 者 道 設 置 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス 優 先 ・ 専 用 レ ー ン の 有 無
上り	下り	上り	下り										上り	下り	上り	下り	上り	下り														
	43.2	49.3	46.3	48.4	44.8	48.8	36.3	100.0	39.2	12.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.6	0.0	0.0	13.7	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	-	41610
	27.5	29.5	27.5	29.5	27.5	29.5	34.9	61.1	23.3	8.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	41620
	49.1	45.7	48.7	46.9	48.9	46.3	49.1	100.0	93.1	13.50	7.50	6.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.9	0.0	0.0	6.9	0.0	1.80	100.0	-	-	50	-	雨量	41630
	45.0	39.1	41.4	36.8	43.0	37.6	49.1	100.0	93.1	13.50	7.50	6.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.9	0.0	0.0	6.9	0.0	1.80	100.0	-	-	50	-	雨量	41640
	40.2	30.5	41.1	35.7	40.7	33.4	30.6	100.0	100.0	16.50	7.00	5.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.00	100.0	-	-	50	-	-	41650
	63.5	54.2	62.5	54.4	62.9	54.3	38.9	100.0	100.0	19.80	13.00	11.00	2.00	3.80	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.3	33.3	0.0	59.3	33.3	2.00	0.0	-	-	40	○	雨量	41660
	31.3	32.6	35.4	33.7	33.6	33.3	40.0	100.0	100.0	20.80	13.00	11.00	2.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	31.8	0.0	68.2	31.8	3.90	0.0	-	-	40	-	-	41670
	18.2	17.2	18.3	23.7	18.3	21.0	21.7	100.0	100.0	13.60	7.50	6.00	1.50	4.80	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	85.7	0.0	0.0	71.4	0.0	1.50	71.4	-	-	40	-	-	41680
非	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	100.0	40.0	13.00	7.50	5.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.0	0.0	0.0	30.0	0.0	2.00	0.0	-	-	40	-	-	41690
	28.3	27.8	21.2	28.5	24.0	28.2	52.9	100.0	43.5	13.00	7.50	5.50	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.60	87.0	-	-	40	-	-	41700
	24.4	28.0	28.7	26.4	26.8	27.0	62.1	100.0	43.5	13.00	7.50	5.50	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.60	87.0	-	-	40	-	-	41710
	28.7	35.2	30.7	37.3	29.8	36.4	22.2	46.7	46.7	19.20	6.50	5.50	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	53.3	0.0	100.0	53.3	3.60	0.0	-	-	40	-	雨量	41720
	43.3	34.6	44.4	44.9	43.8	38.7	38.9	94.3	81.1	16.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	41730
非	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	100.0	100.0	12.00	6.50	5.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	0.0	-	-	40	-	-	41740
	40.1	39.8	35.9	42.6	37.3	41.7	37.4	98.2	98.2	18.30	8.00	5.50	0.00	2.10	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22.8	12.3	0.0	10.5	1.8	2.70	31.6	-	-	50	-	-	41750
非	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	100.0	100.0	12.50	7.00	5.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.2	15.2	0.0	3.0	3.0	2.50	0.0	-	-	30	-	雨量	41760