
紀の川水系中流域　洪水浸水想定区域図（想定最大規模）



1. 基本事項等

この洪水浸水想定区域図は、紀の川水系中流域の河川について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。

（１）作成主体　和歌山県
（２）公表年月日　令和６年３月２９日
（３）対象となる河川　紀の川水系紀の川、貴志川、柘榴川、愛子谷川、喜谷川、野田原川、梅本川、真国川、神路谷川、本川、清川、桂川、東中津川、西谷川、穴伏川、重谷川、日向谷川、山田川、長屋川、上田井川、中津川、中筋川、丸田川、佐川、前川、古戸川、名手川、名手谷川、宮川、春日川、木積川、東川、松井川、柴目川、根来川、森川、海神川、鳥子川、牛平川、町通川、竜門川、麻生津川

（４）前提となる降雨

紀の川流域の２日間総雨量 565mm	中筋川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
貴志川流域の 24 時間総雨量 687mm	丸田川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
柘榴川流域の 24 時間総雨量 1,150mm	佐川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
愛子谷川流域の１時間雨量 146mm	前川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
喜谷川流域の１時間雨量 147mm	古戸川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
野田原川流域の 24 時間総雨量 1,150mm	名手川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
梅本川流域の１時間雨量 139mm	名手谷川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
真国川流域の 24 時間総雨量 919mm	宮川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
神路谷川流域の１時間雨量 145mm	春日川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
本川流域の１時間雨量 146mm	木積川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
清川流域の１時間雨量 146mm	東川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
桂川流域の 24 時間総雨量 1,150mm	松井川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
東中津川流域の 24 時間総雨量 1,150mm	柴目川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
西谷川流域の１時間雨量 146mm	根来川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
穴伏川流域の１時間雨量 131mm	森川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
重谷川流域の１時間雨量 143mm	海神川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
日向谷川流域の１時間雨量 146mm	鳥子川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
山田川流域の 24 時間総雨量 1,150mm	牛平川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
長屋川流域の 24 時間総雨量 1,150mm	町通川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
上田井川流域の 24 時間総雨量 1,150mm	竜門川流域の 24 時間総雨量 1,150mm
中津川流域の 24 時間総雨量 1,150mm	麻生津川流域の 24 時間総雨量 1,150mm

（５）関係市町村　紀の川市、岩出市、海南市、かつらぎ町、紀美野町

2. 計算条件等

（１）この洪水浸水想定区域図は、上記「１ 基本事項等 （３）対象となる河川」（以下、「対象河川」という。）を対象に、指定時点の河道形状等を勘案し、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により対象河川が氾濫した場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより求めたものです。

（２）対象河川が複数ある場合は、それぞれの河川ごとのシミュレーションから得られた浸水深のうちの最大値を用いて洪水浸水想定区域図を作成しています。

（３）このシミュレーションの実施にあたっては、対象河川以外の河川の氾濫、対象河川が複数ある場合の同時氾濫、堤防満杯流量が小さく想定最大規模の洪水時に堤防天端水位を一連の区間に渡って大きく超える河川区間における河川堤防の決壊による氾濫範囲の拡大、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫及び高潮や内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域図に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。また、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生を考慮していませんので、家屋倒壊等氾濫想定区域について表示していません。

凡　例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 20.0m以上の区域
- 10.0～20.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 0.5m未満の区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 洪水浸水想定区域指定の対象となる県管理河川

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 398。背景図は基盤地図情報を拡大しているので、位置精度は基図に準じます。

紀の川水系中流域　洪水浸水想定区域図（想定最大規模）（1）

大阪府

紀の川市

県道泉佐野打田線

名手川

西谷川

県道西川原妙河線

東中津川

中津川

県道西川原名手市場線

京奈和自動車道

京奈和自動車道

佐川

N

S

凡　例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 20.0m以上の区域
- 10.0～20.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 0.5m未満の区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 洪水浸水想定区域指定の対象となる県管理河川

0　100　200　400　600　800　1000m

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 398。背景図は基盤地図情報を拡大しているので、位置精度は基図に準じます。

紀の川水系中流域　洪水浸水想定区域図（想定最大規模）（2）

N
S

大阪府

国道480号

穴伏川

名手川

西谷川

重谷川

田向谷川

県道西川原粉河線

県道中貫名手市場線

国道480号

県道那賀かつらぎ線

紀の川市

かつらぎ町

県道妙寺かつらぎ線

京奈和自動車道

かつらぎ町役場

大谷駅

妙寺駅

京奈和自動車道

紀の川

和歌山線

笠田駅

国道24号

凡　例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 20.0m以上の区域
- 10.0～20.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 0.5m未満の区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 洪水浸水想定区域指定の対象となる県管理河川

0　100　200　400　600　800　1000m

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 398。背景図は基盤地図情報を拡大しているので、位置精度は基図に準じます。

紀の川水系中流域　洪水浸水想定区域図（想定最大規模）（3）

凡　例

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）


- 20.0m以上の区域
- 10.0～20.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 0.5m未満の区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 洪水浸水想定区域指定の対象となる県管理河川

和歌山市
岩出市
紀の川市
京奈和自動車道
阪和自動車道
JR阪和線
県道和歌山貝塚線
県道粉河加太線
県道泉佐野岩出線
県道小豆島岩出線
国道24号
県道和歌山貝塚線
県道小豆島岩出線
県道和歌山打田線
船戸駅
紀伊小倉駅
JR阪和線
布施屋駅
県道岩出海南線
県道岩出野上線
県道桃山丸栖線
岩出市役所
岩出駅
県道新田立荘岩出停車場線
県道中三谷下井阪線
下井阪駅
県道和歌山打田線
国道424号
県道桃山下井阪線
根来川
山田川
水滝川
森川
東川
春日川
川宮
古戸川
紀の川
貴志川

0　100　200　400　600　800　1000m


測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 398。背景図は基盤地図情報を拡大しているので、位置精度は基図に準じます。

紀の川水系中流域　洪水浸水想定区域図（想定最大規模）（4）




測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 398。背景図は基盤地図情報を拡大しているので、位置精度は基図に準じます。

紀の川水系中流域　洪水浸水想定区域図（想定最大規模）（5）




測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 398。背景図は基盤地図情報を拡大しているので、位置精度は基図に準じます。

紀の川水系中流域　洪水浸水想定区域図（想定最大規模）（6）




測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 398。背景図は基盤地図情報を拡大しているので、位置精度は基図に準じます。

紀の川水系中流域　洪水浸水想定区域図（想定最大規模）（7）




測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 398。背景図は基盤地図情報を拡大しているので、位置精度は基図に準じます。

紀の川水系中流域　洪水浸水想定区域図（想定最大規模）（8）



測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 398。背景図は基盤地図情報を拡大しているので、位置精度は基図に準じます。

紀の川水系中流域　洪水浸水想定区域図（想定最大規模）（9）



測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 398。背景図は基盤地図情報を拡大しているので、位置精度は基図に準じます。

紀の川水系中流域　洪水浸水想定区域図（想定最大規模）（10）

N
S

紀の川市

県道高野口野上線

真国川

紀美野町

国道370号

国道370号

国道370号

県道美里竜神線

貴志川

貴志川

凡　例


浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

- 20.0m以上の区域
- 10.0～20.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 0.5m未満の区域
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 洪水浸水想定区域指定の対象となる県管理河川

0　100　200　400　600　800　1000m

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 398。背景図は基盤地図情報を拡大しているので、位置精度は基図に準じます。

紀の川水系中流域　洪水浸水想定区域図（想定最大規模）（11）



測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 398。背景図は基盤地図情報を拡大しているので、位置精度は基図に準じます。