


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式－1(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類

箇所番号

箇所名

所在地

急傾斜地の崩壊


I-463

池崎

和歌山県海南市日方

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 7」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



様式-2(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域
土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域
土石等の(移動)高さが1m以下の場合、
土石等の移動による力が100kN/mを超える区域
土石等の堆積の高さが3mを超える区域
それ以外の区域



N
縮尺
1:2,500

自然現象
の種類
告示番号
告示年月日

急傾斜地の崩壊
告示番号
告示年月日

箇所番号
箇所名
所在地

I-463
池崎
和歌山県海南市日方


参考資料



0 25 50 100
m

参考資料：航空写真	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-463
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号		箇所名	池崎
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示年月日		所在地	和歌山県海南市日方
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



0 25 50 100
m



様式-2-2(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		
土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
	それ以外の区域	

N
縮尺
1:2,500

自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-463
告示番号		箇所名	池崎
告示年月日		所在地	和歌山県海南市日方

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



様式-2-3(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-463
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示番号		箇所名	池崎
		それ以外の区域		告示年月日		所在地	和歌山県海南市日方

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ~ 3	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ~ 4	-	-	-	-	-	-	-	-
4 ~ 5	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ~ 6	-	-	-	-	-	-	-	-
6 ~ 7	-	-	-	-	-	-	-	-
7 ~ 8	-	-	-	-	-	-	-	-
8 ~ 9	-	-	60.13	1.00	-	-	13.20	3.00
9 ~ 10	-	-	60.13	1.00	15.57	3.54	13.20	3.00
10 ~ 11	-	-	78.89	1.00	14.56	3.31	13.20	3.00
11 ~ 12	-	-	100.00	1.00	-	-	13.20	3.00
12 ~ 13	122.26	1.00	100.00	1.00	-	-	11.49	2.61
13 ~ 14	122.26	1.00	100.00	1.00	-	-	11.33	2.58
14 ~ 15	-	-	-	-	-	-	-	-
15 ~ 16	-	-	-	-	-	-	-	-
16 ~ 17	-	-	-	-	-	-	-	-
17 ~ 18	-	-	-	-	-	-	-	-
18 ~ 19	-	-	87.98	1.00	-	-	8.84	2.01
19 ~ 20	-	-	87.98	1.00	-	-	7.90	1.79
20 ~ 21	-	-	87.22	1.00	-	-	7.72	1.75
21 ~ 22	-	-	78.78	1.00	-	-	8.82	2.00
22 ~ 23	-	-	85.97	1.00	-	-	8.82	2.00
23 ~ 24	-	-	100.00	1.00	-	-	9.42	2.14
24 ~ 25	130.12	1.00	100.00	1.00	-	-	13.20	3.00
25 ~ 26	134.83	1.00	100.00	1.00	13.43	3.05	13.20	3.00
26 ~ 27	-	-	-	-	-	-	-	-
27 ~ 28	-	-	-	-	-	-	-	-
28 ~ 29	-	-	-	-	-	-	-	-
29 ~ 30	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ~ 31	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ~ 32	-	-	-	-	-	-	-	-
32 ~ 33	-	-	-	-	-	-	-	-
33 ~ 34	-	-	-	-	-	-	-	-
34 ~ 35	-	-	-	-	-	-	-	-
35 ~ 36	-	-	-	-	-	-	-	-
36 ~ 37	-	-	-	-	-	-	-	-
37 ~ 38	-	-	-	-	-	-	-	-
38 ~ 39	-	-	-	-	-	-	-	-
39 ~ 40	-	-	-	-	-	-	-	-
40 ~ 41	-	-	-	-	-	-	-	-
41 ~ 42	-	-	-	-	-	-	-	-
42 ~ 43	-	-	-	-	-	-	-	-
43 ~ 44	-	-	-	-	-	-	-	-
44 ~ 45	-	-	-	-	-	-	-	-
45 ~ 46	-	-	-	-	-	-	-	-
46 ~ 47	126.39	1.00	100.00	1.00	-	-	9.97	2.27
47 ~ 48	123.44	1.00	100.00	1.00	-	-	11.40	2.59
48 ~ 49	127.52	1.00	100.00	1.00	-	-	11.64	2.65
49 ~ 50	-	-	100.00	1.00	-	-	11.64	2.65
50 ~ 51	-	-	90.92	1.00	-	-	9.99	2.27
51 ~ 52	-	-	90.92	1.00	-	-	10.18	2.31
52 ~ 53	-	-	-	-	-	-	-	-

様式-3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-463
	告示番号		箇所名	池崎
	告示年月日		所在地	和歌山県海南市日方

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)
53 ~ 54	-	-	-	-	-	-	-	-
54 ~ 55	-	-	-	-	-	-	-	-
55 ~ 56	-	-	-	-	-	-	-	-
56 ~ 57	-	-	-	-	-	-	-	-
57 ~ 58	-	-	-	-	-	-	-	-
~								
59 ~ 60	-	-	-	-	-	-	-	-
60 ~ 61	-	-	-	-	-	-	-	-
61 ~ 62	-	-	-	-	-	-	-	-
62 ~ 63	-	-	-	-	-	-	-	-
63 ~ 64	-	-	-	-	-	-	-	-
64 ~ 65	-	-	-	-	-	-	-	-
~								
66 ~ 67	-	-	-	-	-	-	-	-
67 ~ 68	-	-	-	-	-	-	-	-
68 ~ 69	-	-	-	-	-	-	-	-
69 ~ 70	-	-	-	-	-	-	-	-
70 ~ 71	-	-	100.00	1.00	-	-	11.99	2.73
71 ~ 72	-	-	96.49	1.00	-	-	12.80	2.91
72 ~ 73	-	-	100.00	1.00	-	-	12.80	2.91
73 ~ 74	-	-	100.00	1.00	-	-	12.12	2.76
74 ~ 75	-	-	92.97	1.00	-	-	11.36	2.58
75 ~ 76	-	-	99.83	1.00	-	-	8.95	2.04
76 ~ 77	-	-	100.00	1.00	-	-	10.69	2.43
77 ~ 78	116.73	1.00	100.00	1.00	-	-	10.79	2.45
78 ~ 79	-	-	100.00	1.00	-	-	10.79	2.45

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)
79 ~ 80	-	-	100.00	1.00	-	-	8.56	1.94
80 ~ 81	111.49	1.00	100.00	1.00	-	-	10.25	2.33
81 ~ 82	122.34	1.00	100.00	1.00	-	-	10.93	2.48
82 ~ 83	124.48	1.00	100.00	1.00	-	-	11.76	2.67
~								
84 ~ 85	108.19	1.00	100.00	1.00	-	-	10.77	2.45
85 ~ 86	105.55	1.00	100.00	1.00	-	-	10.77	2.45
86 ~ 87	-	-	100.00	1.00	-	-	10.77	2.45
87 ~ 88	-	-	80.34	1.00	-	-	9.12	2.07
88 ~ 89	-	-	-	-	-	-	-	-
89 ~ 90	-	-	-	-	-	-	-	-
90 ~ 91	126.52	1.00	100.00	1.00	-	-	12.50	2.84
91 ~ 92	126.52	1.00	100.00	1.00	-	-	11.49	2.61
92 ~ 93	140.54	1.00	100.00	1.00	-	-	12.56	2.85
93 ~ 94	140.54	1.00	100.00	1.00	-	-	12.56	2.85
94 ~ 95	132.49	1.00	100.00	1.00	-	-	11.88	2.70
95 ~ 96	128.67	1.00	100.00	1.00	-	-	11.88	2.70
96 ~ 97	128.67	1.00	100.00	1.00	-	-	10.55	2.40
97 ~ 98	118.70	1.00	100.00	1.00	-	-	10.23	2.33
98 ~ 99	-	-	-	-	-	-	-	-
99 ~ 100	-	-	-	-	-	-	-	-
100 ~ 101	-	-	-	-	-	-	-	-
~								
102 ~ 103	-	-	100.00	1.00	-	-	9.45	2.15
103 ~ 104	105.90	1.00	100.00	1.00	-	-	9.51	2.16
104 ~ 105	107.95	1.00	100.00	1.00	-	-	9.51	2.16

様式-3(急)	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-463
	告示番号		箇所名	池崎
	告示年月日		所在地	和歌山県海南市日方

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)


横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
105 ～ 106	107.95	1.00	100.00	1.00	-	-	9.55	2.17
106 ～ 107	130.40	1.00	100.00	1.00	-	-	11.42	2.60
107 ～ 108	130.40	1.00	100.00	1.00	-	-	11.61	2.64
108 ～ 109	127.01	1.00	100.00	1.00	-	-	11.61	2.64
109 ～ 110	121.20	1.00	100.00	1.00	-	-	10.32	2.35
110 ～ 111	121.20	1.00	100.00	1.00	-	-	10.32	2.35
111 ～ 112	121.20	1.00	100.00	1.00	-	-	10.60	2.41
112 ～ 113	110.83	1.00	100.00	1.00	-	-	10.69	2.43
113 ～ 114	-	-	100.00	1.00	-	-	13.20	3.00
～								
115 ～ 116	-	-	-	-	-	-	-	-
116 ～ 117	-	-	-	-	-	-	-	-
117 ～ 118	119.07	1.00	100.00	1.00	-	-	8.14	1.85
118 ～ 119	-	-	100.00	1.00	-	-	7.75	1.76
119 ～ 120	-	-	98.21	1.00	-	-	7.66	1.74
120 ～ 121	-	-	100.00	1.00	-	-	7.62	1.73
121 ～ 122	-	-	100.00	1.00	-	-	7.55	1.72
122 ～ 123	-	-	94.12	1.00	-	-	8.97	2.04
123 ～ 124	-	-	96.92	1.00	-	-	9.19	2.09
124 ～ 125	-	-	100.00	1.00	-	-	9.37	2.13
125 ～ 126	-	-	100.00	1.00	-	-	9.37	2.13
126 ～ 127	-	-	67.28	1.00	-	-	9.42	2.14
127 ～ 128	-	-	56.96	1.00	-	-	10.48	2.38
～								
～								
～								
～								

様式-3(急)

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I -463
	告示番号		箇所名	池崎
	告示年月日		所在地	和歌山県海南市日方

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式－1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類

箇所番号

箇所名

所在地

急傾斜地の崩壊


I-472

神田

和歌山県海南市日方


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 7」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



様式－2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-472
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号		箇所名	神田
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示年月日		所在地	和歌山県海南市日方
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						

参考資料



0 25 50 100
m

参考資料：航空写真



土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

縮尺	1:2,500
----	---------

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
告示番号	
告示年月日	


箇所番号	I-472
箇所名	神田
所在地	和歌山県海南市日方

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



様式-2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		 縮尺 1:2,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-472
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域		告示番号		箇所名	神田
		それ以外の区域		告示年月日		所在地	和歌山県海南市日方

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



0 25 50 100
m

様式-2-3(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		
土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

N
縮尺
1:2,500

自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-472
告示番号		箇所名	神田
告示年月日		所在地	和歌山県海南市日方


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)
1 ～ 2	157.17	1.00	100.00	1.00	18.05	3.57	15.16	3.00	～								
2 ～ 3	157.17	1.00	100.00	1.00	18.05	3.57	15.16	3.00	～								
3 ～ 4	150.05	1.00	100.00	1.00	17.44	3.45	15.16	3.00	～								
4 ～ 5	147.09	1.00	100.00	1.00	17.20	3.40	15.16	3.00	～								
5 ～ 6	147.09	1.00	100.00	1.00	17.20	3.40	15.16	3.00	～								
6 ～ 7	147.09	1.00	100.00	1.00	17.20	3.40	15.16	3.00	～								
7 ～ 8	143.73	1.00	100.00	1.00	16.97	3.36	15.16	3.00	～								
8 ～ 9	151.69	1.00	100.00	1.00	17.57	3.48	15.16	3.00	～								
9 ～ 10	151.69	1.00	100.00	1.00	17.57	3.48	15.16	3.00	～								
10 ～ 11	150.69	1.00	100.00	1.00	17.46	3.45	15.16	3.00	～								
11 ～ 12	150.69	1.00	100.00	1.00	18.14	3.59	15.16	3.00	～								
12 ～ 13	134.47	1.00	100.00	1.00	18.14	3.59	15.16	3.00	～								
13 ～ 14	144.45	1.00	100.00	1.00	16.98	3.36	15.16	3.00	～								
14 ～ 15	144.45	1.00	100.00	1.00	16.98	3.36	15.16	3.00	～								
15 ～ 16	141.83	1.00	100.00	1.00	18.60	3.68	15.16	3.00	～								
16 ～ 17	141.83	1.00	100.00	1.00	18.60	3.68	15.16	3.00	～								
17 ～ 18	132.56	1.00	100.00	1.00	16.34	3.23	15.16	3.00	～								
18 ～ 19	150.23	1.00	100.00	1.00	17.48	3.46	15.16	3.00	～								
19 ～ 20	150.23	1.00	100.00	1.00	17.48	3.46	15.16	3.00	～								
20 ～ 21	148.55	1.00	100.00	1.00	17.32	3.43	15.16	3.00	～								
21 ～ 22	154.46	1.00	100.00	1.00	17.77	3.52	15.16	3.00	～								
22 ～ 23	158.80	1.00	100.00	1.00	18.27	3.62	15.16	3.00	～								
23 ～ 24	158.80	1.00	100.00	1.00	18.27	3.62	15.16	3.00	～								
24 ～ 25	161.23	1.00	100.00	1.00	18.64	3.69	15.16	3.00	～								
～									～								
26 ～ 27	-	-	36.31	1.00	-	-	13.92	2.75	～								

様式－3(急)	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-472
	告示番号		箇所名	神田
	告示年月日		所在地	和歌山県海南市日方

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)



(1/200,000)




(1/25,000)

様式－1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
	箇所番号	I -490
	箇所名	琴ノ浦西
	所在地	和歌山県海南市船尾


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 7」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



様式-2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-490
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号		箇所名	琴ノ浦西
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示年月日		所在地	和歌山県海南市船尾
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						

参考資料




0 25 50 100
m

参考資料：航空写真

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-490
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号		箇所名	琴ノ浦西
土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示年月日		所在地	和歌山県海南市船尾
土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



0 25 50 100
m


様式-2-2(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		
土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
	それ以外の区域	

N
縮尺
1:2,500

自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-490
告示番号		箇所名	琴ノ浦西
告示年月日		所在地	和歌山県海南市船尾

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)




0 25 50 100
m

様式-2-3(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:2,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-490
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示番号		箇所名	琴ノ浦西
		それ以外の区域		告示年月日		所在地	和歌山県海南市船尾

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式－1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類

箇所番号

箇所名

所在地

急傾斜地の崩壊


I-624

脇の浜・脇ノ浜(2)・脇の浜(3)・脇ノ浜(4)・脇ノ浜(5)

和歌山県海南市下津町下津


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 7」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



様式－2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:5,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-624
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域			告示番号		箇所名	脇の浜・脇ノ浜(2)・脇の浜(3)・ 脇ノ浜(4)・脇ノ浜(5)
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示年月日		所在地	和歌山県海南市下津町下津
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域						

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



様式-2(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、
土石等の移動による力が100kN/mを超える区域
土石等の堆積の高さが3mを超える区域
それ以外の区域



縮尺
1:2,500

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

箇所番号

箇所名


所在地

I-624

脇の浜・脇ノ浜(2)・脇の浜(3)・
脇ノ浜(4)・脇ノ浜(5)

和歌山県海南市下津町下津


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



0 25 50 100
m

様式-2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-624
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号		箇所名	脇の浜・脇ノ浜(2)・脇の浜(3)・脇ノ浜(4)・脇ノ浜(5)
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示年月日		所在地	和歌山県海南市下津町下津
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						

参考資料



0 25 50 100
m

参考資料:航空写真

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
土砂等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域	



縮尺

1:2,500

自然現象の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

箇所番号

箇所名


所在地

I-624

脇の浜・脇ノ浜(2)・脇の浜(3)・脇ノ浜(4)・脇ノ浜(5)

和歌山県海南市下津町下津


参考資料



0 25 50 100
m


参考資料:航空写真	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-624
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号		箇所名	脇の浜・脇ノ浜(2)・脇の浜(3)・脇ノ浜(4)・脇ノ浜(5)
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示年月日		所在地	和歌山県海南市下津町下津
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域						
	それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)




様式-2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	 縮尺 1:2,500		自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-624
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号		箇所名	脇の浜・脇ノ浜(2)・脇の浜(3)・ 脇ノ浜(4)・脇ノ浜(5)
	それ以外の区域			告示年月日		所在地	和歌山県海南市下津町下津

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)




様式-2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-624
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		告示番号		箇所名	脇の浜・脇ノ浜(2)・脇の浜(3)・ 脇ノ浜(4)・脇ノ浜(5)
	それ以外の区域			告示年月日		所在地	和歌山県海南市下津町下津

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



様式-2-3(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-624
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示番号		箇所名	脇の浜・脇ノ浜(2)・脇の浜(3)・ 脇ノ浜(4)・脇ノ浜(5)
		それ以外の区域		告示年月日		所在地	和歌山県海南市下津町下津

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



様式-2-3(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-624
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示番号		箇所名	脇の浜・脇ノ浜(2)・脇の浜(3)・ 脇ノ浜(4)・脇ノ浜(5)
		それ以外の区域		告示年月日		所在地	和歌山県海南市下津町下津

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用する と想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用する と想定される力			
	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ~ 3	-	-	70.90	1.00	-	-	12.53	2.85
3 ~ 4	-	-	100.00	1.00	-	-	12.53	2.85
4 ~ 5	104.70	1.00	100.00	1.00	-	-	11.06	2.51
5 ~ 6	118.20	1.00	100.00	1.00	-	-	11.06	2.51
6 ~ 7	-	-	100.00	1.00	-	-	10.80	2.46
~								
8 ~ 9	-	-	100.00	1.00	-	-	10.98	2.49
9 ~ 10	124.09	1.00	100.00	1.00	-	-	12.33	2.80
10 ~ 11	-	-	100.00	1.00	-	-	12.33	2.80
~								
12 ~ 13	118.87	1.00	100.00	1.00	16.09	3.66	13.20	3.00
13 ~ 14	128.78	1.00	100.00	1.00	16.61	3.78	13.20	3.00
14 ~ 15	135.30	1.00	100.00	1.00	17.02	3.87	13.20	3.00
15 ~ 16	140.80	1.00	100.00	1.00	17.02	3.87	13.20	3.00
16 ~ 17	140.80	1.00	100.00	1.00	17.03	3.87	13.20	3.00
17 ~ 18	135.23	1.00	100.00	1.00	17.03	3.87	13.20	3.00
18 ~ 19	126.68	1.00	100.00	1.00	16.49	3.75	13.20	3.00
19 ~ 20	128.43	1.00	100.00	1.00	16.59	3.77	13.20	3.00
20 ~ 21	128.48	1.00	100.00	1.00	16.60	3.77	13.20	3.00
~								
22 ~ 23	145.37	1.00	100.00	1.00	16.47	3.74	13.20	3.00
23 ~ 24	145.37	1.00	100.00	1.00	16.47	3.74	13.20	3.00
24 ~ 25	145.37	1.00	100.00	1.00	14.28	3.24	13.20	3.00
25 ~ 26	143.65	1.00	100.00	1.00	16.18	3.68	13.20	3.00
26 ~ 27	143.65	1.00	100.00	1.00	16.18	3.68	13.20	3.00

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用する と想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用する と想定される力			
	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m2)	土石等 の高さ (m)
27 ~ 28	142.51	1.00	100.00	1.00	16.15	3.67	13.20	3.00
28 ~ 29	141.74	1.00	100.00	1.00	16.76	3.81	13.20	3.00
~								
30 ~ 31	-	-	64.02	1.00	-	-	8.35	1.90
31 ~ 32	-	-	65.43	1.00	-	-	8.49	1.93
32 ~ 33	-	-	65.43	1.00	-	-	8.49	1.93
33 ~ 34	-	-	70.87	1.00	-	-	8.49	1.93
34 ~ 35	-	-	70.87	1.00	-	-	8.49	1.93
35 ~ 36	-	-	65.61	1.00	-	-	8.49	1.93
36 ~ 37	-	-	67.96	1.00	-	-	7.88	1.79
37 ~ 38	-	-	-	-	-	-	-	-
38 ~ 39	-	-	-	-	-	-	-	-
39 ~ 40	-	-	-	-	-	-	-	-
40 ~ 41	-	-	-	-	-	-	-	-
41 ~ 42	-	-	-	-	-	-	-	-
42 ~ 43	-	-	85.38	1.00	-	-	7.93	1.80
43 ~ 44	-	-	85.38	1.00	-	-	7.93	1.80
44 ~ 45	-	-	84.44	1.00	-	-	8.31	1.89
45 ~ 46	-	-	88.82	1.00	-	-	10.58	2.40
46 ~ 47	-	-	88.82	1.00	-	-	10.58	2.40
47 ~ 48	-	-	92.04	1.00	-	-	10.19	2.32
48 ~ 49	-	-	-	-	-	-	-	-
49 ~ 50	-	-	-	-	-	-	-	-
50 ~ 51	-	-	-	-	-	-	-	-
51 ~ 52	-	-	-	-	-	-	-	-
52 ~ 53	-	-	-	-	-	-	-	-

様式-3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-624
	告示番号		箇所名	脇の浜・脇ノ浜(2)・脇の浜(3)・脇ノ浜(4)・脇ノ浜(5)
	告示年月日		所在地	和歌山県海南市下津町下津

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)
53 ～ 54	-	-	-	-	-	-	-	-
54 ～ 55	126.53	1.00	100.00	1.00	-	-	11.07	2.52
55 ～ 56	-	-	-	-	-	-	-	-
56 ～ 57	-	-	-	-	-	-	-	-
57 ～ 58	-	-	-	-	-	-	-	-
58 ～ 59	-	-	-	-	-	-	-	-
59 ～ 60	-	-	-	-	-	-	-	-
60 ～ 61	-	-	-	-	-	-	-	-
61 ～ 62	-	-	-	-	-	-	-	-
62 ～ 63	-	-	-	-	-	-	-	-
63 ～ 64	-	-	-	-	-	-	-	-
64 ～ 65	-	-	-	-	-	-	-	-
65 ～ 66	119.94	1.00	100.00	1.00	-	-	12.20	2.77
66 ～ 67	122.29	1.00	100.00	1.00	-	-	13.20	3.00
67 ～ 68	127.94	1.00	100.00	1.00	14.21	3.23	13.20	3.00
68 ～ 69	127.94	1.00	100.00	1.00	-	-	13.20	3.00
69 ～ 70	-	-	-	-	-	-	-	-
70 ～ 71	-	-	-	-	-	-	-	-
71 ～ 72	-	-	-	-	-	-	-	-
72 ～ 73	-	-	-	-	-	-	-	-
73 ～ 74	-	-	-	-	-	-	-	-
74 ～ 75	-	-	-	-	-	-	-	-
75 ～ 76	138.43	1.00	100.00	1.00	-	-	13.20	3.00
76 ～ 77	136.66	1.00	100.00	1.00	-	-	13.20	3.00
77 ～ 78	138.86	1.00	100.00	1.00	13.75	3.13	13.20	3.00
78 ～ 79	138.86	1.00	100.00	1.00	13.99	3.18	13.20	3.00

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)
79 ～ 80	135.95	1.00	100.00	1.00	-	-	13.20	3.00
～								
81 ～ 82	114.89	1.00	100.00	1.00	-	-	11.06	2.51
82 ～ 83	114.29	1.00	100.00	1.00	-	-	11.06	2.51
83 ～ 84	-	-	100.00	1.00	-	-	11.06	2.51
84 ～ 85	-	-	100.00	1.00	-	-	12.06	2.74
85 ～ 86	118.00	1.00	100.00	1.00	-	-	12.06	2.74
86 ～ 87	118.00	1.00	100.00	1.00	-	-	12.00	2.73
87 ～ 88	115.58	1.00	100.00	1.00	-	-	11.43	2.60
88 ～ 89	115.58	1.00	100.00	1.00	-	-	11.45	2.60
89 ～ 90	131.53	1.00	100.00	1.00	-	-	13.20	3.00
90 ～ 91	138.61	1.00	100.00	1.00	13.91	3.16	13.20	3.00
91 ～ 92	140.19	1.00	100.00	1.00	14.56	3.31	13.20	3.00
92 ～ 93	140.19	1.00	100.00	1.00	-	-	13.20	3.00
93 ～ 94	121.80	1.00	100.00	1.00	-	-	11.60	2.64
94 ～ 95	121.80	1.00	100.00	1.00	-	-	11.60	2.64
95 ～ 96	-	-	100.00	1.00	-	-	11.33	2.58
～								
97 ～ 98	-	-	94.37	1.00	-	-	9.94	2.26
98 ～ 99	-	-	100.00	1.00	-	-	9.94	2.26
99 ～ 100	105.15	1.00	100.00	1.00	-	-	9.63	2.19
100 ～ 101	101.36	1.00	100.00	1.00	-	-	10.10	2.30
101 ～ 102	106.02	1.00	100.00	1.00	-	-	10.95	2.49
102 ～ 103	-	-	100.00	1.00	-	-	11.43	2.60
103 ～ 104	-	-	100.00	1.00	-	-	11.43	2.60
104 ～ 105	121.59	1.00	100.00	1.00	-	-	10.76	2.45

様式-3(急)	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-624
	告示番号		箇所名	脇の浜・脇ノ浜(2)・脇の浜(3)・脇ノ浜(4)・脇ノ浜(5)
	告示年月日		所在地	和歌山県海南市下津町下津

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)


横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
105 ～ 106	121.81	1.00	100.00	1.00	-	-	10.99	2.50
106 ～ 107	-	-	100.00	1.00	-	-	10.99	2.50
107 ～ 108	-	-	100.00	1.00	-	-	12.11	2.75
108 ～ 109	-	-	100.00	1.00	-	-	13.20	3.00
109 ～ 110	-	-	77.25	1.00	14.55	3.31	13.20	3.00
110 ～ 111	-	-	93.19	1.00	14.55	3.31	13.20	3.00
111 ～ 112	-	-	100.00	1.00	-	-	13.20	3.00
112 ～ 113	106.80	1.00	100.00	1.00	-	-	12.88	2.93
113 ～ 114	116.90	1.00	100.00	1.00	-	-	12.68	2.88
114 ～ 115	120.19	1.00	100.00	1.00	-	-	10.81	2.46
115 ～ 116	-	-	100.00	1.00	-	-	10.81	2.46
～								
117 ～ 118	-	-	93.65	1.00	-	-	12.50	2.84
118 ～ 119	-	-	93.65	1.00	-	-	11.62	2.64
119 ～ 120	-	-	87.51	1.00	-	-	12.14	2.76
120 ～ 121	-	-	91.23	1.00	-	-	12.14	2.76
121 ～ 122	-	-	96.77	1.00	-	-	10.73	2.44
122 ～ 123	-	-	96.77	1.00	-	-	10.73	2.44
～								
124 ～ 125	-	-	-	-	-	-	-	-
125 ～ 126	-	-	-	-	-	-	-	-
126 ～ 127	-	-	-	-	-	-	-	-
127 ～ 128	-	-	72.49	1.00	-	-	8.28	1.88
128 ～ 129	-	-	82.82	1.00	-	-	8.20	1.86
129 ～ 130	-	-	84.96	1.00	-	-	8.20	1.86
130 ～ 131	-	-	84.96	1.00	-	-	8.22	1.87

様式－３（急）


建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-624
告示番号		箇所名	脇の浜・脇ノ浜(2)・脇の浜(3)・脇ノ浜(4)・脇ノ浜(5)
告示年月日		所在地	和歌山県海南市下津町下津

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その１）



(1/200,000)




(1/25,000)

様式－１（土）
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図

自然現象の種類	土石流
溪流番号	1-202-3-025
溪流名	日方川右支溪
所在地	和歌山県海南市重根

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 7JHf 7」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その2）




地形改変：宅地造成されている


0 1 ×100m

様式－2（土） 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		 縮尺 1:2,500	自然現象 の種類	土石流	溪流番号	1-202-3-025
	土砂災害防止 法施行令第三 条の基準に該 当する区域	土石流の高さが1mを超える場合、土石等の 移動による力が50kN/m ² を超える区域		告示番号		溪流名	日方川右支溪
		土石流の高さが1mを超える場合、土石等の 移動による力が50kN/m ² 以下の区域		告示年月日		所在地	和歌山県海南市重根
		その他の区域					

参考資料




地形改変：宅地造成されている




参考資料	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	土石流	溪流番号	1-202-3-025
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石流の高さが1mを超える場合、土石等の移動による力が50kN/m ² を超える区域		告示番号		溪流名	日方川右支溪
		土石流の高さが1mを超える場合、土石等の移動による力が50kN/m ² 以下の区域		告示年月日		所在地	和歌山県海南市重根
		その他の区域					

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その1）



(1/200,000)




(1/25,000)

様式－１（土）
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図

自然現象の種類	土石流
溪流番号	1-301-1-040-2
溪流名	青枝川右支溪
所在地	和歌山県海南市下津町青枝

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 7JHf 7」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その2）



0 1 × 100m

様式－2（土）

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域図

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



縮尺
1:2,500

自然現象
の種類

土石流

溪流番号

1-301-1-040-2

告示番号

溪流名

青枝川右支溪

告示年月日

所在地

和歌山県海南市下津町青枝

土砂災害防止
法施行令第三
条の基準に該
当する区域

土石流の高さが1mを超える場合、土石等の
移動による力が50kN/mを超える区域




土石流の高さが1mを超える場合、土石等の
移動による力が50kN/m以下の区域



その他の区域



参考資料



参考資料	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	土石流	溪流番号	1-301-1-040-2
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石流の高さが1mを超える場合、土石等の移動による力が50kN/mを超える区域		告示番号		溪流名	青枝川右支溪
		土石流の高さが1mを超える場合、土石等の移動による力が50kN/m以下の区域		告示年月日		所在地	和歌山県海南市下津町青枝
		その他の区域					