



# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式-1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
位置図

自然現象の種類

箇所番号

箇所名

所在地

急傾斜地の崩壊

Ⅱ-397


東谷5

和歌山県伊都郡かつらぎ町東谷

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHF 7」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」




土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



|                                            |                                                 |  |                    |             |         |      |                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--------------------|-------------|---------|------|----------------|
| 様式－2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域<br>区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域                         |  | N<br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | Ⅱ-397          |
|                                            | 土砂災害防止法<br>施行令第三条の<br>基準に該当する<br>区域             |  |                    | 告示番号        |         | 箇所名  | 東谷5            |
|                                            | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/mを超える区域 |  |                    | 告示年月日       |         | 所在地  | 和歌山県伊都郡かつらぎ町東谷 |
|                                            | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                              |  |                    |             |         |      |                |




参考資料



0 25 50 100  
m

|           |                                                           |  |                                               |         |         |      |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------|---------|------|----------------|
| 参考資料:航空写真 | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域                                   |  | <div>N</div> <div>縮尺</div> <div>1:2,500</div> | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | Ⅱ-397          |
|           | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域                                   |  |                                               | 告示番号    |         | 箇所名  | 東谷5            |
|           | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                                               | 告示年月日   |         | 所在地  | 和歌山県伊都郡かつらぎ町東谷 |
|           | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                                        |  |                                               |         |         |      |                |
|           | それ以外の区域                                                   |  |                                               |         |         |      |                |

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)




0 25 50 100  
m

|                                                                               |                                     |                                                               |                                                                                                        |             |         |      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|----------------|
| 様式-2-2(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                                                               | <br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | II-397         |
|                                                                               | 土砂災害防止法<br>施行令第三条の<br>基準に該当する<br>区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |                                                                                                        | 告示番号        |         | 箇所名  | 東谷5            |
|                                                                               |                                     | それ以外の区域                                                       |                                                                                                        | 告示年月日       |         | 所在地  | 和歌山県伊都郡かつらぎ町東谷 |



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



0 25 50 100  
m

様式-2-3(急)  
土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)

|                                     |                    |  |
|-------------------------------------|--------------------|--|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                    |  |
| 土砂災害防止法<br>施行令第三条の<br>基準に該当する<br>区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |  |
|                                     | それ以外の区域            |  |

N  
縮尺  
1:2,500

|             |         |      |                |
|-------------|---------|------|----------------|
| 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | II-397         |
| 告示番号        |         | 箇所名  | 東谷5            |
| 告示年月日       |         | 所在地  | 和歌山県伊都郡かつらぎ町東谷 |



## 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

| 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力                              |               |                                       |               | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力          |               |                                       |               |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
|         | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |               | それ以外の区域                               |               | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                    |               | それ以外の区域                               |               |
|         | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> )                     | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) |
| 1 ～ 2   | 146.65                                                    | 1.00          | 100.00                                | 1.00          | -                                     | -             | 15.16                                 | 3.00          |
| 2 ～ 3   | 156.72                                                    | 1.00          | 100.00                                | 1.00          | 18.14                                 | 3.59          | 15.16                                 | 3.00          |
| 3 ～ 4   | 163.20                                                    | 1.00          | 100.00                                | 1.00          | 23.24                                 | 4.60          | 15.16                                 | 3.00          |
| 4 ～ 5   | 163.20                                                    | 1.00          | 100.00                                | 1.00          | 23.24                                 | 4.60          | 15.16                                 | 3.00          |
| 5 ～ 6   | 154.58                                                    | 1.00          | 100.00                                | 1.00          | -                                     | -             | 15.16                                 | 3.00          |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 7 ～ 8   | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 8 ～ 9   | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 9 ～ 10  | -                                                         | -             | 85.54                                 | 1.00          | -                                     | -             | 9.44                                  | 1.87          |
| 10 ～ 11 | -                                                         | -             | 85.54                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.43                                 | 2.06          |
| 11 ～ 12 | -                                                         | -             | 76.29                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.91                                 | 2.16          |
| 12 ～ 13 | -                                                         | -             | 88.14                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.91                                 | 2.16          |
| 13 ～ 14 | -                                                         | -             | 88.14                                 | 1.00          | -                                     | -             | 11.12                                 | 2.20          |
| 14 ～ 15 | -                                                         | -             | 82.22                                 | 1.00          | -                                     | -             | 11.12                                 | 2.20          |
| 15 ～ 16 | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 16 ～ 17 | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 17 ～ 18 | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 18 ～ 19 | -                                                         | -             | 66.52                                 | 1.00          | -                                     | -             | 11.42                                 | 2.26          |
| 19 ～ 20 | -                                                         | -             | 69.19                                 | 1.00          | -                                     | -             | 15.05                                 | 2.98          |
| 20 ～ 21 | -                                                         | -             | 69.19                                 | 1.00          | -                                     | -             | 15.05                                 | 2.98          |
| 21 ～ 22 | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 22 ～ 23 | -                                                         | -             | 75.52                                 | 1.00          | -                                     | -             | 14.66                                 | 2.90          |
| 23 ～ 24 | -                                                         | -             | 75.52                                 | 1.00          | -                                     | -             | 14.66                                 | 2.90          |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |


様式-3(急)

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項


|         |         |      |                |
|---------|---------|------|----------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | Ⅱ-397          |
| 告示番号    |         | 箇所名  | 東谷5            |
| 告示年月日   |         | 所在地  | 和歌山県伊都郡かつらぎ町東谷 |



## 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式-1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
位置図

自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

Ⅱ-422

箇所名

滝東滝5


所在地

和歌山県伊都郡かつらぎ町滝

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 7」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



様式-2(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止法  
施行令第三条の  
基準に該当する  
区域



縮尺

1:2,500

自然現象  
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

箇所番号

箇所名

所在地


II-422

滝東滝5

和歌山県伊都郡かつらぎ町滝



# 参考資料




0 25 50 100  
m

|           |                                                           |  |               |         |         |      |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--|---------------|---------|---------|------|---------------|
| 参考資料：航空写真 | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域                                   |  | 縮尺<br>1:2,500 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | Ⅱ-422         |
|           | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域                                   |  |               | 告示番号    |         | 箇所名  | 滝東滝5          |
|           | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |               | 告示年月日   |         | 所在地  | 和歌山県伊都郡かつらぎ町滝 |
|           | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                                        |  |               |         |         |      |               |



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)





0 25 50 100  
m

|                                                                               |                                     |                                                               |                                                                                                        |             |         |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|---------------|
| 様式-2-2(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                                                               | <br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | II-422        |
|                                                                               | 土砂災害防止法<br>施行令第三条の<br>基準に該当する<br>区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |                                                                                                        | 告示番号        |         | 箇所名  | 滝東滝5          |
|                                                                               |                                     | それ以外の区域                                                       |                                                                                                        | 告示年月日       |         | 所在地  | 和歌山県伊都郡かつらぎ町滝 |



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



|                                                                               |                                     |                    |  |                    |             |         |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------|---------|------|---------------|
| 様式-2-3(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                    |  | N<br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | II-422        |
|                                                                               | 土砂災害防止法<br>施行令第三条の<br>基準に該当する<br>区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |  |                    | 告示番号        |         | 箇所名  | 滝東滝5          |
|                                                                               |                                     | それ以外の区域            |  |                    | 告示年月日       |         | 所在地  | 和歌山県伊都郡かつらぎ町滝 |



## 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)


| 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力                              |               |                                       |               | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力          |               |                                       |               |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
|         | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |               | それ以外の区域                               |               | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                    |               | それ以外の区域                               |               |
|         | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> )                     | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) |
| 1 ～ 2   | -                                                         | -             | 53.83                                 | 1.00          | -                                     | -             | 11.10                                 | 2.20          |
| 2 ～ 3   | -                                                         | -             | 46.50                                 | 1.00          | -                                     | -             | 11.10                                 | 2.20          |
| 3 ～ 4   | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 4 ～ 5   | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 5 ～ 6   | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 6 ～ 7   | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 7 ～ 8   | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 8 ～ 9   | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 9 ～ 10  | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 10 ～ 11 | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 11 ～ 12 | 154.45                                                    | 1.00          | 100.00                                | 1.00          | 15.58                                 | 3.08          | 15.16                                 | 3.00          |
| 12 ～ 13 | 154.45                                                    | 1.00          | 100.00                                | 1.00          | 15.80                                 | 3.13          | 15.16                                 | 3.00          |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 14 ～ 15 | -                                                         | -             | 87.39                                 | 1.00          | -                                     | -             | 9.85                                  | 1.95          |
| 15 ～ 16 | -                                                         | -             | 78.25                                 | 1.00          | -                                     | -             | 9.85                                  | 1.95          |
| 16 ～ 17 | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
|         |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| 18 ～ 19 | -                                                         | -             | 91.93                                 | 1.00          | -                                     | -             | 9.75                                  | 1.93          |
| 19 ～ 20 | -                                                         | -             | 91.93                                 | 1.00          | -                                     | -             | 8.81                                  | 1.74          |
| 20 ～ 21 | -                                                         | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 21 ～ 22 | -                                                         | -             | 100.00                                | 1.00          | -                                     | -             | 12.04                                 | 2.38          |
| 22 ～ 23 | -                                                         | -             | 100.00                                | 1.00          | -                                     | -             | 12.04                                 | 2.38          |
| 23 ～ 24 | -                                                         | -             | 64.33                                 | 1.00          | -                                     | -             | 9.53                                  | 1.89          |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |

| 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力                              |               |                                       |               | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力          |               |                                       |               |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
|         | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |               | それ以外の区域                               |               | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                    |               | それ以外の区域                               |               |
|         | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> )                     | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
| ～       |                                                           |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |


|                       |         |         |      |               |
|-----------------------|---------|---------|------|---------------|
| 様式－3(急)               | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | Ⅱ-422         |
|                       | 告示番号    |         | 箇所名  | 滝東滝5          |
|                       | 告示年月日   |         | 所在地  | 和歌山県伊都郡かつらぎ町滝 |
| 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項 |         |         |      |               |



## 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式-1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
位置図

自然現象の種類

箇所番号

箇所名

所在地

急傾斜地の崩壊

Ⅱ-10340


御所(101)

和歌山県伊都郡かつらぎ町御所

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHF 7」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



0 25 50 100  
m

|                                            |                                             |                                                                                       |                                                                                                        |         |         |      |                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----------------|
| 様式－2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域<br>区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域                     |  | <br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | Ⅱ-10340        |
|                                            | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域                     |  |                                                                                                        | 告示番号    |         | 箇所名  | 御所(101)        |
|                                            | 土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域 |  |                                                                                                        | 告示年月日   |         | 所在地  | 和歌山県伊都郡かつらぎ町御所 |
|                                            | 土砂等の堆積の高さが3mを超える区域                          |  |                                                                                                        |         |         |      |                |



参考資料





0 25 50 100  
m

|           |                                                           |                                                                                       |                                                                                                        |         |         |      |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----------------|
| 参考資料：航空写真 | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域                                   |  | <br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | Ⅱ-10340        |
|           | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域                                   |  |                                                                                                        | 告示番号    |         | 箇所名  | 御所(101)        |
|           | 土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                                                                                                        | 告示年月日   |         | 所在地  | 和歌山県伊都郡かつらぎ町御所 |
|           | 土砂等の堆積の高さが3mを超える区域                                        |  |                                                                                                        |         |         |      |                |



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



様式-2-2(急)  
土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)



|                                     |                                                               |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                                                               |  |
| 土砂災害防止法<br>施行令第三条の<br>基準に該当する<br>区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |
|                                     | それ以外の区域                                                       |  |

|  |         |
|--|---------|
|  | 縮尺      |
|  | 1:2,500 |

|             |         |      |                |
|-------------|---------|------|----------------|
| 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | II-10340       |
| 告示番号        |         | 箇所名  | 御所(101)        |
| 告示年月日       |         | 所在地  | 和歌山県伊都郡かつらぎ町御所 |



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



|                                                                               |                                     |                    |  |                    |             |         |      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------|---------|------|----------------|
| 様式-2-3(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                    |  | N<br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | Ⅱ-10340        |
|                                                                               | 土砂災害防止法<br>施行令第三条の<br>基準に該当する<br>区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |  |                    | 告示番号        |         | 箇所名  | 御所(101)        |
|                                                                               |                                     | それ以外の区域            |  |                    | 告示年月日       |         | 所在地  | 和歌山県伊都郡かつらぎ町御所 |



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

[illegible]