

表やグラフの見方について

- ・感染症発生状況のグラフや表のデータは小児科定点及びインフルエンザ定点の医療機関から報告されたものです。
- ・定当とは、1 定点医療機関当たりの報告数です。
- ・本データにおける1 定点医療機関当たりの患者発表数は管内に居住する患者に限定しておりません。（管外の患者も含まれる）
- ・状況とは、感染症発生状況に応じて出される警戒の指針で、次のように決まっています。
○：警報レベル、△：注意報レベル、－：警報注意報レベルになっていない、空白：警報注意報レベルが設定されていない

海南保健所管内の感染症発生動向についてお知らせします。

警 報：伝染性紅斑
注意報：現在はありませ

海南保健所管内の感染症発生状況

週	17週		16週		15週		14週		13週		12週		11週		10週		9週		8週	
	R7.4.21		R7.4.14		R7.4.7		R7.3.31		R7.3.24		R7.3.17		R7.3.10		R7.3.3		R7.2.24		R7.2.17	
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
インフルエンザ	0.00	－	0.67	－	0.67	－	2.33	－	4.33	－	1.00	－	1.00	－	1.00	－	2.33	－	2.00	－
感染性胃腸炎	6.00	－	9.00	－	8.00	－	12.00	－	9.50	－	9.50	－	13.50	－	0.50	－	19.50	－	13.50	－
手足口病	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
咽頭結膜熱	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.50	－	0.00	－	0.50	－	1.00	－	0.50	－	0.50	－	0.00	－
A 群溶血性レンサ球菌	1.50	－	0.00	－	0.50	－	4.00	－	2.00	－	1.00	－	1.50	－	3.00	－	0.50	－	2.50	－
ヘルパンギーナ	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
伝染性紅斑	5.00	○	6.00	○	3.50	○	1.50	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
流行性耳下腺炎	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
水痘	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
RSウイルス	0.50		0.00		0.50		2.00		1.00		3.00		2.00		3.00		3.00		6.00	
突発性発しん	0.00		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50	
新型コロナウイルス	1.67		1.33		6.33		5.67		5.33		6.00		8.00		10.00		16.67		15.67	
急性呼吸器感染症	50.00		52.67		53.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A 群溶血性レンサ球菌	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

※基準値は全て1 定点医療機関当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

※新型コロナウイルス感染症については警報・注意報がまだ設定されておりません。

感染症情報に関するリンク集

病原微生物検出情報月報	https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html
全国の感染症情報(国立感染症研究所HP)	https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html
和歌山県コロナ発生状況	https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/covid19.html
全国のコロナ発生状況	https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html

コメント


●伝染性紅斑

第15週から警報基準値を超えています。
ヒトパルボウイルスB19による感染症で、小児を中心にみられる発しんや風邪症状を主症状とする流行性の病気です。
5～9歳での感染が最も多くみられます。
両頬がリンゴのように赤くなることから、「リンゴ病」と呼ばれることもあります。
感染経路は飛沫感染・接触感染です。年始から7月上旬頃にかけて増加し、9月頃に最も少なくなることが多いです。
微熱や風邪の症状から始まり、両頬に蝶の羽のような赤い発疹（紅斑）が現れ、体や手足に広がります。発疹は大体1週間程度で消失します。
伝染性紅斑についての詳細はこちら
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/fifth_disease.html) もご参照ください。

感染症の予防には、手洗い、適度の換気、マスクの着用等による咳エチケットが有効です。
体調に異変を感じたら、医療機関へ受診をお勧めします。

※2ページ及び3ページにあるグラフ上の数値は海南圏域の値です。


■急性呼吸器感染症（咳、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のうち1つ以上を呈する急性症状）



(参考) 急性呼吸器感染症・和歌山県

週	17週		16週		15週		14週		13週		12週		11週		10週		9週		8週	
	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数
和歌山市	62.42	749	65.67	788	48.58	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海南	50.00	150	52.67	158	53.33	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩出	32.40	162	31.20	156	27.40	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋本	39.17	235	31.33	188	17.17	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
湯浅	46.00	184	47.25	189	30.50	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
御坊	30.00	90	28.33	85	24.33	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
田辺	44.86	314	40.14	281	41.00	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮	47.33	142	40.67	122	35.33	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
串本	19.50	39	23.00	46	18.50	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県	45.89	2065	44.73	2013	35.73	1608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国	62.18	237731	56.58	216136	49.38	181270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


■新型コロナウイルス感染症



(参考) 新型コロナウイルス感染症・和歌山県

週	17週		16週		15週		14週		13週		12週		11週		10週		9週		8週	
	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数
和歌山市	1.25	15	0.92	1	2.25	27	1.53	23	1.67	25	2.07	31	3.33	50	2.40	36	2.47	37	2.40	36
海南	1.67	5	1.33	4	6.33	19	5.67	17	5.33	16	6.00	18	8.00	24	10.00	30	16.67	50	15.67	47
岩出	0.80	4	0.80	4	1.20	6	0.50	3	1.83	11	3.00	18	3.17	19	2.50	15	5.33	32	4.00	24
橋本	0.50	3	2.33	14	2.17	13	4.00	24	5.00	30	4.33	26	7.00	42	3.33	20	4.33	26	6.17	37
湯浅	0.25	1	0.25	1	0.25	1	0.75	3	1.75	7	1.00	4	4.00	16	3.75	15	3.75	15	3.75	15
御坊	0.67	2	0.33	1	0.33	1	0.67	2	0.67	2	0.67	2	0.67	2	0.67	2	0.33	1	3.67	11
田辺	0.71	5	1.14	8	1.71	12	1.71	12	3.00	21	1.57	11	3.14	22	6.43	45	4.29	30	6.43	45
新宮	0.33	1	4.67	14	2.00	6	2.67	8	7.67	23	6.33	19	1.33	4	2.00	6	3.67	11	6.33	19
串本	2.00	4	2.00	4	2.50	5	0.00	0	1.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
県	0.89	40	1.36	61	2.00	90	1.92	92	2.83	136	2.69	129	3.73	179	3.52	169	4.21	202	4.88	234
国	1.39	5360	1.77	6852	2.10	8138	2.14	10132	2.92	14354	3.23	15872	3.85	18927	4.07	20041	4.42	21790	4.95	24343

■感染性胃腸炎




(参考) 感染性胃腸炎・和歌山県

○：警報レベル (20)

週	17週	16週	15週	14週	13週	12週	11週	10週	9週	8週
	2025/4/21	2025/4/14	2025/4/7	2025/3/31	2025/3/24	2025/3/17	2025/3/10	2025/3/3	2025/2/24	2025/2/17
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	13.43	—	11.14	—	10.71	—	7.22	—	9.22	—
海南	6.00	—	9.00	—	8.00	—	12.00	—	9.50	—
岩出	2.00	—	3.33	—	3.33	—	6.00	—	10.75	—
橋本	3.25	—	4.50	—	9.50	—	3.50	—	4.00	—
湯浅	3.00	—	0.50	—	3.50	—	2.00	—	1.00	—
御坊	0.50	—	1.50	—	2.50	—	1.50	—	1.50	—
田辺	2.00	—	5.50	—	1.50	—	3.00	—	5.00	—
新宮	4.50	—	11.00	—	11.00	—	8.00	—	7.00	—
串本	7.00	—	6.00	—	8.00	—	0.00	—	0.00	—
県	5.78	—	6.59	—	6.93	—	5.59	—	6.90	—
国	8.39	—	8.54	—	8.26	—	6.41	—	7.95	—

■インフルエンザ



(参考) インフルエンザ・和歌山県

○：警報レベル (30)

週	17週	16週	15週	14週	13週	12週	11週	10週	9週	8週
	2025/4/21	2025/4/14	2025/4/7	2025/3/31	2025/3/24	2025/3/17	2025/3/10	2025/3/3	2025/2/24	2025/2/17
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	1.92	—	2.92	—	0.75	—	1.80	—	2.13	—
海南	0.00	—	0.67	—	0.67	—	2.33	—	4.33	—
岩出	2.60	—	1.60	—	0.80	—	0.17	—	0.83	—
橋本	0.33	—	0.33	—	0.50	—	0.17	—	0.17	—
湯浅	3.25	—	7.75	—	5.75	—	0.75	—	0.75	—
御坊	0.00	—	0.33	—	0.00	—	0.00	—	1.00	—
田辺	2.14	—	0.86	—	1.14	—	1.86	—	7.29	—
新宮	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.67	—	1.33	—
串本	0.00	—	0.00	—	0.50	—	0.00	—	0.00	—
県	1.47	—	1.89	—	1.11	—	1.13	—	2.52	—
国	1.09	—	1.20	—	1.19	—	1.20	—	1.85	—

■学校欠席者・感染症情報

	17週 R7.4.21			16週 R7.4.14			15週 R7.4.7			14週 R7.3.31			13週 R7.3.24			12週 R7.3.17		
	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	5	6	0	0	0
インフルエンザA型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
インフルエンザB型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
インフルエンザA型[H1N1]2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘（みずぼうそう）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎［おたふくかぜ］	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱（プール熱）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0	2	0	2	3	0	3
手足口病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
伝染性紅斑［りんご病］	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症	2	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	2	4	1	5

注釈：学校欠席者・感染症情報のグラフやデータは、「学校等欠席者・感染症情報システム」から報告されたものです。