

表やグラフの見方について

- ・感染症発生状況のグラフや表のデータは小児科定点及びインフルエンザ定点の医療機関から報告されたものです。
 - ・定当とは、1 定点医療機関当たりの報告数です。
 - ・本データにおける1 定点医療機関当たりの患者発表数は管内に居住する患者に限定しておりません。（管外の患者も含まれる）
 - ・状況とは、感染症発生状況に応じて出される警戒の指針で、次のように決まっています。
- ：警戒レベル、△：注意報レベル、－：警戒注意報レベルになっていない、空白：警戒注意報レベルが設定されていない

海南保健所管内の感染症発生動向についてお知らせします。

警 報：手足口病、伝染性紅斑
注意報：現在はありせん

海南保健所管内の感染症発生状況

週	30週		29週		28週		27週		26週		25週		24週		23週		22週		21週	
	R7.7.21		R7.7.14		R7.7.7		R7.6.30		R7.6.23		R7.6.16		R7.6.9		R7.6.2		R7.5.26		R7.5.19	
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
インフルエンザ	1.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.33	－	0.00	－	0.33	－
感染性胃腸炎	4.00	－	5.50	－	6.50	－	7.00	－	10.50	－	4.00	－	3.50	－	6.50	－	11.50	－	12.00	－
手足口病	3.50	○	6.00	○	2.50	－	0.50	－	2.50	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
咽頭結膜熱	0.50	－	0.50	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	1.00	－	0.00	－
A 群溶血性レンサ球菌	0.50	－	0.00	－	1.00	－	1.00	－	0.50	－	1.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	1.00	－
ヘルパンギーナ	0.50	－	0.50	－	0.00	－	1.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
伝染性紅斑	3.00	○	7.00	○	2.50	○	6.00	○	4.00	○	5.00	○	4.50	○	1.50	○	3.00	○	4.50	○
流行性耳下腺炎	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
水痘	0.50	－	1.50	○	2.00	○	0.00	－	1.00	△	0.00	－	0.00	－	2.50	○	0.00	－	0.00	－
RSウイルス	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.50	－	0.50	－
突発性発しん	0.00	－	1.50	－	0.00	－	1.50	－	0.00	－	0.50	－	1.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－
新型コロナウイルス	14.67	－	7.00	－	5.33	－	5.67	－	2.67	－	1.33	－	1.67	－	3.33	－	2.00	－	2.67	－
急性呼吸器感染症	41.67	－	32.67	－	40.33	－	35.00	－	34.00	－	39.67	－	42.33	－	45.67	－	56.67	－	49.00	－

定点把握感染症の警戒・注意報レベル基準値について

疾病	警戒レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A 群溶血性レンサ球菌	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

※基準値は全て1 定点医療機関当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

※新型コロナウイルス感染症については警戒・注意報がまだ設定されておりません。

コメント

●手足口病

第29週から警戒基準値を超えています。病気の原因となるウイルスは、主にコクサッキーウイルスA6（CA6）、CA16、CA10、エンテロウイルス71（EV71）等です。感染してから3～5日後に、口の中、手のひら、足底や足背(足の甲)などに2～3mmの水疱を伴う複数の発疹が出ます。発熱は38℃以上の高熱が続くことはほとんどありません。まれに、髄膜炎、心筋炎等重症化することがあります。感染経路は飛沫感染・接触感染です。子どもを中心に、主に夏に流行します。手足口病についての詳細はこちら (<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html>) もご参照ください。


●伝染性紅斑

第15週から警戒基準値を超えています。ヒトパルボウイルスB19による感染症で、小児を中心にみられる発しんや風邪症状を主症状とする流行性の病気です。5～9歳での感染が最も多くみられ、両頬がリンゴのように赤くなることから、「リンゴ病」と呼ばれることもあります。感染経路は飛沫感染・接触感染です。年始から7月上旬頃にかけて増加し、9月頃に最も少なくなることが多いです。微熱や風邪の症状から始まり、両頬に蝶の羽のような赤い発疹（紅斑）が現れ、体や手足に広がります。発疹は大体1週間程度で消失します。伝染性紅斑についての詳細はこちら (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/fifth_disease.html) もご参照ください。

感染症の予防には、手洗い、適度の換気、マスクの着用等による咳エチケットが有効です。体調に異変を感じたら、医療機関へ受診をお勧めします。

※2ページ及び3ページにあるグラフ上の数値は海南圏域の値です。


■急性呼吸器感染症（咳、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のうち1つ以上を呈する急性症状）



(参考) 急性呼吸器感染症・和歌山県

週	30週		29週		28週		27週		26週		25週		24週		23週		22週		21週	
	2025/7/21		2025/7/14		2025/7/7		2025/6/30		2025/6/23		2025/6/16		2025/6/9		2025/6/2		2025/5/26		2025/5/19	
定当/報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数
和歌山市	51.42	617	59.83	718	61.50	738	55.83	670	52.08	625	53.75	645	54.17	650	56.50	678	54.50	654	64.75	777
海南	41.67	125	32.67	98	40.33	121	35.00	105	34.00	102	39.67	119	42.33	127	45.67	137	56.67	170	49.00	147
岩出	20.00	100	17.00	85	17.40	87	18.60	93	21.80	109	23.00	115	32.00	160	34.80	174	25.80	129	35.00	175
橋本	25.33	152	26.00	156	27.33	164	29.17	175	28.33	170	25.00	150	33.83	203	24.50	147	28.67	172	33.50	201
湯浅	27.75	111	29.75	119	37.25	149	35.25	141	39.25	157	30.75	123	32.75	131	40.50	162	42.25	169	36.00	144
御坊	24.33	73	33.33	100	36.33	109	33.33	100	39.00	117	39.00	117	32.67	98	46.67	140	33.00	99	40.67	122
田辺	43.14	302	49.86	349	45.43	318	44.14	309	38.43	269	42.14	295	42.71	299	51.71	362	40.43	283	46.29	324
新宮	46.00	138	41.67	125	45.33	136	44.00	132	41.33	124	53.67	161	50.00	150	47.67	143	42.33	127	43.33	130
串本	15.50	31	21.00	42	25.50	51	27.00	54	19.50	39	26.00	52	13.50	27	7.50	15	10.50	21	18.00	36
県	36.64	1649	39.82	1792	41.62	1873	39.53	1779	38.04	1712	39.49	1777	41.00	1845	43.51	1958	40.53	1824	45.69	2056
国	48.20	185656	54.03	207629	52.66	202794	52.71	203039	50.58	194889	51.93	200018	56.07	215699	60.24	231814	58.63	225623	57.29	220611


■新型コロナウイルス感染症



(参考) 新型コロナウイルス感染症・和歌山県

週	30週		29週		28週		27週		26週		25週		24週		23週		22週		21週	
	2025/7/21		2025/7/14		2025/7/7		2025/6/30		2025/6/23		2025/6/16		2025/6/9		2025/6/2		2025/5/26		2025/5/19	
定当/報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数
和歌山市	5.25	63	3.00	36	2.50	30	2.33	28	1.83	22	0.33	4	0.92	11	0.92	11	0.75	9	0.67	8
海南	14.67	44	7.00	21	5.33	16	5.67	17	2.67	8	1.33	4	1.67	5	3.33	10	2.00	6	2.67	8
岩出	3.20	16	2.20	11	1.80	9	0.80	4	0.80	4	1.00	5	0.20	1	0.20	1	0.60	3	0.40	2
橋本	5.00	30	3.33	20	2.17	13	1.50	9	3.83	23	1.17	7	0.67	4	1.00	6	0.67	4	0.33	2
湯浅	2.75	11	1.50	6	2.00	8	0.50	2	0.00	0	0.00	0	1.25	5	1.25	5	0.25	1	0.25	1
御坊	3.00	9	2.33	7	2.67	8	1.67	5	0.33	1	0.00	0	0.67	2	0.00	0	0.33	1	0.00	0
田辺	4.00	28	3.86	27	1.57	11	0.29	2	1.00	7	0.43	3	0.43	3	0.71	5	0.43	3	0.43	3
新宮	1.33	4	1.67	5	0.33	1	0.00	0	0.00	0	0.33	1	0.33	1	0.00	0	0.67	2	0.67	2
串本	2.50	5	1.50	3	0.50	1	1.50	3	1.50	3	0.50	1	0.50	1	2.00	4	0.00	0	0.00	0
県	4.67	210	3.02	136	2.16	97	1.56	70	1.51	68	0.56	25	0.73	33	0.93	42	0.64	29	0.58	26
国	4.12	15924	3.13	12069	2.40	9263	1.97	7615	1.40	5405	1.00	3841	0.90	3455	0.92	3544	0.84	3227	0.84	3229

■感染性胃腸炎




(参考) 感染性胃腸炎・和歌山県

○：警報レベル (20)

週	30週 2025/7/21		29週 2025/7/14		28週 2025/7/7		27週 2025/6/30		26週 2025/6/23		25週 2025/6/16		24週 2025/6/9		23週 2025/6/2		22週 2025/5/26		21週 2025/5/19	
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	7.43	—	12.71	—	14.71	—	12.29	—	11.71	—	10.57	—	8.43	—	8.86	—	12.29	—	15.57	—
海南	4.00	—	5.50	—	6.50	—	7.00	—	10.50	—	4.00	—	3.50	—	6.50	—	11.50	—	12.00	—
岩出	0.00	—	0.33	—	1.00	—	1.67	—	1.00	—	1.33	—	0.67	—	1.00	—	1.67	—	0.67	—
橋本	2.00	—	2.50	—	2.25	—	4.75	—	4.00	—	5.25	—	4.00	—	5.50	—	4.25	—	5.00	—
湯浅	1.00	—	2.50	—	4.50	—	2.00	—	0.50	—	1.50	—	1.00	—	1.00	—	0.50	—	5.00	—
御坊	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.50	—	0.00	—	0.00	—	0.50	—	0.00	—	0.00	—	0.50	—
田辺	1.00	—	1.75	—	2.75	—	2.75	—	3.00	—	2.25	—	1.00	—	2.00	—	0.00	—	4.50	—
新宮	2.00	—	5.00	—	4.50	—	5.50	—	5.00	—	6.00	—	4.50	—	5.00	—	2.00	—	3.50	—
串本	0.00	—	0.00	—	0.00	—	1.00	—	4.00	—	5.00	—	10.00	—	6.00	—	1.00	—	2.00	—
県	2.89	—	4.93	—	5.81	—	5.63	—	5.52	—	5.04	—	4.07	—	4.67	—	5.07	—	7.19	—
国	4.19	—	5.30	—	5.39	—	5.44	—	5.57	—	5.81	—	6.25	—	6.47	—	6.51	—	6.96	—

■インフルエンザ



(参考) インフルエンザ・和歌山県

○：警報レベル (30)

週	30週 2025/7/21		29週 2025/7/14		28週 2025/7/7		27週 2025/6/30		26週 2025/6/23		25週 2025/6/16		24週 2025/6/9		23週 2025/6/2		22週 2025/5/26		21週 2025/5/19	
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.08	—	0.08	—	0.08	—	0.42	—	0.17	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.17	—
海南	1.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.33	—	0.00	—	0.33	—
岩出	0.00	—	0.00	—	0.20	—	0.00	—	0.20	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.20	—
橋本	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.67	—	0.17	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
湯浅	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
御坊	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	1.00	—	1.67	—
田辺	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.14	—	0.14	—	0.00	—	0.00	—
新宮	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
串本	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.50	—
県	0.09	—	0.02	—	0.04	—	0.11	—	0.07	—	0.09	—	0.04	—	0.04	—	0.02	—	0.22	—
国	0.32	—	0.30	—	0.25	—	0.28	—	0.27	—	0.27	—	0.30	—	0.37	—	0.44	—	0.53	—

■学校欠席者・感染症情報

	30週 R7.7.21			29週 R7.7.14			28週 R7.7.7			27週 R7.6.30			26週 R7.6.23			25週 R7.6.16		
	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザA型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザB型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザA型(H1N1)2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘（みずぼうそう）	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
流行性耳下腺炎［おたふくかぜ］	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
咽頭結膜熱（プール熱）	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	4	0	0	0	1	0	1
感染性胃腸炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1
手足口病	2	0	2	3	0	3	3	1	4	2	2	4	0	4	4	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑［りんご病］	1	0	1	6	1	7	1	1	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
突発性発疹	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症	1	0	1	1	1	2	4	0	4	5	0	5	0	0	0	0	0	0

注釈：学校欠席者・感染症情報のグラフやデータは、「学校等欠席者・感染症情報システム」から報告されたものです。

感染症情報に関するリンク集

病原微生物検出情報月報	https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html
全国の感染症情報(国立感染研究所HP)	https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html
和歌山県コロナ発生状況	https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/covid19.html
全国のコロナ発生状況	https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html