

表やグラフの見方について

- ・感染症発生状況のグラフや表のデータは小児科定点及びインフルエンザ定点の医療機関から報告されたものです。
 - ・定当とは、1 定点医療機関当たりの報告数です。
 - ・本データにおける 1 定点医療機関当たりの患者発表数は管内に居住する患者に限定しておりません。（管外の患者も含まれる）
 - ・状況とは、感染症発生状況に応じて出される警戒の指針で、次のように決まっています。
- ：警戒レベル、△：注意報レベル、－：警戒注意報レベルになっていない、空白：警戒注意報レベルが設定されていない

海南保健所管内の感染症発生動向についてお知らせします。

警 報： 伝染性紅斑
注意報： 現在はありません

海南保健所管内の感染症発生状況

週	33週		32週		31週		30週		29週		28週		27週		26週		25週		24週	
	R7.8.11		R7.8.4		R7.7.28		R7.7.21		R7.7.14		R7.7.7		R7.6.30		R7.6.23		R7.6.16		R7.6.9	
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
インフルエンザ	0.00	－	1.00	－	0.00	－	1.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
感染性胃腸炎	2.50	－	4.00	－	3.00	－	4.00	－	5.50	－	6.50	－	7.00	－	10.50	－	4.00	－	3.50	－
手足口病	0.50	－	0.00	－	0.50	－	3.50	○	6.00	○	2.50	－	0.50	－	2.50	－	0.00	－	0.50	－
咽頭結膜熱	0.00	－	0.00	－	1.00	－	0.50	－	0.50	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
A 群溶血性レンサ球菌	0.50	－	1.50	－	0.50	－	0.50	－	0.00	－	1.00	－	1.00	－	0.50	－	1.00	－	0.50	－
ヘルパンギーナ	0.00	－	0.50	－	1.00	－	0.50	－	0.50	－	0.00	－	1.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
伝染性紅斑	1.00	○	2.50	○	2.00	○	3.00	○	7.00	○	2.50	○	6.00	○	4.00	○	5.00	○	4.50	○
流行性耳下腺炎	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
水痘	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	1.50	○	2.00	○	0.00	－	1.00	△	0.00	－	0.00	－
RSウイルス	2.00		0.50		0.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50		0.00		0.50	
突発性発しん	0.50		0.00		0.00		0.00		1.50		0.00		1.50		0.00		0.50		1.00	
新型コロナウイルス	32.33		17.67		17.33		14.67		7.00		5.33		5.67		2.67		1.33		1.67	
急性呼吸器感染症	81.00		47.67		41.67		41.67		32.67		40.33		35.00		34.00		39.67		42.33	

定点把握感染症の警戒・注意報レベル基準値について

疾病	警戒レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

※基準値は全て 1 定点医療機関当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

※新型コロナウイルス感染症については警戒・注意報がまだ設定されておりません。

コメント

●伝染性紅斑

第15週から警戒基準値を超えた状態が続いていますが、第29週をピークに減少傾向にあります。ヒトパルボウイルスB19による感染症で、小児を中心にみられる発しんや風邪症状を主症状とする流行性の病気です。5～9歳での感染が最も多くみられ、両頬がリンゴのように赤くなることから、「リンゴ病」と呼ばれることもあります。

感染経路は飛沫感染・接触感染です。年始から7月上旬頃にかけて増加し、9月頃に最も少なくなることが多いです。

微熱や風邪の症状から始まり、両頬に蝶の羽のような赤い発疹（紅斑）が現れ、体や手足に広がります。発疹は大体1週間程度で消失します。


伝染性紅斑についての詳細はこちら

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/fifth_disease.html) もご参照ください。

感染症の予防には、手洗い、適度の換気、マスクの着用等による咳エチケットが有効です。体調に異変を感じたら、医療機関へ受診をお勧めします。

※2ページ及び3ページにあるグラフ上の数値は海南圏域の値です。


■急性呼吸器感染症（咳、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のうち1つ以上を呈する急性症状）



(参考) 急性呼吸器感染症・和歌山県

週	33週 2025/8/11		32週 2025/8/4		31週 2025/7/28		30週 2025/7/21		29週 2025/7/14		28週 2025/7/7		27週 2025/6/30		26週 2025/6/23		25週 2025/6/16		24週 2025/6/9	
定当/報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数
和歌山市	17.17	206	38.92	467	50.00	600	51.42	617	59.83	718	61.50	738	55.83	670	52.08	625	53.75	645	54.17	650
海南	81.00	243	47.67	143	41.67	125	41.67	125	32.67	98	40.33	121	35.00	105	34.00	102	39.67	119	42.33	127
岩出	20.00	100	21.80	109	20.60	103	20.00	100	17.00	85	17.40	87	18.60	93	21.80	109	23.00	115	32.00	160
橋本	19.67	118	30.83	185	30.00	180	25.33	152	26.00	156	27.33	164	29.17	175	28.33	170	25.00	150	33.83	203
湯浅	32.00	128	36.00	144	32.75	131	27.75	111	29.75	119	37.25	149	35.25	141	39.25	157	30.75	123	32.75	131
御坊	32.33	97	23.00	69	24.67	74	24.33	73	33.33	100	36.33	109	33.33	100	39.00	117	39.00	117	32.67	98
田辺	26.71	187	56.71	397	58.14	407	43.14	302	49.86	349	45.43	318	44.14	309	38.43	269	42.14	295	42.71	299
新宮	27.67	83	43.33	130	52.33	157	46.00	138	41.67	125	45.33	136	44.00	132	41.33	124	53.67	161	50.00	150
串本	26.00	52	24.00	48	14.00	28	15.50	31	21.00	42	25.50	51	27.00	54	19.50	39	26.00	52	13.50	27
県	26.98	1214	37.60	1692	40.11	1805	36.64	1649	39.82	1792	41.62	1873	39.53	1779	38.04	1712	39.49	1777	41.00	1845
国	34.14	120683	52.49	198058	52.82	202888	48.20	185656	54.03	207629	52.66	202794	52.71	203039	50.58	194889	51.93	200018	56.07	215699


■新型コロナウイルス感染症



(参考) 新型コロナウイルス感染症・和歌山県

週	33週 2025/8/11		32週 2025/8/4		31週 2025/7/28		30週 2025/7/21		29週 2025/7/14		28週 2025/7/7		27週 2025/6/30		26週 2025/6/23		25週 2025/6/16		24週 2025/6/9	
定当/報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数
和歌山市	2.50	30	6.75	81	6.92	83	5.25	63	3.00	36	2.50	30	2.33	28	1.83	22	0.33	4	0.92	11
海南	32.33	97	17.67	53	17.33	52	14.67	44	7.00	21	5.33	16	5.67	17	2.67	8	1.33	4	1.67	5
岩出	6.40	32	3.40	17	5.20	26	3.20	16	2.20	11	1.80	9	0.80	4	0.80	4	1.00	5	0.20	1
橋本	8.67	52	4.33	26	4.83	29	5.00	30	3.33	20	2.17	13	1.50	9	3.83	23	1.17	7	0.67	4
湯浅	7.25	29	5.50	22	5.25	21	2.75	11	1.50	6	2.00	8	0.50	2	0.00	0	0.00	0	1.25	5
御坊	1.67	5	1.33	4	3.67	11	3.00	9	2.33	7	2.67	8	1.67	5	0.33	1	0.00	0	0.67	2
田辺	4.33	26	4.00	28	5.14	36	4.00	28	3.86	27	1.57	11	0.29	2	1.00	7	0.43	3	0.43	3
新宮	10.00	30	4.33	13	3.00	9	1.33	4	1.67	5	0.33	1	0.00	0	0.00	0	0.33	1	0.33	1
串本	9.00	18	7.00	14	2.50	5	2.50	5	1.50	3	0.50	1	1.50	3	1.50	3	0.50	1	0.50	1
県	7.25	319	5.73	258	6.04	272	4.67	210	3.02	136	2.16	97	1.56	70	1.51	68	0.56	25	0.73	33
国	6.30	22288	6.13	23126	5.53	21365	4.12	15924	3.13	12069	2.40	9263	1.97	7615	1.40	5405	1.00	3841	0.90	3455


■感染性胃腸炎



(参考) 感染性胃腸炎・和歌山県 ○：警報レベル (20)

週	33週 2025/8/11		32週 2025/8/4		31週 2025/7/28		30週 2025/7/21		29週 2025/7/14		28週 2025/7/7		27週 2025/6/30		26週 2025/6/23		25週 2025/6/16		24週 2025/6/9	
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	3.00	—	6.29	—	8.14	—	7.43	—	12.71	—	14.71	—	12.29	—	11.71	—	10.57	—	8.43	—
海南	2.50	—	4.00	—	3.00	—	4.00	—	5.50	—	6.50	—	7.00	—	10.50	—	4.00	—	3.50	—
岩出	1.00	—	2.33	—	0.00	—	0.00	—	0.33	—	1.00	—	1.67	—	1.00	—	1.33	—	0.67	—
橋本	3.50	—	1.25	—	1.50	—	2.00	—	2.50	—	2.25	—	4.75	—	4.00	—	5.25	—	4.00	—
湯浅	0.50	—	1.00	—	0.00	—	1.00	—	2.50	—	4.50	—	2.00	—	0.50	—	1.50	—	1.00	—
御坊	0.50	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.50	—	0.00	—	0.00	—	0.50	—
田辺	0.00	—	1.75	—	1.00	—	1.00	—	1.75	—	2.75	—	2.75	—	3.00	—	2.25	—	1.00	—
新宮	2.50	—	2.50	—	2.00	—	2.00	—	5.00	—	4.50	—	5.50	—	5.00	—	6.00	—	4.50	—
串本	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	1.00	—	4.00	—	5.00	—	10.00	—
県	1.85	—	2.89	—	2.85	—	2.89	—	4.93	—	5.81	—	5.63	—	5.52	—	5.04	—	4.07	—
国	2.46	—	4.59	—	4.77	—	4.19	—	5.30	—	5.39	—	5.44	—	5.57	—	5.81	—	6.25	—

■インフルエンザ



(参考) インフルエンザ・和歌山県 ○：警報レベル (30)

週	33週 2025/8/11		32週 2025/8/4		31週 2025/7/28		30週 2025/7/21		29週 2025/7/14		28週 2025/7/7		27週 2025/6/30		26週 2025/6/23		25週 2025/6/16		24週 2025/6/9	
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.58	—	0.25	—	0.00	—	0.08	—	0.08	—	0.08	—	0.42	—	0.17	—	0.00	—	0.00	—
海南	5.00	—	1.00	—	0.00	—	1.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
岩出	1.00	—	0.20	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.20	—	0.00	—	0.20	—	0.00	—	0.00	—
橋本	0.17	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.67	—	0.17	—
湯浅	1.50	—	0.50	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
御坊	0.33	—	0.33	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
田辺	0.50	—	0.14	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.14	—
新宮	1.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
串本	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
県	0.93	—	0.24	—	0.00	—	0.09	—	0.02	—	0.04	—	0.11	—	0.07	—	0.09	—	0.04	—
国	0.28	—	0.30	—	0.30	—	0.32	—	0.30	—	0.25	—	0.28	—	0.27	—	0.27	—	0.30	—

■学校欠席者・感染症情報

	33週 R7.8.11			32週 R7.8.4			31週 R7.7.28			30週 R7.7.21			29週 R7.7.14			28週 R7.7.7		
	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザA型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザB型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザA型(H1N1)2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘（みずぼうそう）	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	9	0	9	0	0	0
流行性耳下腺炎【おたふくかぜ】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
咽頭結膜熱（プール熱）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
流行性角結膜炎	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
感染性胃腸炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病	0	0	0	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3	3	1	4
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑【りんご病】	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	6	1	7	1	1	2
突発性発疹	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症	1	0	1	3	0	3	8	0	8	1	0	1	1	1	2	4	0	4

注釈：学校欠席者・感染症情報のグラフやデータは、「学校等欠席者・感染症情報システム」から報告されたものです。

感染症情報に関するリンク集

病原微生物検出情報月報	https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html
全国の感染症情報(国立感染研究所HP)	https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html
和歌山県コロナ発生状況	https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/covid19.html
全国のコロナ発生状況	https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html