## 感染症発生動向調査データ令和7年 第 42 週分 ( 令和7年10月13日 ~ 令和7年10月19日 )

#### 海南保健所

## 表やグラフの見方について

- ・感染症発生状況のグラフや表のデータは小児科定点及びインフルエンザ定点の医療機関から報告されたものです。
- ・定当とは、1定点医療機関当たりの報告数です。
- ・本データにおける1定点医療機関当たりの患者発表数は管内に居住する患者に限定しておりません。(管外の患者も含まれる)
- ・状況とは、感染症発生状況に応じて出される警戒の指針で、次のように決まっています。
- ○:警報レベル、△:注意報レベル、-:警報注意報レベルになっていない、空白:警報注意報レベルが設定されていない

#### 海南保健所管内の感染症発生動向についてお知らせします。

警報: 現在はありません注意報: 現在はありません

#### 海南保健所管内の感染症発生状況

<b>海削休健所官内</b>	ツ恋木	派尤	:王1人//	և																
週	42ì	周	413	周	40)	周	39	周	38	周	37	周	36)	周	35)	周	34	周	33ì	周
迴	R7.10	7.10.13 R7.10.6		R7.9.29		R7.9.22		R7.9	.15	R7.9	9.8	R7.9	9.1	R7.8	.25	R7.8	.18	R7.8	.11	
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
インフルエンザ	1.33	-	1.00	_	0.00	_	0.67	_	0.00	_	0.00	_	0.00	_	0.00	_	0.00	_	5.00	_
感染性胃腸炎	2.00	-	0.50	-	2.00	-	3.00	-	5.50	-	5.00	-	3.50	-	3.50	-	3.50	-	2.50	-
手足口病	1.00	-	0.00	-	0.50	-	0.00	-	0.50	-	0.50	-	1.00	-	0.00	_	0.00	-	0.50	_
咽頭結膜熱	0.00	-	0.50	-	2.00	_	0.00	-	0.50	-	0.00	-	0.00	-	0.00	_	0.50	-	0.00	_
A群溶血性レンサ球菌	2.50	1	0.00	-	0.50	_	0.00	-	1.00	-	0.50	-	1.50	_	0.50	_	0.50	1	0.50	_
ヘルパンギーナ	0.00	-	0.00	-	0.00	_	0.00	-	0.00	-	0.50	-	0.00	-	0.00	_	0.00	-	0.00	_
伝染性紅斑	0.50	-	0.00	1	0.50	-	0.50	1	0.00	1	0.00	-	2.00	0	0.50	-	1.50	0	1.00	0
流行性耳下腺炎	0.00	_	0.00	_	0.00	_	0.00	_	0.00	_	0.00	_	0.00	-	0.00	_	0.00	_	0.50	_
水痘	0.50	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	0.00	-	0.00	-
RSウイルス	2.50		2.50		2.50		2.00		3.00		4.00		4.00		2.00		0.00		2.00	
突発性発しん	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.50		0.00		0.50	
新型コロナウイルス	7.00		5.67		11.00		15.67		14.33		22.33		24.33		25.33		18.67		32.33	
急性呼吸器感染症	47.33		39.33		46.67		46.33		46.00		60.33		57.00		55.33		48.00		81.00	

#### 定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

警報し	レベル	注意報レベル
開始基準値	終息基準値	基準値
30	10	10
3	1	-
8	4	-
20	12	-
2	1	1
5	2	-
2	1	-
6	2	-
6	2	3
1	0.1	-
8	4	-
	開始基準値 33 8 20 2 5 2 6 6	30 10 3 1 8 4 20 12 2 1 5 2 2 1 6 2 6 2 1 0.1

※基準値は全て1定点医療機関当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。


※新型コロナウイルス感染症については警報・注意報がまだ設定されておりません。

## コメント

第42週時点で流行している感染症はありません。

感染症の予防には、手洗い、適度の換気、マスクの着用等による咳エチケットが有効です。体調に異変を感じたら、医療機関へ受診をお勧めします。


#### ■急性呼吸器感染症(咳、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のうち1つ以上を呈する急性症状)



#### (参考) 急性呼吸器感染症・和歌山県

(多方) 态压".	) // HH /C	X/V/II	TH NA HIT	//<																
週	42	2週	41	.週	40	)週	30	)週	38	週	37	'週	36	週	35週		34週		33	週
ᄱ	2025/	10/13	2025,	/10/6	2025	/9/29	2025/9/22		2025/9/15		2025/9/8		2025/9/1		2025/8/25		2025/8/18		/18 2025/	
定当/報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数
和歌山市	48.67	584	52.83	634	49.92	599	43.17	518	57.42	689	57.92	695	59.33	712	54.58	655	48.92	587	17.17	206
海南	47.33	142	39.33	118	46.67	140	46.33	139	46.00	138	60.33	181	57.00	171	55.33	166	48.00	144	81.00	243
岩出	26.40	132	32.00	160	29.40	147	27.80	139	20.20	101	29.00	145	25.80	129	25.20	126	17.60	88	20.00	100
橋本	16.17	97	27.83	167	29.17	175	20.33	122	23.33	140	27.17	163	26.17	157	24.33	146	26.00	156	19.67	118
湯浅	32.00	128	32.00	128	38.50	154	25.25	101	19.75	79	28.25	113	28.25	113	16.25	65	20.50	82	32.00	128
御坊	57.00	171	62.67	188	42.00	126	32.00	96	38.33	115	42.33	127	28.67	86	23.67	71	25.00	75	32.33	97
田辺	36.43	255	46.71	327	53.00	371	49.86	349	46.71	327	52.14	365	56.71	397	50.00	350	49.43	346	26.71	187
新宮	47.33	142	51.67	155	49.67	149	42.33	127	50.33	151	65.00	195	60.00	180	47.67	143	48.00	144	27.67	83
串本	37.00	74	22.00	44	23.00	46	18.50	37	15.00	30	22.00	44	11.00	22	14.00	28	10.00	20	26.00	52
県	38.33	1725	42.69	1921	42.38	1907	36.18	1628	39.33	1770	45.07	2028	43.71	1967	38.89	1750	36.49	1642	26.98	1214
国	52.48	201882	60.20	230808	58.86	226261	54.70	210468	53.05	203282	59.83	229689	53.92	207429	49.75	191135	47.57	180714	34.14	120683


#### ■新型コロナウイルス感染症



(参考) 新型コロナウイルス感染症・和歌山県


(多方) 和王-	,,	1707	心不止	们可人口	1 214															
週	42	2週	41	.週	40	40週		39週		週	37	'週	36	週	35週		34週		33	週
迴	2025/	10/13	2025	/10/6	2025	/9/29	2025/9/22		2025/9/15		2025/9/8		2025/9/1		2025/8/25		2025/8/18		2025	/8/11
定当/報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数
和歌山市	1.67	20	2.50	30	3.83	46	7.25	87	7.58	91	9.75	117	10.08	121	9.75	117	10.08	121	2.50	30
海南	7.00	21	5.67	17	11.00	33	15.67	47	14.33	43	22.33	67	24.33	73	25.33	76	18.67	56	32.33	97
岩出	1.80	9	3.20	16	4.60	23	4.60	23	6.40	32	6.20	31	5.60	28	8.00	40	7.20	36	6.40	32
橋本	1.67	10	3.83	23	5.50	33	6.00	36	3.83	23	6.67	40	6.17	37	5.50	33	6.33	38	8.67	52
湯浅	1.00	4	3.25	13	2.75	11	5.25	21	3.00	12	5.50	22	6.75	27	4.75	19	3.75	15	7.25	29
御坊	6.67	20	8.00	24	5.33	16	2.33	7	3.33	10	3.33	10	3.67	11	2.00	6	6.33	19	1.67	5
田辺	2.71	19	5.14	36	4.00	28	6.71	47	4.29	30	5.14	36	12.29	86	10.71	75	9.29	65	4.33	26
新宮	3.00	9	4.67	14	4.67	14	4.00	12	6.33	19	11.67	35	7.67	23	5.67	17	11.00	33	10.00	30
串本	10.00	20	2.00	4	1.00	2	2.00	4	1.50	3	4.50	9	2.00	4	6.50	13	5.00	10	9.00	18
県	2.93	132	3.93	177	4.58	206	6.31	284	5.84	263	8.16	367	9.11	410	8.80	396	8.73	393	7.25	319
国	2.57	9900	3.72	14303	4.82	18587	5.87	22640	6.93	26631	8.43	31831	8.12	31329	8.37	32197	8.73	33275	6.30	22288

## ■感染性胃腸炎



	- 16.20			,,,,			_ 11-0 1		103120		-1.73									
(参考) 感染性	生胃腸炎	・和哥	次山県				〇:警	報レベ	ル (20	)										
週	42	週	413	週	40	週	39	週	383	周	37	週	36	周	35	周	34ì	周	33ù	周
炟	2025/	10/13	2025/	10/6	2025/	9/29	2025/	9/22	2025/	9/15	2025,	/9/8	2025,	/9/1	2025/	8/25	2025/	8/18	2025/	8/11
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	6.14	-	6.00	-	8.86	-	7.43	-	6.57	-	9.29	-	8.57	-	9.86	-	5.86	_	3.00	-
海南	2.00	-	0.50	-	2.00	-	3.00	-	5.50	_	5.00	-	3.50	_	3.50	_	3.50	-	2.50	-
岩出	0.00	-	1.00	-	1.00	_	1.67	-	0.00	-	1.33	-	0.00	-	1.00	_	0.00	-	1.00	-
橋本	0.50	-	2.50	-	2.00	-	1.50	-	2.75	_	3.50	-	0.50	_	2.75	_	0.75	_	3.50	-
湯浅	0.50	-	0.00	-	2.00	-	0.00	-	0.50	_	0.00	-	0.50	_	0.00	_	1.00	_	0.50	-
御坊	0.00	_	0.00	_	0.00	_	0.00	_	0.50	-	0.00	-	0.00	-	0.00	_	0.00	-	0.50	-
田辺	0.50	-	0.75	-	0.50	-	0.25	-	1.25	_	0.75	-	1.00	_	0.75	_	0.25	_	0.00	-
新宮	1.00	_	2.00	_	2.00	_	1.00	_	2.00	_	5.00	-	2.50	_	2.50	-	4.50	_	2.50	-
串本	2.00	-	1.00	-	3.00	-	0.00	-	5.00	_	3.00	-	5.00	_	0.00	_	1.00	_	0.00	-
県	2.07	_	2.37	_	3.33	_	2.67	_	3.11	_	4.04	_	3.11	_	3.63	_	2.37	-	1.85	-
玉	3.42	_	3.92	_	4.05	_	3.67	_	3.90	_	4.81	_	4.66	_	4.33	_	4.08	_	2.46	_

### ■インフルエンザ



(参考) インス	フルエン	ザ・利	歌山県				〇:警	報レベ	ル (30	)										
调	42)	周	413	周	40)	周	39	周	38)	周	37	周	36	周	35	週	34	週	33)	週
迴	2025/1	0/13	2025/	10/6	2025/	9/29	2025/	9/22	2025/	9/15	2025,	/9/8	2025,	/9/1	2025/	8/25	2025/	8/18	2025/	8/11
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	2.42	_	0.67	_	0.75	_	0.50	_	0.17	_	0.00	_	0.00	_	0.25	-	0.33	_	0.58	-
海南	1.33	-	1.00	-	0.00	-	0.67	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.00	-
岩出	1.60	-	0.20	_	0.00	-	0.00	_	0.00	1	0.20	1	0.00	1	1.00	-	0.00	1	1.00	-
橋本	1.00	_	0.33	-	0.00	_	0.33	-	0.33	-	0.17	-	0.00	-	0.00	_	0.00	-	0.17	-
湯浅	2.75	-	7.50	_	0.50	-	0.00	_	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	-	0.25	-	1.50	-
御坊	15.33	$\triangle$	16.00	$\triangle$	2.67	_	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	_	0.00	-	0.33	-
田辺	1.57	-	0.14	_	0.00	_	0.14	_	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.29	-	0.00	-	0.50	-
新宮	0.33	_	0.33	-	1.00	_	0.33	-	0.33	-	0.67	-	0.00	-	0.00	-	0.67	-	1.00	-
串本	0.00	-	0.00	_	0.50		0.00	_	0.00	_	0.00	_	0.00	_	0.00	_	0.00	_	0.00	-
県	2.58	-	2.09	-	0.51	ı	0.27	_	0.11	-	0.09	-	0.00	-	0.22	_	0.16	_	0.93	_
国	3.26	-	2.36	-	1.56	-	1.04	_	0.80	-	0.72	-	0.50	-	0.35	-	0.31	_	0.28	_

## ■学校欠席者・感染症情報

= 于 仅 八 师 省	70, 7	<u> </u>	117 1				10)5											
		42週 87.10.13			41週			40週			39週			38週			37週	
	R	7.10.1	.3	F	R7.10.	6	F	R7.9.2	9	F	R7.9.2	2	F	R7.9.1	5		R7.9.8	3
	海	紀	中	海	紀	合	海	紀	中	海	紀	合	海	紀	卟	海	紀	卟
	南	美	計	南	美	計	南	美	計	南	美	計	南	美	計	南	美	計
	市	野		市	野		市	野		市	野		市	野		市	野	
	113	町		113	田丁		113	町		113	町		113	町		113	町	
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザA型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザB型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザA型[H1N1]2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘(みずぼうそう)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
流行性耳下腺炎[おたふくかぜ]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
咽頭結膜熱(プール熱)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
手足口病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ヘルパンギーナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RS	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	6	1	7
伝染性紅斑[りんご病]	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1
突発性発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウィルス感染症	5	4	9	7	3	10	12	0	12	22	3	25	23	5	28	19	0	19

注釈:学校欠席者・感染症情報のグラフやデータは、「学校等欠席者・感染症情報システム」から報告されたものです。

# 感染症情報に関するリンク集

病原微生物検出情報月報	https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html
全国の感染症情報(国立感染研究所HP)	https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html
和歌山県コロナ発生状況	https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/covid19.html
全国のコロナ発生状況	https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html