

海南保健所

表やグラフの見方について

- ・感染症発生状況のグラフや表のデータは小児科定点及びインフルエンザ定点の医療機関から報告されたものです。
 - ・定当とは、1 定点医療機関当たりの報告数です。
 - ・本データにおける 1 定点医療機関当たりの患者発表数は管内に居住する患者に限定しておりません。（管外の患者も含まれる）
 - ・状況とは、感染症発生状況に応じて出される警戒の指針で、次のように決まっています。
- ：警戒レベル、△：注意報レベル、－：警戒注意報レベルになっていない、空白：警戒注意報レベルが設定されていない

海南保健所管内の感染症発生動向についてお知らせします。

警 報：現在はありません
注意報：現在はありません

海南保健所管内の感染症発生状況

週	43週		42週		41週		40週		39週		38週		37週		36週		35週		34週	
	R7.10.20		R7.10.13		R7.10.6		R7.9.29		R7.9.22		R7.9.15		R7.9.8		R7.9.1		R7.8.25		R7.8.18	
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
インフルエンザ	6.33	－	1.33	－	1.00	－	0.00	－	0.67	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
感染性胃腸炎	3.50	－	2.00	－	0.50	－	2.00	－	3.00	－	5.50	－	5.00	－	3.50	－	3.50	－	3.50	－
手足口病	0.00	－	1.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.50	－	0.50	－	1.00	－	0.00	－	0.00	－
咽頭結膜熱	0.50	－	0.00	－	0.50	－	2.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－
A 群溶血性レンサ球菌	0.00	－	2.50	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	1.00	－	0.50	－	1.50	－	0.50	－	0.50	－
ヘルパンギーナ	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
伝染性紅斑	1.00	－	0.50	－	0.00	－	0.50	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	2.00	○	0.50	－	1.50	○
流行性耳下腺炎	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
水痘	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.50	－	0.50	－	0.50	－	0.00	－
RSウイルス	2.00	－	2.50	－	2.50	－	2.50	－	2.00	－	3.00	－	4.00	－	4.00	－	2.00	－	0.00	－
突発性発しん	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－
新型コロナウイルス	7.33	－	7.00	－	5.67	－	11.00	－	15.67	－	14.33	－	22.33	－	24.33	－	25.33	－	18.67	－
急性呼吸器感染症	54.67	－	47.33	－	39.33	－	46.67	－	46.33	－	46.00	－	60.33	－	57.00	－	55.33	－	48.00	－

定点把握感染症の警戒・注意報レベル基準値について

疾病	警戒レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A 群溶血性レンサ球菌	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

※基準値は全て 1 定点医療機関当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。
※新型コロナウイルス感染症については警戒・注意報がまだ設定されておりません。


コメント

第43週時点で流行している感染症はありません。

感染症の予防には、手洗い、適度の換気、マスクの着用等による咳エチケットが有効です。体調に異変を感じたら、医療機関へ受診をお勧めします。

※2ページ及び3ページにあるグラフ上の数値は海南圏域の値です。


■急性呼吸器感染症（咳、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のうち1つ以上を呈する急性症状）



(参考) 急性呼吸器感染症・和歌山県

週	43週		42週		41週		40週		39週		38週		37週		36週		35週		34週	
	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数
和歌山市	61.58	739	48.67	584	52.83	634	49.92	599	43.17	518	57.42	689	57.92	695	59.33	712	54.58	655	48.92	587
海南	54.67	164	47.33	142	39.33	118	46.67	140	46.33	139	46.00	138	60.33	181	57.00	171	55.33	166	48.00	144
岩出	36.00	180	26.40	132	32.00	160	29.40	147	27.80	139	20.20	101	29.00	145	25.80	129	25.20	126	17.60	88
橋本	26.83	161	16.17	97	27.83	167	29.17	175	20.33	122	23.33	140	27.17	163	26.17	157	24.33	146	26.00	156
湯浅	37.50	150	32.00	128	32.00	128	38.50	154	25.25	101	19.75	79	28.25	113	28.25	113	16.25	65	20.50	82
御坊	53.33	160	57.00	171	62.67	188	42.00	126	32.00	96	38.33	115	42.33	127	28.67	86	23.67	71	25.00	75
田辺	51.43	360	36.43	255	46.71	327	53.00	371	49.86	349	46.71	327	52.14	365	56.71	397	50.00	350	49.43	346
新宮	55.00	165	47.33	142	51.67	155	49.67	149	42.33	127	50.33	151	65.00	195	60.00	180	47.67	143	48.00	144
串本	26.50	53	37.00	74	22.00	44	23.00	46	18.50	37	15.00	30	22.00	44	11.00	22	14.00	28	10.00	20
県	47.38	2132	38.33	1725	42.69	1921	42.38	1907	36.18	1628	39.33	1770	45.07	2028	43.71	1967	38.89	1750	36.49	1642
国	63.74	245331	52.48	201882	60.20	230808	58.86	226261	54.70	210468	53.05	203282	59.83	229689	53.92	207429	49.75	191135	47.57	180714


■新型コロナウイルス感染症



(参考) 新型コロナウイルス感染症・和歌山県

週	43週		42週		41週		40週		39週		38週		37週		36週		35週		34週	
	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数	定当	報告数
和歌山市	1.00	12	1.67	20	2.50	30	3.83	46	7.25	87	7.58	91	9.75	117	10.08	121	9.75	117	10.08	121
海南	7.33	22	7.00	21	5.67	17	11.00	33	15.67	47	14.33	43	22.33	67	24.33	73	25.33	76	18.67	56
岩出	2.00	10	1.80	9	3.20	16	4.60	23	4.60	23	6.40	32	6.20	31	5.60	28	8.00	40	7.20	36
橋本	2.33	14	1.67	10	3.83	23	5.50	33	6.00	36	3.83	23	6.67	40	6.17	37	5.50	33	6.33	38
湯浅	1.50	6	1.00	4	3.25	13	2.75	11	5.25	21	3.00	12	5.50	22	6.75	27	4.75	19	3.75	15
御坊	3.33	10	6.67	20	8.00	24	5.33	16	2.33	7	3.33	10	3.33	10	3.67	11	2.00	6	6.33	19
田辺	1.57	11	2.71	19	5.14	36	4.00	28	6.71	47	4.29	30	5.14	36	12.29	86	10.71	75	9.29	65
新宮	1.67	5	3.00	9	4.67	14	4.67	14	4.00	12	6.33	19	11.67	35	7.67	23	5.67	17	11.00	33
串本	4.50	9	10.00	20	2.00	4	1.00	2	2.00	4	1.50	3	4.50	9	2.00	4	6.50	13	5.00	10
県	2.20	99	2.93	132	3.93	177	4.58	206	6.31	284	5.84	263	8.16	367	9.11	410	8.80	396	8.73	393
国	2.25	8665	2.57	9900	3.72	14303	4.82	18587	5.87	22640	6.93	26631	8.43	31831	8.12	31329	8.37	32197	8.73	33275

■感染性胃腸炎




(参考) 感染性胃腸炎・和歌山県

○：警報レベル (20)

週	43週		42週		41週		40週		39週		38週		37週		36週		35週		34週	
	2025/10/20		2025/10/13		2025/10/6		2025/9/29		2025/9/22		2025/9/15		2025/9/8		2025/9/1		2025/8/25		2025/8/18	
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	5.57	－	6.14	－	6.00	－	8.86	－	7.43	－	6.57	－	9.29	－	8.57	－	9.86	－	5.86	－
海南	3.50	－	2.00	－	0.50	－	2.00	－	3.00	－	5.50	－	5.00	－	3.50	－	3.50	－	3.50	－
岩出	0.33	－	0.00	－	1.00	－	1.00	－	1.67	－	0.00	－	1.33	－	0.00	－	1.00	－	0.00	－
橋本	0.00	－	0.50	－	2.50	－	2.00	－	1.50	－	2.75	－	3.50	－	0.50	－	2.75	－	0.75	－
湯浅	0.00	－	0.50	－	0.00	－	2.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	1.00	－
御坊	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
田辺	0.75	－	0.50	－	0.75	－	0.50	－	0.25	－	1.25	－	0.75	－	1.00	－	0.75	－	0.25	－
新宮	0.50	－	1.00	－	2.00	－	2.00	－	1.00	－	2.00	－	5.00	－	2.50	－	2.50	－	4.50	－
串本	2.00	－	2.00	－	1.00	－	3.00	－	0.00	－	5.00	－	3.00	－	5.00	－	0.00	－	1.00	－
県	1.96	－	2.07	－	2.37	－	3.33	－	2.67	－	3.11	－	4.04	－	3.11	－	3.63	－	2.37	－
国	3.58	－	3.42	－	3.92	－	4.05	－	3.67	－	3.90	－	4.81	－	4.66	－	4.33	－	4.08	－

■インフルエンザ



(参考) インフルエンザ・和歌山県

○：警報レベル (30)

週	43週		42週		41週		40週		39週		38週		37週		36週		35週		34週	
	2025/10/20		2025/10/13		2025/10/6		2025/9/29		2025/9/22		2025/9/15		2025/9/8		2025/9/1		2025/8/25		2025/8/18	
定当/状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	6.17	－	2.42	－	0.67	－	0.75	－	0.50	－	0.17	－	0.00	－	0.00	－	0.25	－	0.33	－
海南	6.33	－	1.33	－	1.00	－	0.00	－	0.67	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
岩出	12.80	△	1.60	－	0.20	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.20	－	0.00	－	1.00	－	0.00	－
橋本	1.83	－	1.00	－	0.33	－	0.00	－	0.33	－	0.33	－	0.17	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
湯浅	5.50	－	2.75	－	7.50	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.25	－
御坊	14.33	△	15.33	△	16.00	△	2.67	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
田辺	8.43	－	1.57	－	0.14	－	0.00	－	0.14	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.29	－	0.00	－
新宮	9.33	－	0.33	－	0.33	－	1.00	－	0.33	－	0.33	－	0.67	－	0.00	－	0.00	－	0.67	－
串本	2.00	－	0.00	－	0.00	－	0.50	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－
県	7.20	－	2.58	－	2.09	－	0.51	－	0.27	－	0.11	－	0.09	－	0.00	－	0.22	－	0.16	－
国	6.29	－	3.26	－	2.36	－	1.56	－	1.04	－	0.80	－	0.72	－	0.50	－	0.35	－	0.31	－

■学校欠席者・感染症情報

	43週 R7.10.20			42週 R7.10.13			41週 R7.10.6			40週 R7.9.29			39週 R7.9.22			38週 R7.9.15		
	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計	海 南 市	紀 美 野 町	合 計
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
インフルエンザA型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザB型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザA型(H1N1)2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水痘（みずぼうそう）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎【おたふくかぜ】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱（プール熱）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
手足口病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2
伝染性紅斑【りんご病】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
突発性発疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症	1	0	1	5	4	9	7	3	10	12	0	12	22	3	25	23	5	28

注釈：学校欠席者・感染症情報のグラフやデータは、「学校等欠席者・感染症情報システム」から報告されたものです。

感染症情報に関するリンク集

病原微生物検出情報月報	https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html
全国の感染症情報(国立感染研究所HP)	https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html
和歌山県コロナ発生状況	https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/covid19.html
全国のコロナ発生状況	https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html