

変更内容の詳細（個別）

※変更する項目について記載すること。

1 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員(医療法施行規則第 19 条参照)

(1) 従業者の定員

| [単位]<br>: 人 | 医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 看護師 | 准看護師 | 助産師 | 栄養士 | 診療放射線技師 | 診療 X 線技師 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 臨床工学技士 | 理学療法士 | 作業療法士 | 視能訓練士 | 義肢装具士 | 歯科衛生士 | 歯科技工士 | 看護補助者 | その他 | 事務職員 | 合計 |  |
|-------------|----|------|-----|-----|------|-----|-----|---------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|--|
| 常勤          |    |      |     |     |      |     |     |         |          |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |     |      |    |  |
| 非常勤         |    |      |     |     |      |     |     |         |          |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |     |      |    |  |
| 計           |    |      |     |     |      |     |     |         |          |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |     |      |    |  |

(2) 従業予定者名簿

別紙のとおり

2 敷地の面積及び平面図

m<sup>2</sup> (敷地の平面図は別紙のとおり)

3 敷地周囲の見取図

別紙のとおり

4 建物の構造概要及び平面図

(1) 建物の構造概要

| 建物名          | 主要構造 | 階数        | 建築面積           | 延床面積           |
|--------------|------|-----------|----------------|----------------|
|              | 造    | 地上 階、地下 階 | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
|              | 造    | 地上 階、地下 階 | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
|              | 造    | 地上 階、地下 階 | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
| 合計           |      |           | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
| 建物の一部を使用する場合 | 造    | 階建ての      | 階部分            | 延床面積           |
|              |      |           |                | m <sup>2</sup> |

(2) 廊下の構造(医療法施行規則第 16 条第 1 項第 11 号参照)

| 建物名 | 階別 | 片側廊下 | 中央廊下 | 建物名 | 階別 | 片側廊下 | 中央廊下 |
|-----|----|------|------|-----|----|------|------|
|     | 階  | cm   | cm   |     | 階  | cm   | cm   |
|     | 階  | cm   | cm   |     | 階  | cm   | cm   |
|     | 階  | cm   | cm   |     | 階  | cm   | cm   |

注：中央廊下とは、その両側に患者の使用する居室がある廊下をいう。

※居室…居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室

## (3) 階段の構造 [第2階以上の階に病室を有する場合に記載]

(医療法施行規則第16条第1項第8～10号参照)

| 建 物 名 | 種 別    | 階段及び踊場の幅 | けあげ幅 | 踏 面 | 手すりの有無 | 病室のある階 |
|-------|--------|----------|------|-----|--------|--------|
|       | 屋内直通   | cm       | cm   | cm  | 有・無    | 階      |
|       | 屋内直通   | cm       | cm   | cm  | 有・無    | 階      |
|       |        | cm       | cm   | cm  | 有・無    | 階      |
|       |        | cm       | cm   | cm  | 有・無    | 階      |
|       | エレベーター | 有・無      |      |     |        | 階      |

## (4) 病床の種別ごとの病床数

| 精 神 | 結 核 | 感 染 症 | 療 養 | 一 般 | 合 計 |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 床   | 床   | 床     | 床   | 床   | 床   |

## (5) 入院(入所)施設の構造(医療法施行規則第16条第1項第2～4号参照)

| 種 別 | 階別 | 室番号 | 病床数<br>(入所定員) | 1 室 の<br>総 床 面 積 | 1 室 の<br>有 効 床 面 積 | 1 人 当 たり<br>有 効 床 面 積 | 1 室 の<br>採 光 面 積 | 1 室 の 外 気<br>開 放 面 積 |
|-----|----|-----|---------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
|     | 階  |     | 床<br>(人)      | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>       |
|     | 階  |     | 床<br>(人)      | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>       |
|     | 階  |     | 床<br>(人)      | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>       |
|     | 階  |     | 床<br>(人)      | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>       |
|     | 階  |     | 床<br>(人)      | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>       |
|     | 階  |     | 床<br>(人)      | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>       |
|     | 階  |     | 床<br>(人)      | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>       |
|     | 階  |     | 床<br>(人)      | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>       |
| 計   |    | 室   | 床<br>(人)      | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup>     |                       |                  |                      |

注:「種別」には、「一般」「療養」「精神」「感染症」「結核」「助産所」のいずれかの病床種別を記入すること。

## (6) 一般施設の概要

| 建 物 名 | 階別 | 室 名 | 床面積            | 建 物 名 | 階別 | 室 名 | 床面積            |
|-------|----|-----|----------------|-------|----|-----|----------------|
|       | 階  |     | m <sup>2</sup> |       | 階  |     | m <sup>2</sup> |
|       | 階  |     | m <sup>2</sup> |       | 階  |     | m <sup>2</sup> |
|       | 階  |     | m <sup>2</sup> |       | 階  |     | m <sup>2</sup> |
|       | 階  |     | m <sup>2</sup> |       | 階  |     | m <sup>2</sup> |
|       | 階  |     | m <sup>2</sup> |       | 階  |     | m <sup>2</sup> |

(7) 平面図

別紙のとおり

注：各室の用途を示し、各病室の病床数及び病床種別を明示した図面とすること。また、助産所においては、妊婦、産婦又はじょく婦を入所させる室については、その定員を明示した図面とすること。

5 主要な施設の構造設備の概要

(1) 診察室(医療法施行規則第 20 条第 1 号参照)

| 診 察 室 名 | 床 面 積          | 処置室兼用の場合の該当面積  | 備 考 |
|---------|----------------|----------------|-----|
|         | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |     |
|         | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |     |
|         | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |     |

(2) 処置室(医療法施行規則第 20 条第 4 号参照)

| 処 置 室 名 | 床 面 積          | 処 置 室 名 | 床 面 積          |
|---------|----------------|---------|----------------|
|         | m <sup>2</sup> |         | m <sup>2</sup> |
|         | m <sup>2</sup> |         | m <sup>2</sup> |

(3) 手術室(医療法施行規則第 20 条第 2 ～ 3 号参照)

| 床面積            | 準備室            | 内壁の材質等 | 照明設備 | 滅菌手洗設備 | 防爆設備 | 暖房設備 |
|----------------|----------------|--------|------|--------|------|------|
| m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |        |      |        |      |      |

(4) 臨床検査施設(医療法施行規則第 20 条第 5 ～ 6 号参照)

| 室 名 | 床 面 積          | 防 火 設 備 | 検 査 機 器 の 内 容 |
|-----|----------------|---------|---------------|
|     | m <sup>2</sup> |         |               |

(5) エックス線装置(医療法施行規則第 30 条の 4 ～ 第 30 条の 12 参照)

| エックス線使用室名 | 床面積            | 操作室            | エックス線装置製作者名 | 型 式 | 台数 | 用 途 |
|-----------|----------------|----------------|-------------|-----|----|-----|
|           | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |             |     | 台  |     |
|           | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |             |     | 台  |     |
|           | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |             |     | 台  |     |

(6) 調剤所(医療法施行規則第 16 条第 1 項第 14 号参照)

| 床 面 積          | 採光・換気の状況 | 冷 暗 所 の 有 無  | 調 剤 に 必 要 な 器 具                                   |
|----------------|----------|--------------|---|
| m <sup>2</sup> |          | 有 ・ 無<br>( ) | 感量 10mg の天びん 台<br>感量 500mg の上皿天びん 台<br>その他<br>( ) |

(7) 給食施設(医療法施行規則第 20 条第 8 ～ 9 号参照)

| 床面積            | 床の構造 | 食器洗浄設備 | 食器消毒設備 | 手洗設備 | 食品貯蔵庫 | 専用便所 |
|----------------|------|--------|--------|------|-------|------|
| m <sup>2</sup> |      |        |        |      |       |      |

(8) 分べん室及び新生児の入浴施設(診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院のみ記載)

| 室名      | 床面積            | 構造設備の概要 |
|---------|----------------|---------|
| 分べん室    | m <sup>2</sup> |         |
| 新生児入浴施設 | m <sup>2</sup> |         |

(9) 消毒施設(医療法施行規則第 21 条第 2 項第 1 号参照)

| 床面積            | 消毒方法及び設備 |
|----------------|----------|
| m <sup>2</sup> |          |
| m <sup>2</sup> |          |

(10) 洗濯施設

| 床面積            | 構造概要 | 設備概要 |
|----------------|------|------|
| m <sup>2</sup> |      |      |
| m <sup>2</sup> |      |      |

(11) 機能訓練室(医療法施行規則第 20 条第 11 号参照)

| 床面積            | 主な機械・器具 |
|----------------|---------|
| m <sup>2</sup> |         |

(12) 談話室(医療法施行規則第 21 条第 2 項第 2 号参照)

| 床面積            | 他室との兼務の状況 |
|----------------|-----------|
| m <sup>2</sup> |           |

(13) 食堂(医療法施行規則第 21 条第 2 項第 3 号参照)

| 床面積            |
|----------------|
| m <sup>2</sup> |

(14) 浴室(医療法施行規則第 21 条第 2 項第 4 号参照)

| 床面積            | 構造設備の概要 |
|----------------|---------|
| m <sup>2</sup> |         |

(15) 歯科技工室(医療法施行規則第 16 条第 1 項第 13 号参照)

| 床面積            | 構造設備の概要 | 防じん・防火設備の概要 |
|----------------|---------|-------------|
| m <sup>2</sup> |         |             |

6 精神病室、結核病室及び感染症病室を有する場合の必要な措置

(医療法施行規則第 16 条第 1 項第 5 ～ 7 号参照)

|  |  |
|--|--|
| 医療法施行規則第 21 条第 1 項第 1 号に規定する消毒施設のほかに必要な消毒施設の概要     |  |
| 機械換気設備の構造概要<br>(結核病室及び感染症病室の空気が風道を通じて他の室へ流入しないこと。) |  |
| 精神病室における精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法       |  |
| 感染症病室及び結核病室における病院の他の部分及び外部に対して感染予防のためのしや断その他必要な方法  |  |

7 汚水排出に関する事項 [病院の汚水を公共用水域に排出しようとする場合に記載]

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称   |        |
| 汚水を排出しようとする場所             |        |
| 汚水の排出方法                   |        |
| 排出しようとする汚水の量              |        |
| 排出しようとする汚水の水質             |        |
| 排出しようとする汚水の処理方法           |        |
| 汚水排出経路概要図<br>(汚水処理系統を含む。) | 別紙のとおり |